

H. Copijn & Zoon

Groenekan

BIJ UTRECHT

1921
1922

POSTREKENING
No. 11790 UTRECHT

TELEFOON
UTRECHT No. 3955

TELEGRAM-ADRES:
COPIJN ZOON DEBILT

VOORWAARDEN EN MEDEDEELINGEN

PRIJZEN. Alle vroegere noteeringen vervallen bij het verschijnen van deze prijscourant.

VERZENDING. Bij bestelling gelieve men de gewenschte wijze van verzending op te geven, anders geschiedt deze op de ons het meest geschikt voorkomende wijze voor rekening en risico van den besteller.

VERPAKKING. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

GARANTIE. Voor den hergroei van het geleverde kan alleen worden ingestaan, wanneer onder onze leiding of door ons personeel is geplant en ook de verdere verzorging niets te wenschen heeft overgelaten. De dan eventueel niet aangeslagen planten worden in het eerstvolgend plantseizoen door andere van gelijke kwaliteit vervangen, met dien verstande, dat de verpakkings- en verzendingskosten of het plantloon komen ten laste van den besteller. Niet gegroeide planten mogen in geen geval van de rekening worden afgetrokken. Bij zeer droge zomers stellen wij ons niet aansprakelijk voor abnormale sterfte onder de geleverde planten.

BETALING. Na ontvangst der rekening gelieve men het bedrag per postwissel over te maken of op onze postrekening No. 11790 Utrecht te doen overschrijven. Heeft een maand na levering nog geen betaling plaats gehad, dan wordt zonder nader advies en met verhooging der incassokosten gedisponeerd.

PROVISIE. Tuinlieden genieten de gebruikelijke provisie mits zij ons hun adres opgeven.



GROENEKAN, (Utr.), 1921.

L. S.

Het blijkt telkenjare meer, dat het hebben van planten en bloemen voor de meeste menschen een levensbehoefte is geworden en op grond daarvan komen wij, niettegenstaande de groote geldelijke bezwaren die tegenwoordig aan het uitgeven op groote schaal van een uitgebreiden prijscourant verbonden zijn, weder met dezen nieuwen Catalogus, in het vertrouwen, dat ook in het plantseizoen 1921—1922 de bestellingen niet zullen uitblijven. Onze afnemers kunnen er van verzekerd zijn, dat alle orders, hetzij klein of groot, met zórg zullen worden uitgevoerd.

Aan de cultuur der verschillende gewassen besteden wij veel zorg. Onze kweekerijen zijn gelegen op zandgrond, zoodat onze planten op alle gronden gemakkelijk doorgroeien. Hen, die dan ook onzen Catalogus steeds ontvangen, maar tot heden niet bestelden, noodigen wij beleefd uit, tot het nemen van een proef.

Hun, die geen kenners van planten zijn, valt het menigmaal moeilijk een goede keuze te doen, ook al zijn de beschrijvingen in den Catalogus uitvoerig. Aan hen geven wij desgevraagd gaarne alle mogelijke inlichtingen. Ook kan een bezoek aan de kweekerijen in de zomermaanden niet genoeg worden aanbevolen.


De kweekerijen zijn gelegen aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken. De halten Blauwkapel en Groenekansche Dijk tusschen Utrecht en Bilthoven op den Centraalspoorweg en de halte Groenekansche Dijk tusschen Utrecht en Hilversum op den Hollandschen spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen.

H. COPIJN & ZOON.

Telegram-Adres:
COPIJN ZOON DEBILT


Telefoon, Utrecht No. 3955.

Postrekening:
No. 11790 Utrecht.



VERDIEPTE TUIN TE WASSENAAR.

Aanleg H. Copijn & Zoon



STADSTUIN TE 's-GRAVENHAGE.

Aanleg H. Copijn & Zoon

Tuin-Architectuur

De tuinkunst gaat meer en meer de plaats innemen, die haar toekomt. In steeds breeder kringen leert men inzien, dat aan het maken van een tuin, hetzij groot of klein, even zoo goed een wel doordacht ontwerp moet voorafgaan als aan het bouwen van een huis. Meer nog, men gaat steeds meer erkennen, dat er samenwerking moet zijn tusschen den ontwerper van het huis en dien van den tuin. Juist door samenwerking kan van huis en tuin een goed geheel tot stand komen.


Waar nu algemeen het verlangen naar het buitenwonen en het buitenleven sterker wordt en men op de meest afgelegen plaatsen temidden van bosch en hei zoovele landhuizen ziet verrijzen, daar mag de groote waarde van de naaste omgeving van het huis niet worden onderschat.

De overgang van de architectuur op de landelijke omgeving of, zooals dat in steden het geval is, ook de overgang van de lijnen van het eene bouwwerk op het andere is niet maar goed te maken met het verharden van wat paden in willekeurige lijnen, het planten of het weghakken van eenige boomen en het zaaien van wat gras.

Sedert tal van jaren is ons ernstig streven geweest in alle mogelijke gevallen de juiste oplossing te vinden en kunnen wij op tal van plaatsen in ons land op onze werken wijzen of met afbeeldingen van door ons ontworpen tuinen dienen.

Voor het geven van adviezen en het maken van een ontwerp hebben wij coulante voorwaarden en zijn wij steeds bereid die vooraf nauwkeurig met onze lastgevers vast te stellen.

H. Copijn & Zoon.



H. COPIJN & ZOON GROENEKAN BIJ UTRECHT

ROZEN

Wederom hebben wij ons sortiment rozen ingekrompen en slechts die soorten opgenomen, welke bij een slechts eenigszins goede behandeling *voldoening moeten geven.*

Zorgvuldig hebben wij dit sortiment na jarenlange proefnemingen uitgezocht en alle soorten weggelaten, welke nog enkele gebreken hebben.

Vele varieteiten, welke niet zijn opgenomen, hebben wij nog wel in cultuur om aan de aanvraag van enkele afnemers te voldoen, toch behooren deze, ons inziens, in een zoo streng uitgezocht sortiment niet meer thuis.

Stamrozen in zeer goede qualiteit en in de soorten welke met een * gemerkt zijn, per stuk **f 2.50**, per 10 stuks **f 22.50.**

Struikrozen in eerste qualiteit per stuk **f 0.60,** per 10 stuks **f 5.00,** per 100 stuks **f 47.50.**

Treurrozen (voor soorten zie klimrozen gemerkt +) per stuk **f 3.50**—**f 5.00.**

Klimrozen sterke planten per stuk **f 0.75,** per 100 stuks **f 65.**—.

THEEROZEN EN THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie boven.

Alexander Hill Gray.
Mooi gevormde citroengele roos. Voor een theeroos sterke groeiwijze.

***Augustus Hartmann.**
Mooi oranjerood, met uitstekenden groei.

Belle Siebrecht.
Flinke groote bloem, mooie vorm, helder karmijnrose.

British Queen.
Een zuiver witte roos. Zeer mooie vorm en rijk bloeiend.

Covent Garden.
Een krachtig groeiende roode roos, rijkbloeiend en weinig verkleurend. Nieuw per stuk *f* 1.—.

***Donald Mac Donald.**
Oranjekarmijn, mooi gevormde knop.

Duchess of Wellington.
Koperkleurig geel, zeer mooie lange knopvorm.

Edgar M. Burnett.
Verbeterde La France, welriekend.

Ethel Malcolm.
Zeer licht rose bloemen op stevige stelen.

Edu Meyer.
Matig groot, zeer mooi, koperkleurig rose.

Freiburg 2, vormt een breede struik, welke zich tooit met groote rose bloemen. Nieuw p. st. *f* 1.—.

Freiherr von Marschall.
Goedgevormde, langstelige bloem, karmijnrood.

***General Mc Arthur.**
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is bij regenachtig weder zelfs mooier dan bij droogte.

***Generaal-Sup. Arnold Janssen.**
Een prachtige roos, helder rood, uitstekend van vorm.

Generaal Snijders.
Zeer goede sterke roos, karmijn rose, nieuwe Hollandsche aanwinst.

Gloire de Hollande.
Een roode roos, welke bijzonder geschikt is voor perkbeplanting. Nieuw per stuk f 1.—.

Gorgeous.
Enorm groote roos met eigenaardige geel-rose kleur.

Grusz an Teplitz.
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze als een maandroos, vooral als losse groep in gazons aan te bevelen.

***George C. Waud.**
Oranjerood, één der mooiste rozen.

***Hadley.**
Prachtige nieuwe roos, uitstekende groeier. Zeer mooie donkerroode kleur.

Harry Kirk.
Zwavelgeel, rijkbloeiend en rechtop.

H. Armitage Moore.
Zeer goede roos, van een mooie zilverrose kleur.

Henriette.
Bijzonder mooie snijroos. De knoppen zijn lang en mooi gevormd en van een koraal rose kleur. Nieuw per stuk f 1.—.

***Jhr. J. L. Mock.**
Een uitstekende Hollandsche roos. De bloemen zijn goed gevuld en mooi van vorm. De bloembladeren zijn aan den buitenkant donkerrose en aan den binnenkant zilver rosewit.

Joseph Hill.
Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurig rose met geel, een uitstekende roos.

***Kaiserin Augusta Victoria.**
Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.

La Tosca.
Zilverachtig rose, naar het midden der bloem iets donkerder. *Prachtige snij- en vakroos.*

Lady Ashtown.
Zeer mooie rose roos, uitstekend van vorm.

Lady Alice Stanley.
Groote, sterk gevulde bloemen, buitenkant der bloembladeren donkerrose, binnenkant witrose.

***Lady Hillingdon.**
Prachtig oranje geel, zeker een der mooiste gele rozen, vooral de knop is prachtig gevormd, flinke groeier.

***Lady Pirrie.**
De bloemen dezer roos zijn in knopvorm een ware pracht. De kleur is aan den buitenkant koperachtig zalmrood en de binnenkant der bloembladeren geel rose. Een der allermooiste rozen.

Laurent Carle.
Zeer goed gevormde roos, glanzend donkerrood, een der beste roode rozen.

Le Progrès.
Prachtige helder gele kleur, mooie vorm, zeer rijkbloeiend.

Lieutenant Chauré.
Bloedrood, extra goede perkroos, verkleurt niet.

Louise Lilia.
Zeer welriekende roos, donkerrood, goede gezonde groeier.



ROZENVELD IN EEN ONZER KWEEKERIJEN

***Mme Caroline Testout.**
Bekende zeer goede soort, de rijke bloei en stevige gedrongen groei maken deze soort tot een goede vakroos, helder rose.

***Mme Edouard Herriot.**
Zeer opvallende, geheel nieuwe kleur, koraalrood. Als knop zeer mooi.

***Mme Léon Pain.**
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is zeer mooi, zalmrose naar het midden donkerder, één der besten.

Mme Abel Chatenay.
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur en sierlijke vorm.

Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen licht rood, midden karmijn, zeer goed.

***Mme Segond Weber.**
Een prachtige voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur donker zalmrose, naar het midden der bloem iets donkerder wordend.

Mme Jules Grolez.
Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.

***Mme Ravary.**
Zeer mooie oranjegele roos, gedrongen groei, uitstekende perkroos.

Miss Cyntia Forde.
Prachtige helder rose kleur, naar het midden iets lichter, zeer mooie vorm.

Molly Sharman Crawford.
Melkwit, zeer goede vorm.

Mrs. Farmer.
Donkergeel met abrikooskleur. De bloem is middelgroot, terwijl de struik breed uitgroeit en rijk bloeit. Nieuw. p. st. *f* 1.25.

Mrs. Henry Morse.
Een belangrijke aanwinst. De groeiwijze, bloeirijkheid en vorm der bloem herinneren aan Mad. Leon Pain. De kleur is in alles donkerder en intenser. Nieuw. per stuk *f* 1.50.

***Mrs Wemyss Quin.**
Donker kanariegeel, met glimmende bladeren. Zeer mooie roos.

***Ophelia.**
Zalmkleurig licht rose.

Old Gold.
Zeer mooie soort, met halfgevulde bloemen. De knoppen zijn prachtig oranjegeel met iets koraalrood. Vormt prachtige struikjes, zeer rijkbloeiend.

Pharisaër.
Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, licht rose.

Prince Charming.
Groeit laag en bossig, bloeit rijk met koperkleurige bloemen.

***Prince de Bulgarie.**
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose.

***Radiance.**
Zeer mooie snij- en vakroos, vormt goede gezonde struiken, bloemen donker karmijn rose.

Red Letter Day.
Prachtige fluweelroode roos, zeer mooie kleur en uitstekende groeier, half dubbel.

Veluwezoom.
Een zeer goede Hollandsche roos, flinke groeier, groote bloemen, karmijnrose.

Viscountess Folkestone.
Zeer groote, prachtig gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose.

W. C. Gaunt.
Mooi gevormde helder bloedroode roos.

Willowmere.
Mooie oranjerose roos, flinke groote bloem.

Voor prijzen zie pag. 4.

ENKELE IERSCHE ROZEN.

THEEHYBRIDEN.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, rose-roode kleur.*
Irish Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Fireflame, *een nieuw soort met oranje-roode bloemen. Wordt bij het opengaan lichter.*
Isobel, prachtige enkelbloemige roos, in knop abrikoosgeel, open bloem rose met geel hart.

Voor prijzen zie pag. 4.

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige. In deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen.


Baronne de Rothschild, *bloem groot, sterke lange steel, zachtrose.*
Coronation, *zeer grootbloemig licht rose, doorbloeiend, extra.*
Eclair, *donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
***Frau Karl Druschki,** *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken, bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*
Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*
George Dickson, *groote, donker roode roos, krachtig.*
H. E. Richardson, *fluweelachtig vuurrood, extra.*
***Hugh Dickson,** *zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*
Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, donkerrose.*
*Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
*Van Houtte, *zwartrood.*

Voor prijzen zie pag. 4.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Abbé Milan, *bloedrood.*
Charlotte Klemm, *vuurrood, altijd bloeiend, zeer mooi.*
Ducher, *wit.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*
Laurette Messimy, *rose met geel.*
Mme Eugène Résal, *rose op gelen grond, fijne kleur.*



ENKELE IERSCHE ROOS ISOBEL.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen. Ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen. Ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 c.M. en bloeien den **geheelen zomer** met groote trossen.

Ellen Poulsen, rose, zeer mooi.
Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi.
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi.
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend.
Miss Edith Cavell., vuurrood.
Mrs. W. Cutbush, zacht rose.
Orléans-Rose, donker rose.
Rödhätte, helderrood, mooi.
Schneewittchen, crême wit.
Triomphe d'Orléans, donker bloedrood.
Yvonne Rabier, helder wit, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 4.

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en prieelen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

Flinke planten per stuk *f* 0.75.

DOORBLOEIENDE SOORTEN.

Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*

Emily Gray. *Een nieuwe Wichuriana hybride met glimmend, groot blad. De bloemen zijn als van de bekende mad. Ravary, doch iets kleiner. p. st. f* 1.50.

Excellentz Kuntze, *doorbloeiend met trossen lichtgele roosjes.*

Florence Haswell Veitch, zeer mooie vuurroode roos.

Gloire de Dijon, *nankinggeel, dankbare bloeier.*

La Campinoise, *zeer goede klimroos, doorbloeiend, rose, geelachtig hart, zéér welriekend.*

Lemon Pillar, *licht citroengeel, mooi gevormde bloemen.*

Mme Bérard, *groote donkergele theeroos.*

Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*

Maréchal Niel, *prachtige gele roos, uitstekend voor kascultuur.*

Neervelt, *zeer mooie klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood.*

Paul's Scarlet Climber, *nieuwe scharlakenroode klimroos, zeer mooi.*

Reine Marie Henriette, *zeer welig groeiende theeroos, helderrood, bloeit voortdurend.*

Trier, *doorbloeiende trosroos, lichtgeel.*

W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*

Waltham Climber, *levendig karmijnrood, flinke groeier.*

Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.*

EENMAAL BLOEIENDE SOORTEN.

+ **American Pillar.**
Zeer sterk, helderrood, enkelbloemig, extra.

Aviateur Blériot.
Sterke soort met donkergroen blad, kleur witgeel.

Blush Rambler.
Half dubbel licht rose.

+ **Dorothy Perkins.**
Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Augustus bloeiend.

Dr. van Fleet.
Nieuwe Am. soort, zeer mooi, licht rose.

+ **Excelsa.**
Donker rood, vormt zeer lange gezonde takken, rijkbloeiend, extra.

Goldfinch.
Licht gele soort.

Grusz an Zabern.
Zeer mooie witte klimmer.

+ **Hiawatha.**
Mooie klimroos, scharlakenrood, half dubbel.

Lady Godiva.
Zeer mooie zalmrose kleur.

Lady Gay.
De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.

Leuchtstern.
Karmijn *rose met wit centrum, enkelbloemig.*

René André.
Geel met rose, mooie knop.

Tausendschön.
Bijna zonder doorns, mooie rose roos, groote tros.

The Memorial.
Enkelbloemig, witte stervormige trosroos.

+ **Turner's Crimson Rambler.**
Bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel. Bloedrood.

+ **White Dorothy Perkins.**
Een zeer mooie nieuwe aanwinst, van zuiver witte kleur.

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.

per stuk

Mosrozen.
Bekende soort met mooie bemoste knoppen, roode en witte 0.50

Provincie-roos.
Oude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijn rose bloemen een heerlijken geur 0.50

Rosa alpina.
Zilvergrijs blad, oranjeroode, lange vruchten 0.50

Rosa gallica multiflora.
Sterk groeiende karmijnroode roos, bloeit in trossen 0.40

Rosa lutea.
Botergele, enkelbloemige roos 0.50

Rosa lutea bicolor (Capucijnerroos).
Tweekleurig, geel en rood 0.50

Rosa lutea Harrisoni.
Lichtgeel kleinbloemig 0.50

Rosa lutea Parkfeuer.
Vormt groote struiken, welke zich geheel bedekken met scharlaken roode enkele rozen, zeer mooie doch wilde struik 0.50

Rosa lutea Persian Yellow.
Dubbel geel, vroegbloeiend 0.50

Rosa Moyesi.
Zeer mooie, enkele roos, scharlakenrood, in den herfst met roode bottels bedekt 1.25

Rosa nitida.
Laagblijvende struik met kleine karmijnrose roosjes 0.40

Rosa pomifera.
Groote vruchten, geschikt om te confijten . 0.50

per stuk

Rosa rugosa (Japansche roos) 0.50
,, ,, **alba** (wit) 0.50
,, ,, **Carmen,** (violetrood) . . . 0.50
Met haar dik glanzend gebladerte vormen deze rugosa-rozen een geheel bijzondere categorie.

Rosa rugosa Conrad Ferdinand Meyer.
Zeer sterk groeiend, groote goed gevulde rose roos 0.50

Rosa sericea pteracantha.
Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1 M. hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels . . . 0.50

Rosa rubrifolia.
Met enkele bloemen en bruin loof 0.50

Rosa xanthina Harrisoni.
Citroengeel vroeg bloeiend 0.50

Rosa Watsoni.
Door eigenaardige bladvorm zeer opvallende botanische soort 0.50

Sweet-briar-roos.
(Welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen 0.25

Sweet-briar in soorten, op naam (Lord Penzance hybriden), waarvan de meest opvallende zijn:

Lord Penzance, *koperkleurig-rose.*
Magnifica, *donker-rose.*
Refulgence, *halfdubbel scharlaken.*

Struiken 0.50

Vaste of overblijvende Planten

Op aanvraag worden gaarne schetsen en prijzen voor MIXED BORDERS verstrekt.

SOORTENLIJST. (Zie ook Rotsplanten pag. 21).

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds voor het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen, waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed-borders te worden saamgebracht. Men kan ze voor of tusschen bloeiende en groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen, zijn op pag. 21 saamgebracht, die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid.

per stuk

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloeit Juni. 70 cM. hoog / 0.30

Achillea Eupatorium Parker's var. Met helder gele, stevige bloemschermen. 100 cM 0.25

S **Achillea millifolium Cerise Queen.** bloeit met helder donkerroode bloemschermen. 60 cM. hoog 0.25

S **Achillea ptarmica plena ,,The Pearl''.** Buitengewoon mildbloeiend. De laag groeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen 60 cM. hoog. De bloemen houden zich zeer lang goed in water.
Per 10 stuks / 2.— 0.25

S **Achillea ptarmica Boule de neige.** Dezelfde bloei als de vorige doch meer gedrongen groeiwijze 0.25

Aconitum autumnale. (Monnikskap). Bekende blauwe bloem. 1.50—2.00 M. . . 0.20

Aconitum Fisheri. Laagblijvende lichtblauwe Monnikskap. 0.30—0.50 M. hoog 0.25

S **Aconitum Napellus bicolor.** Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap . 0.25

Aconitum Newery Blue. Nieuwe soort, bloeit reeds in Juni, metaal blauw . . . 0.30

S **Aconitum Spark's var.** Wordt ± 1 M. hoog, zeer donkerblauw, extra 0.25

S **Aconitum Wilsoni.** Zeer mooie blauwe soort bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels 0.30

Actæa racemosa. Lange witte bloemaren, bloeit in Juli—Aug.. . . . . 0.30

S **Actæa spicata.** Bloeit in Aug.—Sept. met lange witte aren 1 M. hoog 0.25

Althæa's (stokrozen) Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant . . 0.25

Alstroemeria aurantiaca. Zeer mooi lelieachtige bloemen oranje met geel 0.35

Alyssum saxatile. Zeer rijkbloeiend, een der schoonste voorjaarsbloeiers, heldergeel 30 cM. 0.25

per stuk

Alyssum saxatile citrinum. Geheel als voorgaande, doch meer gedrongen van groei en veel lichter geel . . . . / 0.30

Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. 30 cM. . . 0.30

Agrostemma Flos Jovis. Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad 0.30

Agrostemma Walkeri. Donkerrood, rijkbloeiend 0.20

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant, de bloemstengel groeit tot 1.25 M. hoog en is bezet met schitterende gentiaan-blauwe bloemen 0.25

Anchusa italica Lissadell var. Evenals vorige, doch grooter van bloem 0.30

Anchusa Atalica Picotee, lichtblauw, 1 M. 0.30

S **Anchusa myosotidiflora.** Reeds zeer vroeg in 't voorjaar bloeit deze soort met groote trossen kleine, blauwe bloempjes. 60 cM. 0.25

S **Anemone jap. Alice.** Nieuwe variëteit, met groote donker rose bloemen 0.40

S **Anemone jap. Autumn Queen,** rose . . 0.35

,, ,, **Géante des Blanches.** Prachtige, nieuwe variëteit met enorm groote zilverwitte bloemen 0.35

S **Anemone jap. Honorine Joubert.** Zuiver wit. 0.30

S **Anemone jap. Königin Charlotte.** Rose 0.25

,, ,, **Kriemhilde.** Zeer mooie, half dubbele, prachtige rose-roode bloemen . . . 0.40

,, ,, **Loreley.** lila-rose halfgevuld 0.30

,, ,, **rosea perfecta.** Rose . . 0.25

,, ,, **rubra.** Laagblijvende soort paarsrood 0.30

,, ,, **Whirlwind.** Wit, grootbloemig. Bovenstaande Anemonen groeien 50—90 cM. hoog en bloeien in Sept.—Oct. 0.35

per stuk

Anemone nemerosa plena. Dubbele witte bosch-anemone. Bloeit in April 0.20

S **Anemone sylvestris plena.** De schoongevormde, dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 30 c.M. boven de donkergroene plant. Bloeit April—Mei. 0.25

Anemone Robinsoni. Zeer mooie lichtblauwe voorjaars-anemone, zeer geschikt om onder boomen te planten. 0.25

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele margarietachtige bloem, ongeveer 1 M. hoog. Zeer geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct. . 0.20

S **Aquilegia chrysantha.** 60 c.M. hoog. Bloemen goudgeel Juni 0.30

S **Aquilegia coerulea.** Zeer mooie, blauw met wit 0.25

S **Aquilegia coerulea candidissima.** Zuiver wit 0.35

S **Aquilegia coerulea hybrida.** Vele kleuren gemengd 0.25

Aquilegia canadensis. Bloeit in Mei met oranjeroode bloemen 0.25

Aquilegia nivea grandiflora. Gedrongen groei, zuiver wit. . . . .

De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid.

Arabis. (*zie rotsplanten*).

Armeria Bee's Ruby. Grootbloemig, helder karmijn. 40—50 c.M. 0.35

Armeria. (*zie randplanten*).

S **Arnica sachalinense.** Laagblijvende plant bloeit vanaf Mei met helder gele bloemen . 0.25

S **Arrhenaterum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras 0.25

S **Artemisia lactiflora.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog, bloeit met groote crême witte bloemtrossen in Sept.—Oct. 0.25

S **Asclepias tuberosa.** Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 c.M. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen. 0.35

Ascyrium hypericoides. Bloeit in Juli-Aug. met groote goudgele bloemen 0.30

Asperula odorata. (Lieve-Vr. bedstroo) . 0.15

ASTERS

Voorjaars-asters (*zie rotsplanten*).

Hooggroeiende Herfst-asters (*zie pag. 27*).

S **Aster amellus bessarabicus,** blauw . . . 0.25
,, ,, **Beauté parfaite** 0.45
,, ,, **cassubicus** donkerblauw . 0.25
,, ,, **Perry's Favorite,** rose . . 0.30
,, ,, **rubellus,** lila rose. 0.30
,, ,, **Schöne von Ronsdorf** . . 0.35
,, ,, **Ultramarin,** zeer donkerblauw. 0.35

De Amellus-Asters behooren tot de schoonste zomerbloeiers. Aug.—Oct. De bloemen zijn groot en van een opvallend mooie kleur, terwijl de plant slechts [van] 40—60 c.M. hoog wordt.

per stuk

S **Aster ericoides Delight,** 1 M. hoog, bedekt zich met kleine witte bloemen . . 0.25
,, **hybridus Lutetia,** zeer rijk-bloeiend lila, 50 c.M. hoog 0.25
,, **Loreley,** 1 meter hoog, zuiver wit. . 0.25
,, **Lustre,** 1 meter hoog, rood. 0.30
,, **Mrs David Evans,** 1 M. licht blauw 0.20
,, **Neptune,** licht blauw, zeer mooi 1 M. hoog 0.25

ASTILBE (Spiræa).

S **Ceres.** 90-100 c.M. hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lilarose kleur. Bloeitijd Juli 0.25

S **Gunther.** Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli 0.25

S **Lachskönigin.** De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes 0.25

S **Rosa Perle.** Groeit ongeveer 60 c.M. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Juli 0.25

S **Venus.** Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli. 0.25

S **Vesta,** licht lilarose 0.25

Astilbe grandis. Een Spiraea-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog 0.25

S **Astilbe Davidi.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur 0.40

S **Astilbe hybrida Freule v. d. Bosch.** Een nieuwe aanwinst, blijft laag en bloeit met stevige donker karmijnrose bloemtrossen. Bloeitijd Juli 0.35

S **Astilbe hybrida Meta Immink.** Nieuwe variëteit met extra groote bloemtrossen van helder rose kleur, zeer mooi. Bloeitijd Juli. 0.35

S. **Astilbe hybrida Salland.** Nieuwe sterk groeiende soort, wordt 125 tot 150 c.M. hoog, bloeit met enorme bloemen van purperroode kleur, Juli—Aug. 0.45

S **Astilbe hybrida Moerheimi.** Extra goede soort, groeit tot 1.50 M. hoog, bloeit met prachtige crême-witte bloemen. Juli—Aug. 0.40

S **Astilbe Gladstone** 0.25
,, **Mont Blanc** 0.25
,, **Washingtoni** 0.25

Verbeteringen van de Spiraea japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen.

Astilbe Peach Blossom 0.25
,, **Queen Alexandra** 0.25

Twee waardevolle Spiraea's groeien gedrongen en zijn van een helderrose kleur.

Voor andere soorten zie Spiraea.

Aubrietia. Zie rotsplanten.

Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa, winterhard 1.25

Bambusa Mitis. Sterkgroeiende, fijnbladige soort 1.25

Bambusa Fortunei. Witbont, blijft laag . 0.50
,, **aureo-variegata.** Geelbont . . 0.50

Deze 3 soorten vormen schoone planten en zijn met een lichte bedekking winterhard.

per stuk

Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.25

Boltonia asteroides. (Zie pag. 27) 0.25

Calystegia pubescens fl. pl. Dubbelbloemige vorm van de rose akkerwinde. Bloeit zeer rijk. Het is een klimplantje, echter meer geschikt voor kruipen, dan voor klimmen. Groeit ook op drogen grond 0.10
per 100 ƒ 7.50

Campanula carpatica, licht blauw 0.25

,, ,, **alba,** wit 0.25

De Campanula carpatica zijn uiterst rijkbloeiende soorten, blijven laag en zijn zeer geschikt voor borders.

Voor andere laagblijvende soorten zie rotsplanten.

S **Campanula glomerata dahurica,** Mei, violet blauw 0.25

Campanula macrantha, 1 M. hoog, paarsblauw, verdraagt schaduw 0.25

Campanula macrantha alba, witte variëteit der voorgaande, zeer mooi 0.30

Campanula lactiflora, doorbloeiend, lichtblauw, 80 c.M. hoog 0.25

Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . . 0.25

S **Campanula persicifolia,** Juli, blauw . . . 0.25

,, ,, **grandifl. Backhousi.** Wordt 60 c.M. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.30

S **Campanula persicifolia coronata alba.** . 0.25

,, ,, **die Fee,** blauw . 0.30

,, ,, **Pfitzeri,** zeer mooi dubbel blauw . . 0.30

,, ,, **flore albo pleno,** dubbel wit . . . 0.30

Catananche coerulea. Wordt ongeveer 60 c.M. hoog, bloeit in Juli—Aug. met helder blauwe bloemen 0.25

Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 c.M. Zeer mooie plant met rose bloemen . . . 0.30

Centaurea montana alba, Juni—Sept. . 0.20

Centaurea montana coerulea, licht blauw 0.20

,, ,, **gr. fl.,** donkerblauw 0.25

,, ,, **Lady Florence Hasting,** wit met iets rose 0.30

Overblijvende korenbloemen, dicht en bossig groeiend, 50 c.M.

Centaurea ruthenica. Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.30

Centranthus. Zie Valeriana.

S **Cephalaria alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone bleekgele bloemen op lange stelen, 1.75 M. 0.25

S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0.25

S **Chrysanthemum indicum.** Vroegbloeiende soort van de bekende herfstchrysanten. Zij zijn niet geheel winterhard. Leenen zich goed voor bouquetwerk en borders. Worden in het voorjaar geleverd als stekplanten in pot 0.30

Crimson Marie Massé, *rood oranje.*
Gloire St. Martin, *bruin, extra.*
James Bateman, *mooi rood.*
Normandië, *zeer licht rose.*
Perle Chatilionaise, *roomgeel, bloeit vroeg en laat, extra.*
Pink Perfection, *rose, zeer mooi.*



CHRYSANTHEMUM POMPON

S **Chrysanthemum pompon.** De bloemen dezer soort zijn klein en zeer gevuld. De plant groeit gedrongen en is volkomen winterhard. Worden in 't voorjaar geleverd als stekplanten in pot. 0.25

Anastasia, *karmijn, laatbloeiend.*
Flora, *mooi goudgeel.*
Jardin des Plantes, *rose.*
,, ,, ,, *wit.*
Miss Nelly, *lichtrose.*

S **Chrysanthemum leucanthemum fl. pl.** Een nieuwe dubbele margariet, bloemen zuiver wit, zeer rijkbloeiend. Mei—Juni . 0.30

S **Chrysanthemum maximum** 0.20

,, ,, **King Edward** 0.30

,, ,, **Perfection** . . 0.30

De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 c.M. in doorsnee.

per stuk

S **Cimicifuga dahurica.** Geeft in Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes. . 0.25

S **Clematis erecta gr. fl.** Een prachtige plant, wordt ongeveer 1 M. hoog en is in Juni—Juli bedekt met kleine helder witte bloemen 0.40



CRINUM

Clematis Davidiana Cypris. Wordt ongeveer 0.80 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen 0.30

Coreopsis verticillata. Het fijnbebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt 0.25

Coreopsis rosea. Rose soort met kleine bloemen en zeer fijne blaadjes, Sept.-Oct. 0.25

S **Crinum Powelli.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende op groote lelies gelijkende rose bloemen 0.50

S **Crinum Powelli album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.50

S **Delphinium Belladonna grandiflorum.** Zeer mooie grootbloemige soort 0.30

S **Delphinium Carmen.** Enorm groote, dubbele bloem, paarsblauw 0.30

Delphinium Frank Hall. Zeer mooi dubbel blauw 0.35

S **Delphinium King of Delphiniums.** Dubbel, donkerblauw met wit centrum, extra 0.40

S **Delphinium Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi 0.30

per stuk

S **Delphinium Lamartine,** enkelbl., gentiaanblauw. Extra 0.25

Delphinium Lize v. Veen, zeer mooi, enkel licht blauw 0.30

Delphinium Lorenzo de Medici. Nieuwe variëteit met buitengewoon groote bloemen dubbel lila-rose, een der *allermooiste* variëteiten 0.80

S **Delphinium Moerheimi.** De eerste zuiver witte variëteit, groeit zeer goed en geeft prachtige, los gevormde bloemen 0.30

S **Delphinium Persimmon.** Zeer mooi licht blauw, gezonde groeier 0.40


S **Delphinium Rev. E. Lascelles.** Opvallend dubbel donker blauw met wit hart 0.50

S **Delphinium The Alake.** Donkerblauw zeer grootbloemig 0.40

S **Delphinium Theodora.** Elegante, los gevormde bloemtrossen. De bloemen zijn korenblauw met sepiakleurig centrum . . . 0.30



DELPHINIUM PERSIMMON



ERIGERON

per stuk

S **Delphinium hybriden.** (zaailingen). Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt. in alle kleuren, gemengd. p. 100 / 20.— 0.25

Delphinium chinense nanum. Een laag blijvende soort, wordt niet hooger dan 50 c.M. donker blauwe bloemen 0.20

Dianthus caesius, enkelbloemig, licht en donker rose, sterke groeier 0.25

Dianthus plumarius Cyclop, sterke grasanjers in roode kleuren 0.25

Dianthus Duchess of Fife, een der sterkste soorten. Zeer mooi helder rose 0.25

Dianthus Gloriosa, dubbel rose 0.45

,, **Mrs. Sinkins,** Grootbloemig wit (kruipende soorten zie pag. 23) . 0.25

Dictamnus Fraxinella. Juni—Juli, Esschenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose 0.30

Dictamnus Fraxinella albus. Als vorige, doch wit bloeiend, Juli. 0.30

Dielytra formosa, lilarose, bloeit gedurende den geheelen zomer, 40 c.M. 0.25

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.25

Digitalis maculata superba. 2-jarige plant, zeer mooi gevlekte soorten 0.20

S **Doronicum austriacum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.25

S **Doronicum pl. excelsa,** zeer sterk groeiend 0.25

per stuk

S **Echinacea purpurea.** Aug.—Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een zachte doch intensieve kleur. 3 voet. 0.30

S **Echinops Ritro** (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd. Aug.—Sept. 1 M. hoog 0.25

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur, groeit op de droogste gronden 0.30

Epimedium (zie rotsplanten).

Eremurus Bungei. Zeer mooie heldergele bloemen, welke ruim 1.50 M. hoog worden . . . . 1.—

Eremurus Elwesianus. Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet is. 1.50

Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen, 1.50—2.00 M. hoog. 1.50

S **Erigeron mesagrande grandiflorum.** Groote lila blauwe bloemen, zeer mooi 0.30

S **Erigeron purpureum.** Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk. 40 c.M. hoog. Juli—Aug. 0.35

S **Erigeron speciosum superbum.** Zeer mooi. Bloeit van Juli—Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart. 40—50 c.M. hoog . . . 0.25

S **Erigeron Quakeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend, een der allerbeste 0.35

S **Eryngium alpinum.** Een der mooist gevormde distels. 0.30

S **Eryngium Juwel.** Zeer mooie nieuwe soort met donker staalblauwe bloemen 0.35

S **Eryngium Oliverianum.** Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25

S **Eryngium Violette.** Een zeer rijkbloeiende soort met mooie violetkleurige bloemen . 0.25

Eulalia japonica gracillima 0.30

,, ,, **zebrina** 0.35

Zeer sierlijk, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende. De eerste is zeer fijn van loof, terwijl de tweede goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft.

Funkia aurea. Met groote gele bladeren . . 0.25

,, **und. medio-variegata,** witbont laagblijvend 0.20

Funkia Fortunei. Met mooie blauwe bladeren, zeer sierlijke bladplant 0.30

Funkia subcordata gr. fl. Helder groene bladeren, bloeit in Sept. met zéér welriekende zuiver witte bloemen 0.25

S **Gaillardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geelpurper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Zaailingen. 0.20

Gaillardia maxima gigantea. Zeer grootbloemig geel met bruin 0.35

per stuk

Gaillardia maxima Lady Exeter. Zeer mooi, bloembladeren geheel geel 0.35

Gaillardia maxima Mrs. Bateman Brown Purperrood met geel 0.35

Gaillardia maxima Simplicity. Overwegend geel, zeer goed 0.35

Gaillardia maxima the Captain. Donker purperrood met geel 0.35

S **Galega bicolor Hartlandi.** Ongeveer 1¼ M. hooge planten met lilablauwe bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.30

Galega bicolor His Majesty. Zeer mooi met donkerder bloemen dan de vorige. 0.25

Geranium armenum. Zeer mooie plant met paars-roode bloemen, groeit goed in de schaduw 0.25

Geranium Grievesi. Lichtblauw, groeit liefst in vochtige schaduwrijke grond. . . 0.25

Geranium nepalense. Zeer mooi rood . . 0.25

,, **pratense fl. albo pleno,** groeit ongeveer 80 c.M. hoog, bloeit met helder witte dubbele bloemen 0.30

Geranium sanguineum album. Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen 0.25

Deze geraniumsoorten groeien liefst op een vochtige beschaduwde plaats.

S **Geum cocc. Mrs. Bradshaw.** Een prachtige nieuwe aanwinst. De mooi gevormde, oranje-roode bloemen verheffen zich op lange stelen. Bloeit den geheelen zomer 0.30

Geum Mr. John Bradshaw. Abrikooskleurig, bloeit zeer rijk in Mei—Juni . . 0.30

S. **Gillenia trifoliata.** Wordt ongeveer 60—70 c.M. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen 0.30

S **Gnaphalium margaritaceum.** Bloeit Juli-Aug. met eene menigte witte bloempjes 40—50 c.M. hoog (stroobloem) 0.20

Gunnera scabra. Prachtige breede bladplant aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter . . . . 1.—

S **Gypsophila paniculata fl. pl.** De bloemstengels zijn met dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem zeer mooi. Juli-Aug. 0.40

Gynerium argenteum. (Pampasgras), Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt 1.25

S **Harpalium rigidum Ligeri.** Een der mooiste soorten, heldergeel, 2 M. hoog 0.20

Harpalium Miss Mellish. Sterk groeiend, 2 M. hoog, zeer grootbloemig 0.20

Helenium Bigelowi. Juli-Sept. Goudgeel 0.20

,, **Bolanderi.** Juli—Sept. Goudgeel 0.20

,, **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooie gevormde, helder gele bloem. 50—60 c.M. hoog 0.20

S **Helenium Hoopesi,** Mei-Juni oranje . . . 0.25

,, **Julisonne.** Stevige bloemstengels, bloemen donker geel met iets bruin, 1 meter hoog, bloeit reeds in Juli-Sept. . . 0.30

S **Helenium Riverton Beauty.** Hooge variëteit, wordt soms 2 M. hoog, bloeit zeer rijk met citroengele bloemen, waarin het purpere centrum mooi uitkomt 0.30

S **Helenium Riverton Gem.** Dezelfde groeiwijze als vorige, doch met terra-cottakleurige bloemen 0.30

A **Helianthemum.** (Zie rotsplanten).

Helianthus. (*Zie pag. 27*).

Heliopsis (*Zie ook pag. 27*).

,, **scabra imbricata.** Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit zeer rijk, Aug.—Oct. met groote dubbele, goudgele bloemen . . 0.20

Heliopsis scabra zinniæflora. Wordt 60-70 c.M. hoog, bloemen half dubbel, Aug.-Oct. 0.25

Helleborus niger. Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen. 0.35

Helleborus niger Mme. Fourcade, zeer rijk en vroegbloeiend 0.45

S **Hemerocallis aurantiaca** 0.30

,, **Apricot** 0.30

,, **Gold Dust** 0.30

,, **Orangeman** 0.30

De bovengenoemde 4 soorten daglelies blijven laag, 50—60 c.M. en bloeien zeer rijk in Mei—Juni met donker geel en oranje gele bloemen.

S ,, **flava** 0.30

,, **flora luteo** 0.30

Deze beide variëteiten worden 1 M. hoog en bloeien met licht gele bloemen in Juni—Juli.

,, **Kwanso fl. pleno,** dubbelbloemig terra-cotta. 0.30

,, **Middendorfi** 0.30

,, **Sieboldi** 0.30

Deze drie soorten bloeien in Juli-Aug. met bruine bloemen worden ongeveer 1 M. hoog.

Hesperis matronalis. Nachtviolier, Juni. 50—60 c.M., goede schaduwplant 0.50

Heuchera sanguinea Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen, bloeit Mei-Juni. 40 c.M. hoog. . 0.25

S ,, ,, **Albatros,** wit . . . 0.30

,, ,, **Lady Greenall,** (nieuw koraalrood) 0.40

S ,, ,, **Pluie de feu,** mooi rood 0.25

Hieraceum aurantiacum. 50-80 c.M. hoog 0.20

,, **rubrum.** 45—50 c.M. hoog. . . 0.20

Zeer rijkbloeiende planten, welke op zeer drogen grond groeien, bloeien op stevige dunne steeltjes, de eerste van geel-oranje kleur, de tweede donker bruinrood.

Incarvillea Delavayi. Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels waaraan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxnia's herinnerend. 0.30

per stuk

Incarvillea grandiflora. Zeer mooie, grootbloemige variëteit, de bloemen zijn nog grooter en donkerder van kleur, worden echter niet hooger dan 20—30 c.M. 0.40

Incarvillea brevipes. Heeft den groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. 0.30

Iris Forresti. Zeer mooie dwergsoort met gele bloemen 0.30

S ,, **germanica Alcazar**, extra mooi purper 0.50

,, ,, **Forster's Yellow**, lichtgeel 0.25

,, ,, **Iriskönig** goudgeel met donker bruin 0.30

,, ,, **Mme Chereau** wit, lila gerand 0.20

,, ,, **Mrs. H. Darwin**, wit, paars, geaderd, zeer rijkbloeiend 0.25

,, ,, **Kochi**, donker purper, vroeg 0.25

,, ,, **Kharput**, purper 0.25

,, ,, **Mrs. Neubronner.** Zeer mooi donker geel 0.35

,, ,, **florentina alba.** Zuiver wit 0.25

,, ,, **Prosper Laugier**, geel met donker, purper, zeer mooi 0.45

S **Iris intermedia Fritjof**, licht en donkerblauw 0.25

,, ,, **Helga**, licht citroengeel . . 0.25

,, ,, **Ingeborg**, wit 0.25

Iris intermedia Walhalla, lichtblauw met violetroode lippen 0.25

De Iris intermedia bloeit vroeg en is laagblijvend. De bloemen zijn bijna even groot als die der Iris germanica.

S **Iris lævigata fol. var.** Een irissoort met prachtige wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen. 0.40

Iris Notha. Hooggroeiend, lichtblauw met geel 0.25

S **Iris ochroleuca gigantea**, Groeit hoog, wit met geel. 0.30

S **Iris ochroleuca sulphurea**, Zwavelgeel . . 0.25

S ,, **orientalis Snow Queen.** Prachtige zuiver witte nieuwe soort 0.25

,, **pallida odoratissima**, hooggroeiend lichtblauw 0.30

,, ,, **Her Majesty** lila rose, zeer mooi 0.35

,, ,, **Lohengrin**, lila, zeer goed . . 0.45

S ,, **sibirica coerulea**, Helderblauw. . . . 0.25

,, ,, **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra. 0.30

S ,, **Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten, per 10 stuks *f* 1.50.

Deze Irissen met hunne enorme groote, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars en lila bloemen, verlangen vochthoudende grond.

Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam 0.30

S **Lavendula vera compacta.** Bekend Lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen 0.35

S **Lavendula spica**, sterk groeiende soort met zeer welriekende bloemen 0.35

per stuk

S **Lathyrus latifolius White Pearl.** Prachtige groote witte bloemen 0.35

Lathyrus latifolius Rose Queen. Zeer goede soort, bloemen zijn donker rose 0.40

S **Lavatera olbia.** Wordt ongeveer 1.25 M. hoog, bloeit zeer lang, Juli—Sept., met groote rose malva-achtige bloemen. . . . 0.30



POTERIUM OBTUSUM

S **Lupinus polyphyllus**, blauw. 0.20

,, **Moerheimi**, extra laagbl. rose . 0.30

S ,, **polyphyllus albus**, wit 0.20

S ,, ,, **roseus**, rose . . . 0.20

Deze vasteplant lupine moet onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.

per stuk

Liatris callilepsis. Zeer mooi lila, wordt 1 Meter hoog 0.25
Liatris spicata. Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren 0.25
Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met vuurroode bloemen 0.20
Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen, 50—60 c.M. 0.35
S **Lychnis viscaria fl. pl. splendens,** dubbele pekanjer, bloeit zeer rijk in Juni, lila rood 40 c.M. 0.40
S **Lythrum virgata Rose Queen.** Lila rood, Juni—Juli, 80—90 c.M. hoog 0.25
Lythrum salicaria roseum superbum. Een nog nieuwe plant met helder violetrose bloemaren, 80—90 c.M. hoog 0.30
Malva moschata. Wordt ongeveer ½ M. hoog, bloeit met mooie rose bloemen . . . 0.25
Malva moschata alba, zuiver wit 0.25
Monarda didyma Cambridge Scarlet, prachtig donkerrood, 1 M. hoog 0.20
S **Montbretia** in kleuren, geel en oranjerood . 0.15
Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen, 1 M. hoog . 0.25
Oenothera Fraseri. Juli-Aug. geel, 50 c.M. hoog 0.25
Oenothera speciosa. Juli-Sept. Lage planten met groote zuiver witte bloemen . . . 0.25
Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort ongeveer 60 c.M. hoog, heldergele bloemen 0.30
Papaver orientale Duke of Teck, scharlaken rood 0.25
Papaver orientale Mahony, donkerbruin rood 0.25
Papaver orientale Mahony amélioré, gr. bloemig, prachtig donkerroode kleur . . 0.30
Papaver orientale Mrs. John Harkness, oranjerood 0.30
Papaver orientale Perry's white, wit . . 0.25
Papaver orientale Prinses Ena, zalmkleurig 0.30
Papaver orientale Prins van Oranje, oranjekleurig . . . 0.25
Paeonia sinensis, zie pag. 26.
S **Phlox decussata,** Juli-Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten 0.25
Phlox Africa (nieuw) purper karmijn, donkerrood oog 0.40
,, **Amerika,** zeer mooi zalmkleurig 0.30
,, **L'Aiglon,** rose met donker oog 0.25
,, **Baron van Dedem,** zeer gr. bloemig, oranjerood 0.25
,, **Boule de feu,** schitterend donker-rood 0.30
,, **Coquelicot,** schitterend oranjerood 0.25
,, **Dr. Charcot,** een zeer mooie nieuwe soort, goede bloemtrossen van blauw violette kleur. 0.25

per stuk

Phlox Elisabeth Campbell, vleeschkleurig centrum, rose 0.35
,, **Eugène Danzanvilliers,** lila met wit, laagblijvend 0.25
,, **Europa,** wit met karmijnrooden ring 0.25
,, **Flora Hornung,** wit met karmijn oog 0.25
,, **Frau Ant. Buchner.** Zeer groote bloemen, zuiver wit 0.25
,, **Freifräulein v. Lassburg.** Prachtige groote bloemen, wit 0.25
,, **Gen. van Heutz,** zalmkleurig rood, met wit centrum 0.25
,, **Gruppenkönigin,** prachtige rose, zeer groote bloemen 0.25
,, **Hindenburg,** nieuwe soort rood met oranje schaduw, zeer mooi 0.40
,, **Imperator,** donkerrood (nieuw) . . 0.40
,, **Iris,** purperblauw 0.25
,, **Loki,** zacht zalmkleurig rose, laat . 0.25
,, **Mme Paul Dutrie,** zachtrose m. wit 0.25
,, **Reichsgraf v. Hochberg,** helder purperrood 0.30
,, **Rijnstroom,** schitterend karmijn . . 0.25
,, **Selma,** lichtrose, karmijn oog. . . . 0.25
,, **Septembergluth,** late soort oranjerood 0.30
,, **Rose Queen,** helder rose 0.25
,, **William Ramsay,** een oude soort met donker purperen bloemen . . . 0.25
,, **suffr. Snowdown,** zuiver wit 0.25
,, **divaricata canadensis,** bloeit vroeg in 't voorjaar met lila bloemen . . 0.30
,, **Arendsii,** De bloeitijd is veel vroeger dan bij de Phlox decussata en begint reeds einde Mei, buitengew. bloemrijk
Amanda, laagblijvend, lila blauw 0.30
Käthe, purperrose, donker centrum 0.30
Louise, helder lila met karmijn centrum . . 0.30
Lisbeth, wit 0.30



POTENTILLA MISS WILLMOTT

per stuk

Podophyllum Emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op een vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt 0.50

Physalis Franchetti. Bekende lampionplant met groote oranje zaadbollen, blijft lang goed in gedroogden toestand 0.20

Physostegia virginica. 1 M. Geven in Juli-Aug. een groot aantal lilarose bloemen . . 0.20

Physostegia virginica alba gr. fl. Zeer mooie witte variëteit der vorige 0.25

Polemonium coeruleum. (Jacobsladder) Blauw, ongeveer 2 voet hoog. Bloeit Juni-Aug. 0.20

Polemonium coeruleum. Prima Donna. Zeer mooie licht blauwe soort 0.40

Polygonum lichiangense (nieuw). Bloeit van Juni tot aan den laten herfst, met groote pluimen crême witte bloempjes. Het blad is viltig behaard, de stengels mooi bruinrood. De plant wordt niet hooger dan 0.60—1 M. 1.00

Polygonum sachalinense 0.20

,, **polystachium** 0.25

De eerste is een reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in Sept. en Oct. met zuiver witte pluimen.

Potentilla gr. fl. grootbl. geel 0.25

,, **Louis van Houtte,** oranjegeel . 0.25

,, **Dr. André,** licht purper, oranje geaderd 0.25



PYRETHRUM

per stuk

Potentilla Victor Lemoine, geel met rood. 0.25
Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi en sterk.

Potentilla Miss Willmott. Laagblijvende plant met schitterende, vermillioenroode bloemen, geeft een prachtig kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer . . . . . •0.25

Potentilla Hopwoodiana. Een zeer eigenaardige soort, de bloemen zijn crême-wit met rose vlek op elk der bloembladeren . 0.30

Potentilla Gibson's Scarlet. Donker vermillioenrood. Een prachtige kleur, een der allermooisten 0.40

Poterium obtusum. Mooie rijkbloeiende plant, met lila rose bloemaren 1 M. hoog 0.30

Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloemen in verschillende kl. p. 100 / 12.— 0.15

Primula acaulis alba, wit, zeer mooi voor perkbeplanting . . . . . per 100 / 12.— 0.15

Primula acaulis Croussei plena dub. lila 0.35

,, **Bulleyana,** abrikooskleurig, bloeit in Juni, zeer mooi 0.30

Primula Cashmeriana, op kleur, licht en donkerblauw of wit. Deze primula bloeit in Maart en April. De bloem is zeer opvallend. 0.25

Primula Moerheimi. Een nieuw ras in verschillende kleuren 0.40

Primula pulverulenta. Een prachtige Primulasoort. De bloemstengel wordt dikwijls 1 Meter hoog en is bezet met zeer mooie donkerroode bloemen 0.30

Primula veris gr. fl., grootbloemige in mooie kleuren . . . . . . p. 100 / 15.— 0.20
(Zie ook rotsplanten).

Pulmonaria rubra, rose, bloeit zeer vroeg 0.25

,, **angustifolia azurea.** Helder blauw, zeer vroeg 0.25

Pulmonaria sach. Mrs Moon. Het blad is zeer mooi wit gevlekt. De bloem is helderrood 0.25

S **Pyrethrum Aphrodite.** Dubbel wit . . . 0.25

,, **Alice Roosevelt.** Half dubbel rose 0.30

S **Pyrethrum James Kelway.** Schitterend rood, enkel 0.30

,, **Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood 0.50

,, **Non plus ultra.** Dubb. vleeschkl. 0.30

,, **Queen Mary.** Nieuw, enorme bloemen, dubbel rose. . . . 0.50

,, **Vivid,** enkelbloemig, donker rose 0.30

,, **Yvonne Cayeux.** Een zeer mooie Pyrethrum, de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum 0.40

De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 c.M. verheffen op slanke stelen.

Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos, 1 M. 0.75

per stuk

Rodgersia podophylla 0.35
,, **æsculifolia** 0.35
,, **tabularis** 0.75
Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi, 0.40 M. hoog.



POLYGONUM POLYSTACHIUM

Rosmarinus officinalis, de echte rosemarijn 0.60
Rudbeckia Newmanni, Aug.-Sept. Lage 1½ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.25
Rudbeckia (zie pag. 27 en 28).
Salvia virgata nemerosa. Zeer mooie, nieuwe borderplant, bloeit zeer lang met donker paarsblauwe bloemaren, 0.60 M. hoog 0.40
Sanguinaria canadensis. Bloedwortel, zeer eigenaardige plant, bloeit vroeg in 't voorjaar met helderwitte bloemen, gevolgd door mooie ingesneden bladeren. Geschikt voor schaduw 0.30
Saxifraga (zie rotsplanten).
S **Saponaria officinalis fl. pl.** Sterkgroeiende plant, rose, Aug. 70 c.M. 0.25
S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen. 0.80 M. hoog 0.25

per stuk

S **Scabiosa caucasica alba.** Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid, groote, zuiver witte bloemen op lange sterke stelen 0.30
Sedum (zie rotsplanten).
,, **Fabaria nanum.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen 0.25
Sedum Fabaria purpureum. Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen 0.25
Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.25
Senecio Clivorum Orange Queen. Evenals voorgaande, doch grooter, oranje bloemen 0.35
Senecio Othello, bloemen diep oranje bladeren bij het uitkomen purper, later donkergroen 0.40
Senecio Wilsonii 0.30
,, **tanguticum** 0.30
Vijf zeer decoratieve planten, de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog bezet met gele bloemen.
S **Sidalcea oregona Rosy Gem.** Bloemen lila rose met lange stelen. Zeer mooi 0.25
Solidago Shortii 0.25
Zeer effectvolle plant, bloeit Aug.-Sept. met heldergele pluimen, 0.60 M. hoog.
Solidago (andere soorten zie pag. 28).
S **Spiræa Aruncus.** Sterkgroeiende Spiraea, vormt groote bloemtrossen van elegante vorm crême wit . . 0.40
Spiræa Aruncus Kneiffii. Fijn op varens gelijkend blad, bloeit wit 50 c.M. hoog. 0.50
Spiræa palmata. Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen . . 0.30
Spiræa venusta 0.30
,, ,, **magnifica,** beide zeer mooie hooggroeiende soorten vooral aan waterkanten, de eerste bloeit donker rose, de tweede iets lichter. 0.30
Voor andere Spiraea-soorten zie **Astilbe.**
Statice latifolia, bloeit zeer rijk met blauwe bloemschermen 50 c.M. hoog 0.30
Statice eximea alba. Vormt evenals de vorige groote bloemschermen doch wit van kleur, blijft lang goed in drogen toestand, 40 c.M. hoog. 0.25
Stokesia cyanea. Zeer mooie bloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem 0.25
Stokesia cyanea alba. Dezelfde laagblijvende groei als de vorige, doch met witte bloemen, 0.30—0.40 M. hoog 0.35
Thalictrum aquilegiaefolium 0.25
,, ,, ***purpureum*** . 0.35
Twee zeer fijnbladerige soorten, waarboven de bloemen zich sierlijk verheffen, de eerste crême-wit, de laatste met purpere bloemen.
S **Thalictrum dipterocarpum.** Nieuwe variëteit. De elegante bloempluimen worden van 1—1½ M. hoog en maken met de lilablauwe bloempjes een zeer mooi effect 0.30

per stuk

Tradescantia virginica, blauw 0.25

,, ,, **alba,** wit 0.25

,, ,, **rubra,** paarsrood 0.25

Tradescantia's zijn zeer geschikt om aan waterkanten geplant te worden. De bloem is zeer elegant. Mei—Aug. 60 c.M.

Tritoma hybriden. (Vuurpijlen) 0.30

De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren ± 1 M. hoog, trekken reeds van verre door de kleuren tusschen oranje en rood varieerende de aandacht.

Tritoma hybrida ,,Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur varieert tusschen zalmrood en oranje 0.30

S **Tritoma gracilis.** Kleinbloemige soort in verschillende kleuren 0.40

Trollius europeus, helder geel, zeer vroeg 0.25

,, **Fortunei pl.,** oranje, extra 0.35

S **Trollius caucasicus Orange Globe.** Licht oranjekleurige, groote gevulde bloem . . 0.25

Trollius japonica Excelsior. Donker oranje, zeer goed 0.25

S **Trollius sinensis.** Prachtige snijbloemen bloeien in Mei en Juni en geven ook in Aug. een aardigen nabloei, helder oranjegeel . . 0.35

Tropaeolum speciosum, zeer mooie klimplant, groeit in de schaduw, langs Coniferen, vuurroode bloempjes 0.20

Umbilicus Semenowi. Bijzondere plant met glimmend donkergroen blad en bruingele bloemen 0.25

S **Valeriana coccinea,** bloeit den geheelen zomer met roode pluimen, mooie borderplant, 60—100 c.M. 0.25

Veronica gentianoides, bloeit vroeg met licht blauwe aren 0.25

S **Veronica Hendersoni.** Aug.—Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.50

S **Veronica spicata Erika.** Karmijnrood, 40 c.M., Augustus 0.30

per stuk

S **Veronica virginica.** Wordt ± 70 c.M. hoog. Bloeit met lange donkerblauwe aren. Juli—Aug. 0.25

Viola cuculata gr. fl. Grootbloemig duinviooltje, blauw 0.25

Viola odorata alba. Een zuiver wit riekend viooltje 0.25

Viola odorata Admiral Avellan, krachtig groeiende viool met donkerpurpere, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi 0.25

Viola odorata fl. pl. Dubbel blauw 0.25

,, **Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige variëteit 0.25

Viola cornuta. Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Admiration, *donker blauw.*
Ardwell Gem, *helder geel.*
Coerulea, *blauw.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum blauw.*
Marian Waters, *zeer mooi licht blauw.*

Per stuk naar onze keuze 0.20

,, **100** ,, ,, ,, ... 15.—

Viola Cornuta Bleu amélioré, grootbloemig, iets grooter van bloem dan de volgende . . 0.20

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje. Groeit en bloeit op alle gronden . 0.20

Viola gracilis. Een prachtige soort, fluweelblauwe bloemen 0.20

Whalenbergia Mariesi (Platicodon). Laagblijvende campanula-achtige plant, bloeit met groote donkerblauwe klokken 40 c.M. hoog 0.25

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazonplant 0.75

VARENS.

Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

per stuk

Adiantum pedatum, Venushaar, zeer fijne soort . . . . / 0.35

Athyrium Filix foemina americanum, sterkgroeiend 0.35

,, ,, ,, **congestum grandiceps** 0.45

,, ,, ,, **Fieldiæ** 0.35

,, ,, ,, **Friselliæ multifidum** 0.35

,, **laciniatum minus** 0.20

	per stuk
Cystopteris bulbifera, zeer fijn	0.30
Lastrea Felix mas	0.35
,, ,, ,, **fluctuosa cristata**	0.60
Onoclea sensibilis	0.45
Osmunda cinnamomea	0.60
,, **gracilis**	0.50
,, **regalis** (koningsvaren)	0.35
,, ,, **cristata**	0.40
Polypodium Dryopteris	0.45
Polystichum angulare proliferum, zeer mooi groenblijvend	0.50

	per stuk
Polystichum divisilobum plumosum	1.20
Polystichum divisilobum stipulatum	0.75
,, ,, **densum**	0.90

Deze drie divisilobum behooren tot de allermooiste soorten, die ook in den winter groen blijven.

Scolopendrium officinarum	0.25
,, ,, **undulatum**	0.40

Twee zeer mooie groenblijvende soorten.

Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20

Collectie van 25 Varens in 20 soorten . . . . *f* 9.—.

Vaste planten voor drogen grond.

Het volgende lijstje geven wij om de keuze gemakkelijker te maken. Deze planten groeien en bloeien op droge, zonnige plaatsen, mits de grond diep is losgemaakt en flink bemest, liefst met stalmest.

Achillea	Cerastium tomentosum	Gynerium	Monarda
Alyssum	Dianthus (anjer)	Helenium	Nepeta
Agrostemma	Digitalis	Helianthemum	Oenothera
Anchusa	Echinops Ritro	Hieraceum	Papaver
Armeria	Elymus	Iris germanica	Phlox
Arrhenatherum	Galega	Lavatera	Potentilla
Centaurea dealbata	Geum	Lupinus	Rudbeckia
,, montana	Gnaphalium	Lychnis	Saponaria
			Sedum

Vaste planten voor beschaduwde plaatsen.

Onderstaande planten kunnen nogal veel schaduw verdragen. Men vergete echter niet, dat de grond goed toebereid moet zijn en onder boomen vrijgemaakt van wortels.

Aconitum	Campanula	Hesperis	Pioenen
Actaea	Clematis	Heuchera	Polygonum
Adonis	Corydalis	Hypericum	Primula
Anemone	Dielytra	Lupinus	Pulmonaria
Aquilegia	Digitalis	Megasia	Rodgersia
Ascyrum	Doronicum	Mimulus	Sanguinaria
Asperula	Epimedium	Monarda	Saponaria
Astilbe	Funkia	Oenothera Fraseri	Spiraea
Bambusa	Geranium	Orobus	Trollius
Betonica grandiflora	Helleborus	Physalis	Viola
			Varens

Planten voor bodembedekking.

Zoowel op zeer zonnige plaatsen als onder boomen en dergelijke plekken, waar gras slecht wil groeien, kan men een aardig effect verkrijgen, door den grond te laten begroeien met Sedum spurium, Cotula squalida of Armeria en dergelijken.

Voor vochtigen grond:

Acaena	Sedum spurium
Asperula odorata	Veronica
Cotula	Vinca
Omphalodes verna	Viola odorata
Saxifraga	

Voor zonnige plaatsen:

Antenaria tomentosa	Hieraceum
candida	Phlox setacea
Armeria	Sedum
Arabis	Thymus
Cerastium	Veronica
Dianthus deltoides	



ROTSPLANTEN.

Hieronder laten wij een sortiment planten volgen, welke het meest geschikt zijn tot het beplanten van steengroepen en rotstuinen. De meeste zijn kruipende en laaggroeiende planten, welke vooral in 't voorjaar een schat van bloemen brengen. In kalkhoudende grond groeien zij het allerbeste en het verdient aanbeveling vooral op zandgronden, voor het planten een weinig kalk aan den grond toe te voegen.

Niet alle planten, welke gebruikt kunnen worden zijn hier opgenomen, vooral in grootere rotstuinen zijn vele andere vaste en groenblijvende planten met succes aan te brengen. (Zie ook dwergconiferen).

	per stuk
Acæna Buchanini. Een kruipend plantje, dat den geheelen boden bedekt met kleine, blauwgroene blaadjes	0.25
Acæna microphylla. Dezelfde groeiwijze, doch met bruin-blond blad	0.25
Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende, sierlijke plant, waarboven zich de bloemen verheffen. Bloeit in Juni—Aug.	0.30
Achillea alpina. Wordt ongeveer 50 c.M. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen	0.25
Adonis amurensis. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met groote, goudgele bloemen	0.40
Adonis amurensis fl. pl. Een nog nieuwe soort met sterk uitgesneden blad. Bloeit reeds in Febr. met groote gele bloemen	0.40
Adonis vernalis. Groeit ± 15 c.M. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel	0.25
Aethionema coridifolia, klein lief struikje, bloeit met helder rose bloempjes	0.40
Aethionema persica, zeer mooi kruipend plantje, bloeit Juni-Juli met lila bloemtrosjes.	0.25
Alyssum Möllendorfianum, kruipende plant met zilverwitte blaadjes en heldergele bloemtrosjes	0.25
Alyssum saxatile. Het zilverwitte blad wordt in April—Mei geheel onder de vele, heldergele bloempjes bedekt	0.25
Alyssum saxatile citrinum. Licht citroengeel	0.40
Alyssum saxatile fl. pleno. Een zeer mooie, dubbele variëteit	0.30

	per stuk
Ajuga reptans atropurpurea. Kruipend plantje met bruine bladeren en blauwe bloemen	0.15
Alchemilla major. Een in de alpen veel voorkomende plant met groen-gele bloemtrossen	0.15
Anemone pulsatilla. Bloeit zeer vroeg met groote purper-blauwe bloemen	0.25
Anemone pulsatilla alba. Bloeit wit	0.25
Armeria Laucheana splendens. Grasachtige plant, bloeit zeer rijk met helderroode bloempjes . . . per 100 *f* 7.50	0.10
Armeria maritima alba. Evenals de vorige doch met helder witte bloemen, per 100 *f* 7.50	0.10
Arabis alpina. Een bekend, vroegbloeiend plantje, bloeit zeer rijk met zuiver witte bloemen	0.20
Arabis alpina arg. var. Wit bonte variëteit der vorige	0.25
Arabis alpina fl. pl. Dubbelbloemige variëteit geeft ook gedurende den zomer nog vele bloemen	0.25
Arenaria montana. Bloeit van Mei—Juni met helder witte bloempjes. De groei is kruipend	0.25
Arnebia echioides. Zeer eigenaardige plant, de bloemen zijn helder geel met zwarte vlekken	0.75
Artemisia argentea. Kruipende plant met zilverwit blad, bloeit wit, ± 15 c.M. hoog	0.25
Asperula cynanchica. Aardig plantje, dat den geheelen zomer met kleine rose bloemen bloeit	0.25
Asperula odorata (Lieve-Vrouwe bedstroo)	0.15
Aster alpinus (Alpenaster). Blijft laag, bloeit reeds in Mei met lila bloemen	0.20

per stuk

Aster alpinus albus. Witte Alpenaster . . . 0.25
,, ,, **longipetala Goliath.** Zeer grootbloemig 0.25



AUBRIETIA EYRII

Aster alpinus himalaicus. Lila rose 0.25
,, ,, **subcoeruleus.** Helderblauw . 0.25
Aster Mrs. Berkeley. Een zeer klein gedrongen groeiend asterplantje met dichte witte bloemtrossen 30 c.M. hoog 0.40
Aubrietia Eyrii. Is in 't voorjaar bedekt met helder lila bloempjes en geeft evenals de andere soorten ook een rijken bloei in den zomer. De Aubrietia's zijn uitstekend geschikt voor rotstuinen 0.25
Aubrietia Lavender. Zeer mooie variëteit, licht blauw 0.30
Aubrietia Leichtlini, zeldzame paarsroode soort 0.40
Aubrietia Moerheimi. Rose, zeer mooi . . . 0.30
,, **Prichard A. I.** Donker violet. . . 0.30
,, **Purperteppich,** violetrood. . . . 0.25
Bellis perennis Roem van Frankfurt. Groot dubbel rood Madeliefje 0.15
Bellium minutum. Miniatuur madeliefje, bloeit zeer rijk op lange bloemsteeltjes 0.20
Calystegia pubescens fl. pl. Zeer mooie rijkbloeiende kruipplant . . . .per 10 / 0.50 0.10
Calymintha alpina. Aardig kruipend plantje bloeit in Mei-Juni met kleine blauwe bloemen 0.30
Campanula carpatica. Lila blauw, ongeveer 30 c.M. hoog. De Campanula's zijn zeer dankbare planten, ze bedekken in een korten tijd een vrij groote oppervlakte en bloeien zeer rijk. Bloeitijd Juli—Aug.. . . . . 0.20
Campanula carpatica alba. Als voorgaande doch zuiver wit 0.20
Campanula carpatica Little Gem. Mooie blauwe variëteit 0.25
Campanula carpatica Reineri. Laaggroeiend, wit 0.25

per stuk

Campanula glomerata acaulis. Zeer laagblijvend plantje, waarboven zich de groote donker paarse bloemen slechts weinig verheffen . 0.20
Campanula pulloides. Nieuwe soort, bloeit met groote violetblauwe bloemen, 15 c.M. hoog 0.25
Campanula pusilla, porceleinblauw, zeer lief 0.25
,, ,, **alba.** Kleinbloemig zuiver wit 0.25
Campanula rotundifolia. Zeer rijkbloeiend, ± 25 c.M. hoog, licht blauw 0.20
Campanula rotundifolia alba, als voorgaande, doch wit 0.25
Cerastium arvense compactum. Zodenvormend, zeer geschikt voor zonnige, droge plaatsen 0.15
Cerastium tomentosum. Kruipend, met zilver witte blaadjes en witte bloemen 0.20
Cerastium alpinum lanatum, plat kruipend plantje met ronde wollige zilverwitte blaadjes en witte bloemen, voor droge grond 0.25
Clematis integrifolia Durandi. Donkerblauw 0.60
,, **grata.** Blauw-wit 0.30
Ofschoon men Clematis gewoonlijk niet bij de rotsplanten rangschikt, zijn bovengenoemde soorten daarvoor zeer geschikt. De takken slingeren zich gaarne om en tusschen steenen, waarbij de bloemen zeer mooi uitkomen. Bloeitijd Juli—September.
Corydalis lutea. Bloeit den geheelen zomer met licht gele bloemen 0.15
Cotula squalida. Zodenvormende, varenachtige plant 0.10



VERONICA RUPESTRIS

per stuk

Crucianella stylosa. Een zeer sterkgroeiende plant, bedekt in korten tijd een groote oppervlakte en is van Juli tot September met kegelvormige rose bloemen bedekt 0.25

Dianthus camtschaticus. Zeer mooie kruipende soort, bloeit bijna den geheelen zomer . . 0.30



LEONTOPODIUM (EDELWEISS)

Dianthus cinnaboriensis. Een zeer laag grasachtig plantje met rose bloemen, welke ± 10 c.M. boven de plant uitsteken 0.25

Dianthus deltoides albus. Dit is de witte variëteit van het steenanjertje, hetwelk een der dankbaarste rotsplanten is 0.30

Dianthus deltoides Brillant, helderrood Juni-Augustus, 20 c.M. 0.25

Dianthus deltoides splendens. Zeer mooi donker karmijn rood 0.25

Dianthus fimbriatus. Zeer mooi rotsplantje met kleine witte gevederde bloemen 0.35

Dianthus inodorus, mooie alpen-anjer, rose . 0.25

,, **neglectus,** zelfzame alpenplant met karmijnroode bloemen, 10 c.M. 0.40

Dracocephalum Ruyschianum. Vormt een groen struikje van ± 40 c.M. hoog. Bloeit in Juni, helder blauw 0.30

Epimedium alpinum. Rood. 0.25

,, **macranthum.** Bloeit lilarose . 0.25

,, **niveum.** Wit. 0.25

,, **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen 0.25

Epimedium's zijn aardige rotsplantjes, welke in April met gracieuse bloempjes bloeien. Ook het blad is zeer decoratief.

per stuk

Erinus alpinus. Zeer klein plantje, dat op oude muren groeit en met aardige lilarose of witte bloempjes bloeit 0.25

Erodium Manescavi. Een reigersbek van de Pyreneeën 0.35

Euphorbia polychroma. Fraaie wolfsmelk met chroomgele bloemschermen 0.30

Eryngium alpinum. Alpendistel 0.25

Eryngium Bourgati. Laagblijvende distel met mooie, wit geaderde bladeren en blauwe bloemen 0.25

Gentiana acaulis. Een der mooiste Alpenplanten vormt platte bladrosetten, waaruit de prachtige, donkerblauwe bloemen omhoog steken. Bloeit vroeg in 't voorjaar 0.40

Geranium argenteum. De uitgesneden bladeren zijn zilverwit behaard, bloemen rose 0.30

Geranium cinerium. Gelijk voorafgaande, doch groeit sterker. De bladeren zijn meer grijsgroen. De bleekrose bloemen verschijnen den geheelen zomer 0.25

Geranium sang. lancastriense. Bloeit met helder rose bloempjes, zeer mooi 0.35

Geranium sanguineum prostratum. Zeldzame variëteit met kruipende stengels. De bloemen zijn paarsrood 0.50

Geum Eweni. Halfgevulde oranjegele bloemen bloeit in Mei—Juni . 0.25

Geum Heldreichi splendens. Bloeit met mooie oranje bloemen. Mei—Juni 0.25

Geum montanum gr. fl. De helder gele kleur der bloemen, komt mooi uit tegen het donkergroen der bladeren 0.25

Gypsophila repens. Een zeer mooie kruipende plant, groeit sterk en brengt een overvloed van witte bloempjes, Juni—Aug. 0.25

Gypsophila repens rosea. Zeer mooie kruipende soort met rose bloemen (extra) . . . 0.30

Gypsophila Sundermanni. Rijkbloeiend wit 0.25

Helianthemum amabile fl. pl. (Zonneroosje). Kruipende rotsplant met kleine dubbele bloemen van zeer mooie oranjeroode kleur . . . 0.30

Helianthemum Dubbel oranje. 0.30

,, **Fireball.** Enkelbl. vuurrood 0.25

,, **mutabile.** Karmijnrood. . . 0.25

,, **gr. fl.** Helder geel. 0.30

,, **The Bride.** Enkelbl. wit . . 0.25

,, **Rose Queen.** Zacht rose . . 0.25

,, **Rubens.** Enkelbl. variëteit, geelrose 0.25

Zonneroosjes behooren tot de dankbaarste mooiste rotsplanten. Zij verdragen felle zon uitstekend.

per stuk

Helichrysum lanatum. Laagblijvend plantje met zilverwitte bladeren en gele bloemen . . 0.15

Hemerocallis Dumortieri. Slechts één voet hoog wordende daglelie, abrikooskleurig, doorbloeiend 0.25

Hepatica triloba. Zeer vroegbloeiend plantje, bloeit met helderblauwe bloempjes. Verlangt schaduw 0.25

Hepatica triloba fl. albo. Dezelfde als de vorige, doch met witte bloemen 0.25

Hepatica triloba rosea plena. Met dubbele rose bloemen. 0.20

Hieraceum rubrum. Groeit goed op zonnige, droge plaatsen. Oranje-roode bloemen. Juni-Juli 0.20

Hutchinsia alpina. Een zeer mooi groenblijvend alpenplantje, bloeit zeer rijk met helder witte bloemen 0.20

Hypericum Coris. Kleinblijvend plantje voor een beschaduwd, liefst vochtig plekje. Bloeit langen tijd met goudgele bloemen 0.35

Hypericum olympicum. Vormt een elegante lage struik, welke den geheelen zomer bedekt is met goudgele bloemen 0.40

Iberis sempervirens Little Gem. 0.25

,, ,, **Jucunda** 0.25

,, ,, **Snowflake** 0.30

De Iberis-soorten behooren tot de allermooiste rotsplanten, *zij bloeien vroeg in 't voorjaar* met groote zuiver witte bloemen. De eerste groeit gedrongen en vormt kleine, dichte pollen. De beide laatsten bedekken vrij spoedig een groote oppervlakte.

Iris germanica. Deze Irissen zijn zeer goed bruikbaar en maken aan den voet van steenen en steengroepen een zeer mooi effect. (Voor sortiment zie pag. 15).

Iris pumila. Zeer dwergachtige Iris, welke met betrekkelijk groote bloemen bloeit. Op kleur in wit, geel, blauw en donkerblauw 0.20

Iris pumila Schneekuppe. Grootbloemig wit 0.25

Jasione perennis. Bloeit van Juli tot Augustus met blauwe bloemhoofdjes, ook op drogen, slechten grond. 0.20

Leontopodium alpinum (Edelweisz). Welbekende *alpenplant*. 0.25

Leontopodium sibericum. Bijna gelijk aan de gewone edelweisz, doch grooter van bloem en sterker van groei. 0.25

Linaria alpina. Paarsblauw, bloeit den geheelen zomer 0.30

Linaria cymbalaria globosa. Groeit gemakkelijk tusschen steenen, bloeit dankbaar met kleine lilarose bloempjes 0.20

Linaria cymbalaria alba compacta. Bloeit wit en groeit gedrongen. 0.20

Lithospermum prostratum. Kruipende rotsplant, die zich in Mei en Juni bedekt met donkerblauwe bloemen 0.25

Lithospermum Heavenly Blue. Evenals de vorige met hemelsblauwe bloemen. 0.30

Lychnis alpina lapponica, alpen pek-anjer . 0.25

Megasia cordifolia. Heeft groote, vleezige, donkergroene bladeren. In Maart verschijnen de groote rose bloemtrossen 0.25

Megasia cordifolia purpurea. Evenals de vorige doch met mooie donker rose bloemen . 0.30

per stuk

Mentha Requieni. Vormt in korten tijd een tapijt van heldergroen blad. Riekt zeer sterk *naar pepermunt* 0.20

Myosotis alpina Indigo. (Vergeet-mij-niet) Donkerblauw 0.20

Nepeta Mussini. Zeer mooie rotsplant met zilvergrijs blad, bloeit den geheelen zomer met lila blauwe bloemen 0.25

Nierembergia rivularis. Kruipende plant met witte campanula-achtige bloemen 0.25

Oenothera missouriensis. Kruipende plant met zeer groote, botergele bloemen 0.30

Omphalodes verna. Bloeit in Febr.—Maart met kleine donkerblauwe bloemen 0.20



MEGASIA CORDIFOLIA

Omphalodes cappadocica. Bloeit in April—Mei met blauwe bloemen. Een nog nieuwe soort. 0.30

Opuntia camtschatica. Winterharde cactus, geel 0.50

Orobus varius. De bloemen verschijnen reeds in Maart en zijn geelrose van kleur 0.25

Phlox setacea Perfection. Donker purpurrood 0.25

,, ,, **Leila.** Zuiver wit 0.25

Phlox setacea Moerheimi. Zeer rijkbloeiende kruipende Phlox, karmijn rose 0.25

Phlox stellaria rubescens. Lilakleurige bloemen 0.25

Bovenstaande variëteiten van Phlox zijn dankbare voorjaarsbloeiers, welke iedere standplaats voor lief nemen.

Polemonium reptans. April-Mei, blauw 30 cM 0.25

Polygala Chamæbuxus purpurea. 10 c.M. hoog. De bladeren herinneren aan buxusblad. In Maart verschijnen de roode en gele bloemen. Geschikt voor een vochtige, beschaduwde plaats 0.40

per stuk

Polygonum Brunonis. Juli—Aug., rose . . 0.30

Potentilla alba. Laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en witte bloemen, welke reeds in Februari verschijnen 0.20

Potentilla aurea. Klein plantje met groote goudgele bloemen, van Maart tot Mei . . . 0.25

Potentilla Tongueri. Rankend, bloeit den geheelen zomer met oranjebruine bloemen . . 0.25

Voor andere Potentillasoorten zie pag. 17.

Primula auricula (Aurikel). Bemeelde primula 0.30

,, **acaulis alba.** Rijkbloeiend wit. . . 0.15

,, **denticulata** 0.25

,, ,, alba. 0.25

Zeer vroeg bloeiende soort, bloeit met kogelronde bloemen op lange stelen. De eerste lila blauw, de tweede soort wit.

Primula Juliæ. Een nog nieuwe laagblijvende soort, bloeit met lila-roode bloemen 0.25

Primula rosea. Een der mooiste primula-soorten met prachtige rose-roode bloemen . . . 0.30

Andere Primula-soorten zie pag. 17.

Prunella gr. fl. carminea. Bloeit in Juli en Augustus, wanneer de rotstuin nogal arm aan bloemen is. De kleur is purperrood. Een vochtig, beschaduwd plekje is het beste 0.25

Prunella Webbiana rosea. Bloeit met korte dikke bloemaren van purper-rose kleur. . . 0.25

Ramondia pyrenaica. Een der mooiste rotsplanten, de helder blauwe bloempjes verheffen zich sierlijk uit de donker groene bladrosetten. Groeit alleen op beschaduwde plaatsen . . . 0.40

Rubus arcticus. Een laagblijvende braam met mooie rose bloemen 10 c.M. 0.25

Saponaria ocymoides splendens. Zeer mooie sterkgroeiende rotsplant bedekt zich in Mei—Juni geheel met donker rose bloemen . . . 0.25

SAXIFRAGA's.

De saxifraga's met hunne talrijke verscheidenheden zijn onmisbaar voor het beplanten van rotspartijen vooral door de gemakkelijke groeiwijze en den rijken bloei. De mosachtige soorten bedekken in korten tijd geheele oppervlakten, terwijl de andere zeer goed in spleten en kleine openingen tusschen steenen groeien.

De mosachtige soorten bloeien vroeg in 't voorjaar, terwijl de bloeitijd der anderen iets later valt.

per stuk

Saxifraga Bathomensis. Donker rose. . . . f 0.20

,, **Blütenteppich.** Helder karmijnrood 0.30

,, **grandiflora alba.** Helder wit, extra 0.30

,, **Haworthi,** wit, zeer laag. 0.20

,, **rosea suberpa,** rose, zeer sterk. . 0.25

,, **splendens,** donker karmijn, extra 0.30

,, **Webbiana.** Wit, krachtig 0.20

per stuk

De bovengenoemde soorten zijn alle mosachtige terwijl de volgende een roset van bladeren vormen, waaruit de sterke bloemstengels opschieten.

Saxifraga aizoon atropurpurea, donker rose 0.25

,, **altissima.** Sterke bloemstengels met witte bloemen 0.25

Saxifraga cotyledon pyramidalis. Een der mooiste soorten, bloemen zeer groot, de bloemstengel wordt soms 60 c.M. lang en is tot onder bezet met bloemen 0.40

Saxifrage longifolia. Een der mooiste soorten vormt dichte, zilverwitte rosetten 0.40

Sedum acre (muurpeper). Een kruipend plantje, dat zich geheel met gele bloemen bedekt . . 0.10

Sedum acre album. Aardige soort, met rosewitte bloempjes 0.15

Sedum camtschaticum. Bloeit zeer mooi helder geel 0.25

Sedum Ewersi. Zeer mooie Sedum-soort met grijsblauwe bladeren 0.25

Sedum Lydium. Fijnbladige kruipende soort met witte boemen 0.20

Sedum reflexum. Groeit sterk met naaldvormige bladgroene bladeren, bloeit geel . . . 0.20

Sedum spathulifolium. Geheel afwijkende soort met zilverwitte blaadjes en gele bloemen 0.30

Sedum spurium splendens. Een der mooiste kruipende sedum-soorten met donker roode bloemen 0.20

Sedum tricolor. Zeer mooie, niet sterkgroeiende soort, met geelbonte bladeren 0.25

Sempervivum (Huislook). De sempervivumsoorten zijn zeer geschikt voor steengroepen, zij groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen. De meest eigenaardige soort is wel de Sempervivum arachnoideum, welke zich geheel met fijne witte draden, als een web bedekt.

Sempervivum Allioni 0.20

,, **atro-violacea** 0.25

,, **arachnoideum minus** 0.10

,, **cornutum** 0.10

,, **Fauconneti** 0.10

,, **fimbriatum** 0.10

,, **glaucum** 0.10

,, **Juratense** 0.20

,, **La Harpei** 0.10

,, **robustum** 0.15

,, **ruthenicum** 0.10

,, **triste** 0.25

Collectie van 15 stuks in 15 soorten 1.50

Silene saxifraga. Kruipend alpenplantje met witte bloemen 0.20

Silene Shafta. Helder rose, bloeit in Augustus 0.25

Sisyrinchium Bermudianum. Irisachtig plantje, 30 c.M. hoog bloeit bijna den geheelen zomer met donker blauwe bloemen. Moet in de volle zon geplant worden 0.25

Solidago brachystachys. 15—20 c.M. hoog, bloeit in September met helder gele bloemen. 0.30

Spergula pilifera aurea. Een zodenvormende plant met kleine goudgele, bladeren en witte bloemen 0.25

Stachys corsica. Zeer mooi, tapijt vormend plantje, bloeit van Juli tot September met kleine witte en licht lila bloemen 0.25

per stuk

Teucrium chamaedrys. Lief klein struikje met fraaie rose bloempjes 0.50
Thymus citriodorus. Zeer sterk riekende thymsoort bloeit met rose bloemtrosjes 0.25
Thymus citriodorus fol. var, wit bonte variëteit der vorige, opvallend. 0.25
Thymus Golden-Dwarf. Vormt kleine 10 cM. hooge pollen van een mooie goudgele kleur 0.25
Thymus lanuginosus. Zilvergrijs, zeer mooi 0.20
,, **serphyllum albus.** Vormt een dunne laag lichtgroene blaadjes en bedekt zich in Juni en Juli geheel met helder witte bloemen 0.25
Thymus serphyllum purpurea. Evenals de vorige een kruipend plantje, doch met donker groen blad en purperroode bloemen 0.20
Thymus vulgaris. Klein bolvormig plantje bedekt zich in Juni—Juli met geheel witte bloemtrosjes 0.20
Tiarella cordifolia. Helder wit, het blad neemt een zeer mooie herfsttint aan 0.25
Valeriana arizonica. 5 of 6 c.M. hoog, bloeit met helder rose bloempjes 0.20
Veronica Gutheriana. altijd groen rotsplantje, bloeit in Mei-Juni met helderblauwe bloemen 0.25
Veronica longifolia rosea. Zeer mooi, bloeit met lange, helder rose bloemaren 0.35

per stuk

Veronica orientalis alpina. Zeer rijkbloeiend, lichtblauw, zodenvormend 0.25
Veronica prostrata alba. Zeer mooie kruipende soort, bloeit zeer rijk met witte bloemaartjes 0.30
Veronica repens, zodenvormend, bloeit in 't voorjaar lila wit, voor schaduw 0.15
Veronica rupestris. Een der mooiste Veronicasoorten, kruipt geheel over den grond, Bloeit zeer rijk met helder blauwe bloemtrossen . . 0.25
Veronica Trehani. Een nog nieuwe soort met helder geel blad, waarop de kleine blauwe bloemen zeer mooi uitkomen 0.30
Vinca minor Gewone blauwe maagdepalm . 0.25
,, ,, **alba.** Witte maagdepalm . . . 0.25
De maagdepalm groeit zeer goed onder boomen en is geschikt om groote oppervlakten te laten begroeien.
Viola gracilis. Wij noemen alleen deze soort, daar deze het meest geschikt is voor rotsplant Deze prachtige, donkerfluweelblauwe bloemen verschijnen reeds zeer vroeg in 't voorjaar. Later in Aug. bloeien de meeste planten nogmaals 0.30

Voor andere Viola soorten zie pag. 19.

PLANTPIOENEN (Pæonia sinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten . . . . per stuk ƒ **0.30**
10 flinke planten in 10 soorten . . . . - **2.50**
25 flinke planten in 25 soorten . . . . - **5.00**

Albâtre, *grootbloemig, crême-wit.*
Asa Gray, *licht rose, zeer dubbel.*
Belladonna, *donker rose.*
Canarie, *geel-wit.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden, laatbloeiend.*
Duc de Wellington, *wit grootbloemig, het midden der bloemen is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtig groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crêmewitte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen.*
l'Eblouissante, *purperrood.*
l'Elegante, *rose in wit overgaand.*
Festiva maxima, *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum, vroeg bloeiend.*
La Rosiere, *wit-rose, met roosvormige bloemen.*
La Tulipe, *rose met iets karmijn gevlekt.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Mme Calot, *licht rose.*
Monsieur Jules Elie, *zacht rose,* per stuk ƒ 0.60.
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*
Madame Forel, *licht rood.*
Milne Eduard, *zachtrose, buitenbladen rood, zeer rijkbloeiend.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, vuurrood.*
Noémi Demay, *vleeschkleurig, vroeg bloeiend.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Prolifera tricolor, *buitenste bloembladen licht rose, verder geel met een rood hartje.*
Rosa Magna, *groot rose.*

Pæonia officinalis rubra plena, zoogenaamde boerenpioen, vuurrood en zeer dubbel	f	0.25
,, ,, **rosea superba**, dubbel licht rose, vroegbloeiend	,,	0.30
,, ,, **mutabilis**, dubbel licht rose, vroeg bloeiend	,,	0.30
Benisangai, enkelbloemig karmijn rood	,,	0.60
Rosy Down ,, wit met iets rose	,,	0.60
Vesuvius ,, zeer rijk bloeiend zwart rood	,,	0.75
Pæonia Whittleyi major, *enkelbloemig wit met helder gele meeldraden*	,,	0.75

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze vaste planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden, waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier en daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen en veel ons begint te begeven, komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

	per stuk
Aster Artis, grootbloemig dubbel violet, Sept.—Oct., 1.25 M. hoog	0.35
,, **Beauty of Colwall**, dubbelbloemig, lavendel, 1.50 M.	0.25
,, **Cattleya**, zeer mooi halfdubbel cattleya rose 1.25 M. hoog, Aug.—Oct.	0.35
,, **Climax**, licht lila, laatbloeiend, 2 M.	0.25
,, **Erica**, Erica-rose bloemen, halfdubbel 1.25 M. hoog. Sept.—Oct.	0.35
,, **Elta**, enorme groote dubbele bloemen, helder blauw, 1 M. hoog Sept.—Oct.	0.35
,, **Feltham Blue**, helder blauw, goudgeel centrum, 1.50 M.	0.25
,, **Glory of Colwall**. Een extra mooie soort, grootbloemig, dubb. lila (nieuw)	0.30
,, **J. Wood**, wit, 1.75 M.	0.20
,, **Lady Lloyd**. Een nieuw soort, rose, 1.25 M..	2.50
,, **Lill Fardell**. Rood, zeer sterk groeiend 2 M.	0.25
,, **Nancy Ballard**. Dubbelbloemig, roodachtig purper, 1.25 M.	0.25
,, **Perle Lyonnaise**, donkerblauw, 1.50 M.	0.20
,, **Robert Parker**, blauw 2 M.	0.20
,, **Ryecrofts Pink**, grootbloemig roserood, 2 M.	0.20
Collectie 12 stuks in 12 soorten	2.50

	per stuk
Collectie 25 stuks in 25 soorten waaronder de nieuwste soorten	6.—
Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen	0.25
Harpalium rigidum Ligeri (*zie pag. 14*)	0.20
,, **Miss Mellish**. Zeer mooi grootbloemig, met sterke stelen, goudgeel	0.20
Harpalium sparsifolium. Enorme bloemen van prachtigen vorm en zeer mooie goudgele kleur	0.50
Helenium Riverton Gem (*zie pag. 14*).	
,, ,, **Beauty** (*zie pag. 14*).	
,, **Gartensonne**, goudgeel met zwart centrum, 1.75 M.	0.25
Helianthus multiflorus Soleil d'or, 2 M. Kleine, dubbele zonnebloem.	0.25
Heliopsis scraba major	0.25
,, ,, **Soleil d'or**.	0.25
Worden 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderde bloemen van half Augustus tot half October.	
Pyrethrum uliginosum. (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond	0.25
Rudbeckia Autumn Glory. Sterke groeier, 2 M. hoog, geel	0.25

per stuk

Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning 0.25

per stuk


Rudbeckia Herbstsonne. Een zeer mooie soort met goudgele bloemen 0.25

Solidago Golden Winngs. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen, groeit tot 2 M. hoog, uitstekende snijbloem 0.25

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke variëteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25 stuks voor snijbloemen	. . . .	/ 5.—
25 ,, extra mooie en nieuwere voor snijbloemen	. . . .	- 6.—
25 ,, laagblijvende herfstbloeiers	. . . .	- 6.—
25 ,, hooggroeiende	. . . .	- 4.—
25 ,, solitairplanten in gazons	. . . .	- 7.50

Planten voor randen.



SOLIDAGO GOLDEN WINGS

per 100

Aster alpinus subcoeruleus . / 15.—
Laaggroeiende Aster, bloeit in Mei met blauwe bloemen, 15 c.M. hoog.

Funkia undulata medio-var . 15.—
Kleinbladige, witbonte Funkia.

Grasanjers (witte of rose) . . 15.—
Heerlijk riekende bloemen, vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.

Nepeta Mussini . . . . 15.—
Mooie grijsblauwe randplant, welke bloeit met lilablauwe bloemtrossen. Voor zonnige, droge plaatsen.

Randpalm (Buxus) per 1000 / 25.— 3.—

Saxifragen (hoe langer hoe liever) 10.—

Spiræa filipendula plena. . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

Veronica candidissima. . . . 15.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met blauwe aren.

Vinca minor (Maagdepalm), blauw of wit. . . . . 25.—

Zeegras van Lauche, Armeria, Laucheana 7.50
Helder rose gekleurde variëteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 7.50



WATERLELIES IN ONZE KWEEKERIJ

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphaea's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

per stuk

Albida. Zuiver wit rijkbloeiend . . . . *f* 1.50

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donker roode bloem, extra. . . . . 5.—

Colossea. Vleeschkleurig wit, opvallend. Om den sterken groei en groote bloemen zeer aan te bevelen. . . . . 2.—

Froebeli. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt een ruime plaats 3.—

per stuk

Lucida. Zacht rose, een der allermooisten. . *f* 2.50

James Brydon. Nieuw, prachtige variëteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra . . . . 3.—

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort . . . . . . 3.—

Marliacea rosea, bleek rose 1.50

,, **carnea,** in knop rose, wanneer de bloem zich geheel opent is deze wit. De plant is sterk en rijkbloeiend. 1.50

WINTERHARDE WATERPLANTEN.

De volgende planten kunnen in het water groeien:

per stuk

Butomus umbellatus. Zwanenbloem. Bloeit met rose schermen. Kan tot 2 voet diep onder water geplant worden. . . . . *f* 0.15

Calla palustris. Water Aäronskelk, wit 1—1½ voet onder water 0.20

Caltha palustris monstrosa plena. Dubbele Dotterbloem 0.35

Caltha polypetala. Enorm groote, gele bloem 0.25

,, **rotundifolia.** Ongeveer 20 c.M. hoog, wit 0.25

per stuk

Deze Dotterbloemen moeten dicht aan den oever geplant worden.

Ranunculus lingua gr. fl. Waterboterbloem met zeer groote bloemen, groeit 1 tot 2 voet onder water . . . . *f* 0.15

Sagittaria Japonica. Japansch Pijlkruid, wit 2 voet diep 0.35

Typha latifolia (Lischdodde). Kan 1½ tot 3 voet onder water geplant worden. 0.15

Iris pseudacorus fol. var. Zeer mooie bonte Iris-soort 0.25

OEVERPLANTEN.

Deze soorten moeten dicht aan het water groeien. 's Winters moeten zij vooral boven water staan.

per stuk

Arundo Donax. Donauriet, wordt tot 3 M. hoog *f* 0.40

Bambusa (*zie pag. 10*).

Eulalia (*zie pag. 13*).

per stuk

Eriophorum angustifolium (wolgras) . . . *f* 0.20

Funkia's (*zie pag. 13*).

Geranium pratense fl. albo pl. 1 M. hooggroeiende witte Geranium. Bloeitijd Juni-Juli 0.30

per stuk

Glyceria fluitans fol, albo-var. Bonte grasachtige plant . . . . / 0.25
Gunnera scraba *(zie pag. 14)*.
Hemerocallis *(zie pag. 14)*.
Heracleum. Wolfklauw, 2 M. hoog 0.25
Hesperis matronalis. Nachtviolier 0.20
Imperata sachariflora. Met lange zilveren pluimen 0.30
Iris Forresti *(zie pag. 15)*.
,, **Kæmpferi** *(zie pag. 15)*.
,, **siberica** *(zie pag. 15)*.
Juncus zebrina. Zebrabies, zeer zeldzaam en mooi 0.50

per stuk

Liatris callilepsis *(zie pag. 16)*.
Lythrum *(zie pag. 16)*.
Lysimachia vulgaris. Wederik, geel 1.25 M. h. / 0.25
Myosotis Nixenauge moeras-vergeetmijniet . 0.20
Osmunda regalis *(zie pag. 20)*.
Podophyllum Emodi majus *(zie pag. 17)*.
Polygonum *(zie pag. 17)*.
Rodgersia podophylla *(zie pag. 18)*.
Tradescantia *(zie pag. 19)*.
Senecio *(zie pag. 18)*.
Spiræa *(zie pag. 18)*.

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

per stuk

Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren *(zie pag. 32)* . . . . . . / 1.25—2.—
,, ,, chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren 2.00
,, ,, ,, Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort 2.00
,, pontica, gewone gele, zéér welriekend 1.50
,, ,, in soorten, zéér mooie rijk geknopte planten 2.50
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen . . . . . per 100 6.—
Deutzia gracilis (in pot) 0.60
Dielytra spectabilis, mooie planten 0.30
Erica herbacea 0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken 2.50
Hydrangea (Hortensia) in pot 1.00
Kalmia latifolia 1.50
Malus in soorten (pyramiden in pot) 2.50
Prunus triloba (in pot) 1.50
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte *(zie pag. 31)* . . . 2.00—3.00
Spiræa in soorten *(zie pag. 10)* 0.35
Syringa Marie Legrave, wit (in pot) 2.50
,, Charles X, paars (in pot) 2.50
Viburnum Opule sterile, sneeuwbal (in pot) 1.50

Collecties om te forceeren, 12 stuks, in soorten naar onze keuze . . . . / 9.—.

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot 40 a 50 c.M. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zoo effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

***PINK PEARL, flinke planten met knop . . . . . *f* 3.00—3.50**
„ „ groote „ „ „ . . . . - 4.00—5.00

De **Pink Pearl** heeft groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt. Enorm groote bloemtrossen.

Album elegans, *lila, rijkbloeiend.*
,, superbum (Jacksoni), *bloeit begin April, rose tot wit.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *rood, vroeg.*
Blandyanum, *flink groot, rood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Catawbiense album, *wit met lila.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig donker rose, zéér groote bloem.*
*Doncaster, *schitterend donkerrood.*
Everestianum, *lila rose, gekartelde bloembladeren.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
*Frederic Waterer, *helder rood.*
Gomer Waterer, *laatbloeiend, wit met rose weerschijn.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
*Helen Waterer, *centrum wit, sterk afgeteekende roode boorden.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose.*
,, Annette de Trafford, *roomwit met chocoladekleurige vlek op rose grond, laatbloeiend.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
,, E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
Lord Roberts, *donker rood.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
*Mad. Wagner, *rose bloeit vroeg.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
Michael Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit bruingevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holsford, *prachtig zalmachtig rood.*
Mrs Millner, *schitterend rood.*
Parson's Gloriosum, *licht rose-lila.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*
Princess Louise, *helder wit.*
,, Mary of Cambridge, *lila rose met wit.*
Prometheus, *vuurrood.*
Purpurea elegans, *violet, bronzen macule.*
Sidney Herbert, *karmijnrood, donkere macule, klein blad.*
Sir Henry Havelock, *kersrood.*
The Earl of Shannon, *helder karmijn donker gevlekt.*
The Maroon, *donker rood.*
The Queen, *wit, lila getint.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
Vesuvius, *helder vuurrood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen . . . . per stuk *f* 0.90, per 100 *f* 80.—
Grootere ,, ,, ,, ... ,, ,, 1.25, ,, ,, 110.—
Zeer groote ,, ,, ,, ... ,, ,, 2.50—7.50

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige planten . . . . per stuk *f* 0.75, per 100 *f* 65.—
,, **grootere planten** . . . . ,, ,, 1.00, ,, ,, 90.—
,, **groote planten** . . . . ,, ,, 1.50—4.00

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte . . . . per stuk *f* 1.00—3.00
,, **CUNNINGHAMII,** ,, ,, ... ,, ,, 1.00—2.50

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen; de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

per stuk

Glyceria fluitans fol, albo-var. Bonte grasachtige plant. . . . . / 0.25
Gunnera scraba (*zie pag. 14*).
Hemerocallis (*zie pag. 14*).
Heracleum. Wolfklauw, 2 M. hoog 0.25
Hesperis matronalis. Nachtviolier 0.20
Imperata sachariflora. Met lange zilveren pluimen. 0.30
Iris Forresti (*zie pag. 15*).
,, **Kæmpferi** (*zie pag .15*).
,, **siberica** (*zie pag. 15*).
Juncus zebrina. Zebrabies, zeer zeldzaam en mooi 0.50

per stuk

Liatris callilepsis (*zie pag. 16*).
Lythrum (*zie pag. 16*).
Lysimachia vulgaris. Wederik, geel 1.25 M. h. / 0.25
Myosotis Nixenauge moeras-vergeetmijniet . 0.20
Osmunda regalis (*zie pag. 20*).
Podophyllum Emodi majus (*zie pag. 17*).
Polygonum (*zie pag. 17*).
Rodgersia podophylla (*zie pag. 18*).
Tradescantia (*zie pag. 19*).
Senecio (*zie pag. 18*).
Spiræa (*zie pag. 18*).

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

	per stuk
Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren (*zie pag. 32*)	/ 1.25—2.—
,, ,, chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren	2.00
,, ,, ,, Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort	2.00
,, pontica, gewone gele, zéér welriekend	1.50
,, ,, in soorten, zéér mooie rijk geknopte planten	2.50
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen . . . per 100	6.—
Deutzia gracilis (in pot)	0.60
Dielytra spectabilis, mooie planten	0.30
Erica herbacea	0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken	2.50
Hydrangea (Hortensia) in pot	1.00
Kalmia latifolia	1.50
Malus in soorten (pyramiden in pot)	2.50
Prunus triloba (in pot)	1.50
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte (*zie pag. 31*)	2.00—3.00
Spiræa in soorten (*zie pag. 10*)	0.35
Syringa Marie Legrave, wit (in pot)	2.50
,, Charles X, paars (in pot)	2.50
Viburnum Opule sterile, sneeuwbal (in pot)	1.50

Collecties om te forceeren, 12 stuks, in soorten naar onze keuze . . . . / 9.—.

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot 40 a 50 c.M. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zoo effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

***PINK PEARL, flinke planten met knop . . . . . *f* 3.00—3.50**
„ „ groote „ „ „ . . . . . . - 4.00—5.00

De **Pink Pearl** heeft groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt. Enorm groote bloemtrossen.

Album elegans, *lila, rijkbloeiend.*
,, superbum (Jacksoni), *bloeit begin April, rose tot wit.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *rood, vroeg.*
Blandyanum, *flink groot, rood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Catawbiense album, *wit met lila.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig donker rose, zéér groote bloem.*
*Doncaster, *schitterend donkerrood.*
Everestianum, *lila rose, gekartelde bloembladeren.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
*Frederic Waterer, *helder rood.*
Gomer Waterer, *laatbloeiend, wit met rose weerschijn.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
*Helen Waterer, *centrum wit, sterk afgeteekende roode boorden.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose.*
,, Annette de Trafford, *roomwit met chocoladekleurige vlek op rose grond, laatbloeiend.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
,, E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
Lord Roberts, *donker rood.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
*Mad. Wagner, *rose bloeit vroeg.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
Michael Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit bruingevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holsford, *prachtig zalmachtig rood.*
Mrs Millner, *schitterend rood.*
Parson's Gloriosum, *licht rose-lila.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*
Princess Louise, *helder wit.*
,, Mary of Cambridge, *lila rose met wit.*
Prometheus, *vuurrood.*
Purpurea elegans, *violet, bronzen macule.*
Sidney Herbert, *karmijnrood, donkere macule, klein blad.*
Sir Henry Havelock, *kersrood.*
The Earl of Shannon, *helder karmijn donker gevlekt.*
The Maroon, *donker rood.*
The Queen, *wit, lila getint.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
Vesuvius, *helder vuurrood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen	per stuk *f* 0.90,	per 100 *f*	80.—
Grootere ,, ,, ,,	,, ,, 1.25,	,, ,,	110.—
Zeer groote ,, ,, ,,	,, ,, 2.50—7.50		

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige planten	per stuk *f* 0.75,	per 100 *f*	65.—
,, **grootere planten**	,, ,, 1.00,	,, ,,	90.—
,, **groote planten**	,, ,, 1.50—4.00		

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte	per stuk *f* 1.00—3.00
,, **CUNNINGHAMII,** ,, ,,	,, ,, 1.00—2.50

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen; de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

ALPENROZEN.

Rhododendron ferrugineum (roestbladige alpenroos)	*f* 1.25
,, **Govenianum**	1.25
,, **hirsutum** (behaarde alpenroos)	1.25
,, **imbricatum**, bloeit donker paars	1.50
,, **myrtifolium**, kleinbladig	1.25
,, **præcox**, bloeit reeds in Maart met lila-rose bloemen	1.25
,, **punctatum**	1.25
,, **Wilsoni**	1.50

KALMIA's.

Kalmia latifolia	**per stuk *f* 1.25—3.50**
,, **angustifolia**	,, ,, **1.25—2.25**

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar bij zéér weinig planten voorkomt, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de andere.

Japansche Azalea's.

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila roode bloempjes, *f* 1.25.

AZALEA HINODEGIRI. Dit groenblijvende plantje is in het voorjaar bedekt met schitterende vermilloen-roode bloemen, zeer mooi *f* 1.50.

AZALEA LEDIFOLIA ALBA. Een zuiver witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, *f* 1.50.

AZALEA YODOGAWA. Een zeer mooie variëteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard *f* 2.—.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd, zijn bijna even fraai, als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop	**per stuk 0.75—1.00**
Grootere ,, ,, ,, ,,	,, ,, **1.00—1.50**
Planten op naam in soorten	,, ,, **1.50—2.50**
AZALEA MOLLIS J. C. VAN TOL, zeer mooi rood	,, ,, **1.50—2.50**

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog **vuriger** kleuren, welke echter alle in oranje-rood, oranjegeel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, en zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

SORTIMENT.

Anthony Koster, *goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.*
Ch. Darwin, *kelkvormige oranje-roode bloem.*
Dr. Reichenbach, *zalmkleurig oranje-rood met donkere lip.*
Emil Liebig, *prachtig oranje met purperen lip.*
Hugo Koster, *oranjegeel met bruin, groot bouquet.*
N. Beets, *oranjegeel, bij 't uitkomen rood getint.*

Soorten op naam . . . . **per stuk *f* 1.50**

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere, meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Altaclarence, *hooggeel met bruine schaduw.*
Anna Louise, *rood.*
Beauté Celéste, *zalmrood.*
Baron van Heeckeren, *zalmkleur met gele macule.*
Bouquet de flore, *donker rose met geel.*
Cardinal, *rood.*
Coccinea speciosa, *helder oranjerood.*
Daviesii, *wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.*
Gloria Mundi, *helder oranje met rood, schitterende kleur.*
Grandduc de Luxembourg, *donkerrood met gele macule.*
Grandeur triomphant, *licht violetrood met gele lip.*
Joséphine Klinger, *rood, laat.*
Nancy Waterer, *goudgeel, extra.*
Pallas, *vurig rood met donker gele vlek.*
Sang de Gandbruges, *schitterend karmijnrood.*

Mooie planten met namen . . . . per stuk *f* **1.25—2.50**

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten.

Arethusa, *roomwit.*
Ariadne, *rose met wit.*
Director C. Ohrt, *wit met zacht rose.*
Narcissiflora, *zwavelgeel, zeer goed.*
Norma, *rood met nanking.*
Opherie, *rose met wit gestreept.*
Phébé, *lichtgeel.*
Raphael de Smet, *licht rose.*
Rosetta, *hoog rose.*

Mooie planten . . . . **per stuk** *f* **1.50—2.50**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten . . . . **per stuk** *f* **0.70—0.90**
Grootere planten . . . . ,, ,, **1.00—1.25**

AZALEA VASEYI. Bloeit Mei, helder rose . . . . per stuk *f* 2.00
,, **VISCOSA.** Bloeit begin Mei, bleek rose . . . . ,, ,, 2.00



WITTE ERICA

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende variëteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien alle zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, ook tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

per stuk

Erica cineria, Schotsche heide, bloeit zeer mooi in Juni tot Augustus met paarse bloemen *f* 0.30
Erica cineria rosea, bloeit rose zeer mooi . 0.30
Erica cineria alba minor, groeit gedrongen, zuiver wit. 0.30
Erica herbacea alba, wit. 0.40
,, ,, **carnea**, donker rose. 0.30
,, ,, **hybrida**, rose. 0.30
De Erica herbacea alba en carnea bloeien in Maart en April, de laatste (herbacea hybrida) begint reeds half December te bloeien en bloeit den geheelen winter.
Erica vagans carnea, bloeit in Augustus, met rose bloemen. 0.40
Erica vagans alba, evenals bovenstaande, doch wit 0.40
Erica vagans rubra, zeer mooie purper roode soort 0.30

per stuk

Erica vulgaris Alportii, zeer mooie donkerroode Erica 0.30
Erica vulgaris argentea. De takjes zijn zilvergrijs, bloeit rose en groeit bijna kruipend . 0.30
Erica vulgaris aurea, zeer mooie goudgele heide 0.45
Erica vulgaris cuprea, koperkleurige heide bloeit rose. 0.30
Erica vulgaris dumosa, witte heide 0.25
Erica vulgaris elata alba, laatbloeiende, witte variëteit 0.30
Erica vulgaris erecta alba, zeer mooie witte soort. 0.30
Erica vulgaris fl. pleno, een oude, zeer mooie dubbele soort. De Erica vulgarissoorten bloeien in Juli—Augustus. 0.40

Bij afname van groote partijen worden bovenstaande Erica's aanmerkelijk billijker geleverd.

Groenblijvende Planten.

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd, wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, Palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaat en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn. *Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen schaduw.*

Groep I. LAAGBLIJVENDE SOORTEN.

per stuk

Andromeda Castebaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem . . . . *f* 0.75
Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend . . . . 1.25—2.00
Andromeda japonica. Lieve kleine bloeiende struikjes . . . . 1.00—1.50
Andromeda polifolia angustifolia. Kleinblijvend struikje, bloeit in Mei-Juni met heldere rose bloemtrosjes . . . . 0.75—1.00
Andromeda polifolia major, Zeer mooie blauwgroene soort 1.00
Andromeda vaccinioides. Bloeit Maart-April met witte bloempjes. De struik gelijkt in groei op de bekende boschbes 0.75
Aucuba japonica (gewone bonte goudboom), mooie planten in diverse maten . . . . 0.75—3.50
,, ,, groene . . . . 0.75—2.50
Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden.
Berberis Darwinii. Een zeer mooi laag blijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin roode kleur 1.00
Berberis dulcis 0.75
,, ,, **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met donkergroene blaadjes. De eerste groeit struikvormig, de tweede bolvormig 0.75
Berberis ilicifolia. Aardige struik waarvan de bladeren op die der hulst gelijken 1.00
Berberis pruinosa, licht groene bladeren waarvan de onderkant zilvergrijs is 1.25
Berberis stenophylla. Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik, de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een waar sieraad in den tuin 0.80
Berberis stenophylla diversifolia 1.00
Zeer mooie struikjes, bladeren licht groen, bloeien in 't voorjaar m. honderde heldergele bloemen.
Berberis stenophylla Irwini. Allerliefste laagblijvende berberis, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de andere met gele bloemen 1.25
Berberis stenophylla latifolia. Bloeit met grootere bloemen en groeit sterker 1.00

per stuk

Buxus sempervirens aurea, mooi gedrongen goudgele palm, groeit bolvormig . . . . f 1.25—2.00
Buxus (Palm) stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen . . . . 2.50—3.50
Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting 40 c.M. . . . . 2.—
Chamæcerasus nitida. Rechtopgroeiende, rijk-vertakte, dicht bebladerde struik, welke ruim 1 M. hoog kan worden 0.60
Chamæcerasus pileata. Laagblijvend. Donkergroen blad 0.60
Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met paars-roode bessen, zeer mooi . . . 0.75—1.00
Cotoneaster Davidiana. Horizontaal groeiende plant met glimmend blaadje en oranje roode besjes. Tegen hellingen, voor heestergroepen of op groote steengroepen geplant, maakt deze variëteit een mooi effect. . . . 0.75—1.00
Cotoneaster thymifolia. Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes . . 0.75—1.00
Cotoneaster Wheeleri, sterke bossige struik draagt helder roode bessen . 1.25
Cotoneaster microphylla. Eveneens een kruipende plant en *fijnbladerig,* groenblijvend . . 0.75—1.00
Daphne cneorum. Vormt een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zéér lief gewasje 0.80
Evonymus acuta, kleine gekartelde blaadjes, blijft zeer laag. 1.50
Evonymus radicans, heldergroene laag blijvende struik . . . . . . 0.50—0.75
Evonymus radicans, fol. var. mooie witbonte variëteit . . . . . . 0.50—0.75



OLEAREA HAASTEI

Evonymus Carrierri draagt dikwijls oranje gekleurde zaden . . . . 0.60—0.75
,, **rosmarinifolia,** smalbladige soort 0.80
Gaultheria Shallon. Een plant met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt blauwe bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen . . . . 0.75—0.90
Laurocerasus Shipkaensis. Eigenaardige soort met kleiner blad dan de laurocerasus, los en bevallig, horizontaal groeiend, vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in strenge winters ongerept blijft . . . . 0.90—1.25
Laurocerasus Shipkaensis Zabeliana. Een laagblijvende Laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw) . . . . 0.75—1.00
Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen 0.75
Ligustrum italicum. Van gedrongen groei, groenblijvend 0.75
Ligustrum lucidum. grootbladige altijd groene liguster, bloeit met mooie witte bloemtrossen 0.80
Ligustrum ovalifolium aur.-marginatum, groeit gedrongen, mooi goudbont 0.75
Mahonia Aquifolium (groenblijvende Berberis). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw. De jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint . . . . 0.60—1.25
Mahonia japonica. Japansche Mahonia . . . . 1.25—2.00

	per stuk
Olearea Haastei vormt mooie lichtgroene struikjes met witte bloemschermen	1.00
Pernettya speciosa	1.50
,, **alba**	1.50
Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet de eerste met roode bessen, de tweede met witte bessen.	
Phillyrea laurifolia. Een sterk groeiende struik met donkergroene bladeren	2.—
Prinos glabra. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand.	1.25
Rosmarinus officinalis (Echte Rosemarijn) zeer welriekende reeds lang bekende struik.	0.60
Skimmia japonica. Winterhard struikje, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi	2.50—3.—
Teucrium chamaedrys. Lief klein struikje bloeit in Augustus en September met lila rose bloemen	0.50
Veronica buxifolium, gedrongen struikje bloeit zeer mooi met witte bloemtrossen	0.50—0.75
Viburnum rhytidophyllum, nieuwe groenblijvende plant, bloeit vroeg in 't voorjaar met groote bloemschermen	1.25—1.75
Viburnum utile, aardige groenblijvende struik, bloeit met wit rose bloemtrossen	0.75

COTONEASTER DAVIDIANA

Groep II. HOOGGROEIENDE SOORTEN.

		per stuk
Hulst (gewone scherpe) struiken	60—80 hoog	0.90
,, ,, ,, **pyramiden**	80—100 ,,	1.75
,, ,, ,, ,, ...	100—125 ,,	2.—
Laurier hulst donkergroene hulst zonder stekels	100—120 ,,	2.—
,, ,, ...	125—175 ,,	3.25
,, ,, ...	175—225 ,,	3.50—4.50
Perado ,, grootbladige lichtgroene hulst	70—100 ,,	1.50
,, ,, ,, ,, ,, ...	125—130 ,,	2.30
Beshulst. Een vorm der gewone hulst met weinig stekels welke bijna elk jaar vol met roode bessen groeit	100—120 ,,	1.75
	120—140 ,,	2.50
	150—175 ,,	3.50
Hulst met gele bessen. Een hulstsoort welke gele bessen draagt	40— 60 ,,	1.25
Zilver en goudbonte Hulst in soorten	70— 90 ,,	1.50
	100—120 ,,	2.50
	150—175 ,,	3.50—4.50
Laurocerasus. Weinig eischende, bekende plant groeit op alle gronden en verdraagt veel schaduw	60— 80 ,,	1.00
	80—100 ,,	1.50
	100—150 ,,	2.00—3.50
	175—200 ,,	4.00—5.00
,, **Reynvani,** een nog nieuwe smalbladige soort, groeit niet zoo snel als de vorige en vormt kegelvormige struiken	90—110 ,,	2.25
Ligustrum ovalifolium, snelgroeiende struik, zeer geschikt voor hagen		0.30—0.60
Palm (Buxus). Zeer bekende groenblijvende struik, uitstekend geschikt voor hagen.		
,, ,, kleine dichte struiken voor haagjes	20— 30 ,,	0.30
,, ,, ,, ,, ,, ,, ...	50— 40 ,,	0.40
,, ,, flinke struiken	60— 80 ,,	0.80
Palm pyramiden	75—100 ,,	1.75
	100—125 ,,	2.50
	125—150 ,,	3.75
,, grootbladige **(Buxus macrophylla)** zeer mooie soort met groote bladeren	100—125 ,,	2.25
	125—150 ,,	3.50
Prunus lusitanica (Portugeesche laurier). Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik met donkergroene glimmende bladeren	60— 80 ,,	1.75
	80—100 ,,	2.50



CONIFEREN IN ONZE KWEEKERIJ.

KEGELDRAGENDE GEWASSEN.

CONIFERÆ.

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen wij hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken en is dit vooral van veel belang in den winter. Men denke slechts aan de **mooie blauwe kleur** der **Pica pungens argentea** of van de **Abies concolor violacea** en het prachtige **goudgeel** der **Cupressus Lawsoniana aurea,** zelfs onder de bloemen zijn deze mooie tinten moeilijk te vinden. Terwijl vele soorten tot groote boomen opgroeien, blijven andere weder laag of zelfs kruipend over den grond. Niet alleen als groepen, doch ook als alleenstaande gazonplant zijn de coniferen zeer goed te gebruiken, wanneer men de goede soorten hiervoor uitzoekt en is b.v. een **Cedrus atlantica glauca** minstens even mooi als een groote zwarte beuk. Bijna alle coniferen hebben veel ruimte noodig om tot volkomen ontwikkeling te komen, dikwijls vindt men groepen welke veel te dicht staan, waardoor veel van de schoonheid verloren gaat. Wanneer men jongere coniferen plant, dan rekene men er op enkele exemplaren binnen 3 of 4 jaren te verplanten, opdat de andere ruimte genoeg hebben zich verder te ontwikkelen, of men plante zeer ver uit elkander en kan de tusschenruimte in de eerste jaren gevuld worden door niet al te wild groeiende vaste planten of andere kleine gazonplanten. Over 't algemeen nemen de coniferen elken, eenigszins goeden, zandgrond voor lief en enkele, zooals sommige **Pinus**-en **Juniperus-variëteiten,** groeien zelfs op zeer drogen zandgrond.

Onze collectie is zóó uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt een keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zoo gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

Solitair-planten van 2 tot 4 meter hoogte in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat mislukking vrijwel is uitgesloten. Prijzen op aanvraag.

COLLECTIES voor **groepen**	**25 Coniferen** in **12 extra soorten, 80—120 c.M. hoog**	*f* **30.—**
	25 ,, ,, **20—25** ,, **100—140** ,, ,,	- **40.—**
	50 ,, ,, **30—40** ,, **90—140** ,, ,,	- **70.—**
COLLECTIES voor **Solitairplanten in 't gazon**	**12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten, 90—120 c.M**	- **20.—**
	12 ,, ,, ,, ,, **120—150** ,,	- **30.—**
	12 ,, ,, ,, ,, **150—175** ,,	- **45.—**

ABIESSOORTEN.

De sparren, behoorende tot de groep Abies, bereiken bijna allen groote afmetingen. Zij verlangen dus een ruime standplaats en goeden grond. Op zwaren grond verdient het aanbeveling zand en turfstrooisel toe te voegen. Een lichte schaduw schaadt de abiessoorten niet.

Hoofdvariëteiten zijn:	Hoogte in c.M.	per stuk.
Abies arizonica, een mooie blauwe variëteit met witten stam	50— 80	ƒ 2.00
	160—180	7.50
,, **concolor**. Zeer schoone grijsblauwe spar met lange naalden. Deze variëteit is zeer sterk	90—120	2.00
	120—150	3.00
	150—170	4.00
	170—200	6.00
,, **Douglasi** (zie Pseudotsuga).		
,, **Fraseri**. Sterk groeiende soort, met donkergroene naalden	80—125	0.80
	175—200	2.75
,, **Nobilis glauca**. Zeer mooie blauwe sparsoort	100—125	3.—
,, **Nordmanniana**. Breede, donkergroene plant, krachtig	80—100	2.00
	180—200	6.00
	160—180	6.00
,, **Pinsapo**. Afwijkende sparsoort met korte stevige naalden	60— 80	1.25
,, **Veitchi**, snelgroeiende soort. Glimmend groen, onderzijde der naalden zilverwit	80—100	1.25

Collectie van 10 stuks in 6 tot 8 soorten, 80—100 c.M. ƒ 18.00.
,, ,, 10 ,, ,, 6 ,, 8 ,, 120—150 ,, - 20.00.

CEDERS.

Ceders verlangen een beschutte standplaats. Zij groeien snel en krachtig. De schoonsten zijn de blauwe Atlasceder en de Cedrus Deodara, deze laatste met hangende takken.

Cedrus atlantica. Atlasceder, groen	200—225	6.00
,, ,, **glauca**. Zeer mooie planten	125—150	3.00
	150—175	4.—
,, **Deodara**	100—125	3.00

CHAMAECYPARIS (Cypres).

Dit geslacht is in onze tuinen zeer rijk vertegenwoordigd. Op alle doorlatende gronden, indien niet al te droog, geven zij voldoening. Tochtige plaatsen zijn echter niet geschikt, evenmin verdragen zij fellen wind en dichte schaduw.

Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana	125—140	1.50
	150—160	2.50

De Lawsoniana variëteiten zijn zeer snelgroeiend, houden van tamelijk vochtigen grond en komen in groote verscheidenheid van groei en kleur voor.

Chamaecyparis Laws. Alumii, blauw, pyramidaal groeiend	125—140	2.00
,, ,, **aurea elegantissima**. Zeer mooi, groeit niet hoog, prachtig goudgele kleur	80—100	2.50
	100—125	3.50
,, ,, **Drummondi**, stijl opgroeiende, heldergroene soort	100—125	2.50
,, ,, **erecta alba**, sterk, witgepunt	100—125	2.25
,, ,, **monumentalis glauca**. Zuilvormig donkerblauw, extra	100—125	2.25
	125—150	2.75
,, ,, **pendula**, zeer elegante treurvorm	125	2.50
,, ,, **robusta argentea**. Grijsblauw, breed en krachtig	100—130	3.00
,, ,, **Silver Queen**, geheel zilverwit, extra	100—125	2.50
,, ,, **Triomf van Boskoop**. Bijzonder fraai. De kleur is mooi blauw, de groei krachtig	100—125	2.00
	125—160	2.75
,, ,, **Wisseli** (conica). Geheel afwijkend, elk twijgje is gekroesd	120—140	3.00
,, ,, **Youngi**. Zuilvormige, blijgroen, extra	125—150	2.50

Collectie van 10 Cham. Lawsoniana in 10 variëteiten 100—125 c.M. ƒ 15.00.
,, ,, 10 ,, ,, ,, 10 ,, 125—150 ,, - 20.00.

Chamaecyparis (Retinospora) obtusa, groen	100—125	2.00
	125—140	2.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
De obtusa variëteiten zijn sterk en blijven ook 's winters frisch van kleur.		
Chamaecyparis obtusa Crippsi, prachtig goudgeel, extra	60—80	ƒ 2.00
	100	2.50
,, ,, **aurea gracilis**, groengeel, zeer mooi	100—125	2.50
,, ,, **nana gracilis**, donkergroen, elegant	100—125	3.00
,, **pisifera**. (Retinospora pisifera)	100—125	2.00
De variëteiten van Chamaec. pisifera zijn zeer bruikbaar. Zij vereischen echter zon en kunnen niet voor windkeering dienen.		
Chamaecyparis pisifera aurea, zeer mooi goudgeel en sterk. Verdraagt alle vorst	125—150	2.50
,, **filifera**. De jonge takjes zijn draadvormig en hangen gracieus. Zeer decoratief	70—80	2.00
	130—160	4.50
,, **pisifera filifera aurea**, goudgeel, elegant. Groeit bolvormig	25—40	1.75
	50—60	2.50
,, ,, **plumosa**, zeer fijn vertakt, pyramidevormig	125—160	2.50
,, ,, ,, **aurea**. Bekende, lichtgele variëteit. Groeit zeer dicht en breed pyramidaal	90—120	2.00
,, ,, ,, **squarrosa Veitchi**. Grijsblauw, vooral op ouderen leeftijd zeer mooi	125—140	3.00

Collectie van 25 Chamaecyparis variëteiten in 25 soorten, 80—125 c.M. ƒ 30.00
,, ,, 25 ,, ,, ,, 25 ,, 125—150 ,, 40.00

JUNIPERUS (Zevenboom of Jeneverbes).

De Juniperus houdt van drogen grond. De meeste soorten groeien goed op zandgrond, echter voelt de Amerikaansche Juniperus (virginiana) zich beter thuis op drogen leem- of kleigrond. Lichte schaduw verdragen zij allen.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Juniperus chinensis vormt een grijsgroene zuil	100—125	ƒ 2.25
	125—160	3.00
,, ,, **aurea**, goudgeel	100—125	2.50
	125—150	3.00
,, ,, **argentea var.**, witbont, zeer mooi en breed	100—125	2.50
	125—150	3.50
,, ,, **Pfitzeriana**. Grijsblauw. De groei is zeer elegant, sterk zijwaarts uit. Ook aan het water zeer mooi	50—70	2.00
	80—100	2.50
,, ,, **procumbens aurea** (japonica aurea). Evenals voorgaande, afwijkend in groeiwijze. De kleur is mooi goudgeel	90—120	2.50
,, **communis hibernica**, de bekende zuilvormige zevenboom onzer heiden	70	1.50
,, **oblongo-pendula** (oxycedrus). Eigenaardige soort met eenigszins hangende takken en grove naalden	100—120	2.50
,, **sabina**, gewone zevenboom, plat uitgroeiend	60—80	1.50
,, **virginiana glauca**. Zeer mooi blauw, extra	100—125	2.50
,, ,, **pyramidalis (fastigiata)**. Mooie zuilvorm	125—150	3.00
,, ,, **Keetleri**, grijsgroen, zuilvormig. Gezonde, sterke soort	100—125	2.25
,, ,, **Schottei**. Blijgroen, zeer schoon	100—125	2.25
	125—150	3.00

Collectie van 10 stuks in 10 variëteiten, 100—125 c.M. ƒ 15.00

PICEA (Fijnspar).

De gewone Fijnspar (Picea excelsa) is voldoende bekend. Het mooie groen der naalden, de rechte stam en de sierlijk gebogen takken maken deze variëteit tot een zeer mooien boom. Ondergenoemde variëteiten komen in hoofdzaak met deze groeiwijze overeen. Zand is de meest geliefde grond. Wind schaadt hen weinig, doch dichte schaduw is fataal.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Picea excelsa, gewone fijnspar	100—125	ƒ 1.25
	150—175	2.—
,, ,, **aurea**, Goudgele fijnspar	200—225	5.00
,, ,, **argentea (findonensis)** geelwit	180—200	4.50
,, ,, **inversa**, treurspar, eigenaardig	125—150	2.50
,, **Omorica**, wordt een hooge boom grijsgroen	125—150	2.50
,, **orientalis**, zeer sierlijke fijnspar	100—125	2.—
	125—150	2.50
,, **polita**, nog weinig bekende, donkergroene soort, welke opvalt door de groote scherpe naalden	125—150	3.—
	180—200	4.50



BLAUWE SPARREN.

BLAUWSPAR.

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI.

Deze blauwe spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie, zilverblauwe kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

Groote voorraden in alle maten zijn voorhanden.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Picea pungens glauca Kosteri	100—125	*f* 5.—
	140—150	7.50
	150—175	10.—
	175—200	15.—
Extra groote solitairplanten		25.—

Collectie Picea's 10 stuks in 10 variëteiten, 100—125 c.M. *f* 15.—
,, ,, 10 ,, ,, 10 ,, 150—200 ,, 25.—

PINUS (Grove Den).

De boom bij uitnemendheid voor schralen, drogen zandgrond. Enkele soorten, als bijv. de Himalayaden (Pinus excelsa) groeien zeer snel, terwijl de bergden (Pinus Montana) zeer kort en gedrongen blijft. De Oostenrijksche den (Pinus Laricio austriaca) valt op door de zwartgroene kleur. Pinus Cembra moet wat voedzamer grond hebben.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Pinus Laricio austriaca	80—100	2.50
Pinus cembra	80—100	1.75
	125—150	2.50
,, **excelsa**	150—175	3.—
,, **montana**	30— 40	1.25
,, **monticola**, mooie, groene soort van breede, gedrongen groei	100—125	2.50
,, **parviflora glauca**, prachtige, blauwe dwergden	100—125	3.00

PSEUDOTSUGA DOUGLASI (Abies Douglasi).

Uitmuntende spar voor groote tuinen en parken. Groeit snel en is tevreden met schralen grond. Voor dekking en beschutting op zandgrond zeer bruikbaar.

De blauwe variëteit groeit meer gedrongen, echter nog snel, en schijnt iets harder te zijn.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Pseudotsuga Douglasi	125—150	*f* 1.50
	150—175	2.50
,, ,, **glauca**	70—100	1.—
	125—150	2.25
	150—175	3.—

TAXUS BACCATA.

Een der beste coniferen voor alle gronden, vooral ook op *kleigrond*. De Taxus verdraagt veel schaduw en kan gebruikt worden om onooglijke plaatsen te dekken. Ook voor hagen is het één der meest geschikte planten. Als vrijstaande boom groeit hij breed uit. Sommige variëteiten zijn in den nazomer met roode bessen bezet.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Taxus baccata	80—100	*f* 1.50
	100—125	1.75
	120—140	2.50
	140—160	3.50
Bij groote partijen speciale prijzen.		
Taxus baccata adpressa, groeit langzaam, kort en breed. De kleine naalden zijn zwartgroen, waartegen de roode bessen mooi uitkomen	80—100	2.50
,, ,, **erecta aurea**, stijf pyramidaal opgroeiende, heldergele soort	80—100	2.—
,, ,, **Dovastoni aurea var.** Groeit treurend, eigenaardig, flinke planten	125—150	3.00
,, ,, **elegantissima**, extra goudgeel	100—125	2.50
,, ,, **glauca.** Donkerblauwe soort. Zeer mooi	125—150	2.50
,, ,, **hibernica**, (fastigiata). Zuilvormig, zeer donkergroen. Wordt dikwijls aangeplant in rechtlijnige tuinen	80—100	2.50
	120—140	3.50
,, ,, **hibernica aurea var.** Als voorgaande doch van een mooie goudgele kleur	80—100	2.50
	120—140	3.50
,, ,, **Washingtoni.** Bronsgeel, groeit breeduit	60—80	1.50

THUYA (Levensboom).

Zeer sterke coniferen. Groeien op alle gronden. Voor hagen is de Thuya occidentalis zeer geschikt. Alle variëteiten zijn geheel winterhard.

De Thuya Lobbi groeit sterk en is ook 's winters frischgroen. Als alleenstaande plant wordt het een groote, breede pyramide.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Thuya occidentalis	125—150	*f* 1.75
	160—180	2.50
,, ,, **aurea** (Lobbi semperaurescens) bronsgeel	120—140	2.75
,, ,, **Boothii.** Gedrongen groeiende, bruingroene soort, zeer mooi	100—120	1.50
	140—160	2.50
,, ,, **Bodmeri.** Geheel afwijkend in groei. De donkergroene, jonge twijgen zijn gekroesd	120—140	2.—
,, ,, **lutea.** Extra. Zeer mooi goudgeel	120—150	2.25
,, ,, **Rosenthali**, breede pyramidevorm, elegant	100—125	2.—
,, ,, **stricta.** Smalle zuilvorm	100—125	2.50
,, ,, **Warreana lutescens.** Breede, dichte conifeer van bleekgele kleur	160—180	3.—
,, **Standishi.** Vooral op lateren leeftijd zeer mooi	125—150	2.75

Collectie van 10 Thuya's in 10 soorten, 140—160 c.M. *f* 22.00.

TSUGA CANADENSIS (Hemlockspar).

Het liefst groeit de Tsuga op voedzamen grond, onder lichte schaduw. Snijdende winden kan zij vooral in 't voorjaar niet verdragen. Het is een zeer gracieuse plant, welke tot een grooten boom opgroeien kan.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Tsuga canadensis	60— 80	ƒ 1.25
	100—120	2.50
,, ,, breede planten	125—150	4.—
,, ,, **arg. picta**, zeer *mooi*, witbont	30— 50	1.75
,, ,, **pendula**, zeer mooie treurvorm	100—120	3.50
,, ,, **diversifolia**, extra	50— 60	2.00

De breede naalden zijn onder zilverachtig en van boven donkergroen.

DIVERSE CONIFEREN.

ARAUCARIA IMBRICATA (Monkey Puzzle).

Door den opvallenden vorm is deze boom algemeen bekend. De lange takken zijn met groote donkergroene naalden bezet welke zeer scherp gepunt zijn. Jonge exemplaren moeten 's winters gedekt worden. Hoogte 50—70 c.M. ƒ 4.50.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Cephalotaxus Fortunei. De lange naalden zijn heldergroen, vormt een breede plant welke veel schaduw verdraagt	80—100	ƒ 2.00
,, **pedunculata fastigiata.** (Podocarpus Koreana). Groeit breed, zuilvormig	60— 80	2.50
Cryptomeria japonica elegans. Zeer elegante, kleine boom. De zachte naalden zitten aan gekrulde twijgjes. 's Winters bruinrood	100—125	2.50
Ginkgo biloba. Eigenaardige, bladverliezende conifeer. De bladeren zijn wigvormig. De Ginkgo leent zich voor solitairplant op het gazon. In den herfst kleuren de bladeren zich heldergeel	125—150	1.50
	175—225	3.50
Larix europea	80—125	0.60
,, **leptolepis**	80—125	0.90
Jonge exemplaren van de bekende Larix. De laatstgenoemde is het sterkstgroeiend.		
Pseudolarix Kæmpferi. De Japansche goudlarix groeit langzaam, doch vormt op den duur zeer mooie boomen. De naalden zijn groengeel en vallen in den herfst af.	80—125	2.50
Sciadopitys verticillata. Zeldzaam en mooi. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1700 M. hoogte. Zoogenaamde parapluieden	40— 50	2.50
	100—125	6.—
Taxodium distichum. Moeras cypres. De elegante, vertakte naalden vallen 's winters af. De plant houdt van vochtigen grond. Groeit op tot een grooten boom	125—150	2.50
Thuyopsis borealis. (Chamaecyparis nutkaënsis). Groeit snel en vormt later een groote, breede pyramide. De variëteiten glauca en lutea, zijn aardige kleur variaties.		
Thuyopsis borealis	150—175	2.25
,, ,, **arg. var.**, witbont	80—125	2.50
,, ,, **lutea**	150—170	3.—
,, ,, **pendula.** Deze treurvorm wordt op lateren leeftijd zeer mooi.	140—160	3.50
,, **dolobrata.** Vormt zeer breede, heldergroene planten. Het is een afwijkende conifeer, welke uit Japan ingevoerd werd	80—100	2.—

Behalve de op de voorgaande bladzijden voorkomende Coniferen, kweeken wij nog een groot sortiment andere en minder bekende variëteiten en zullen wij op aanvraag daarvan gaarne soortenlijst doen toekomen.

Dwergconiferen voor Rotspartijen.

In steengroepen en rotspartijen, hetzij groot of klein, kan men, bij het beplanten, niet volstaan met het gebruiken van kleinere vaste planten. Om het geheel mooi te maken en afwisselend, gebruikt men enkele dwergachtig groeiende coniferen en dwergheesters. Hieronder laten wij een lijstje volgen van de soorten en variëteiten, welke daarvoor in de allereerste plaats in aanmerking komen.

per stuk

Abies balsamea hudsonica. Een mooi dwergsparretje uit Noord-Amerika 40 c.M. hoog . / 2.50

Abies subalpina. Gedrongen, grijsgroene edelspar, 50—75 c.M. . . . . 2.—

Chamaecyparis (Cupr.) **Laws. nana glauca.** Groeit kort en gedrongen. De kleur is blauwgrijs 1.25



DWERGSPAR

Cham Laws filiformis compacta. Groeit bolvormig, met draadachtige takjes 1.50

Chamaecyparis obtusa filicoides. De jonge twijgen gelijken op varenblaadjes. 40-60 c.M. 2.50

Chamaecyparis obtusa nana. Extra. Dit plantje is ook 's winters intens donkergroen. De vorm is gedrongen, geschikt voor kleine rots. 30—40 c.M. 1.50

Chamaecyparis pisifera nana aurea var. Groeit zeer breed en plat. De takjes zijn goudbont 1.50

Juniperus canadensis aurea. Goudkleurig geschaduwd. Maakt breede planten, zonder opgroeienden kop . . . . 175.

Juniperus chinensis Pfitzeriana. Voor groote steengroepen een der mooiste soorten. Groeit zeer breed uit. De kleur is grijsgroen 50-70 cM. 1.50

Juniperus japonica (chin. procumbens) **aurea var.** Deze variëteit groeit met takken in verschillende richtingen. Doordat geen kop gevormd wordt, is het een opvallende plant. De kleur is mooi goudgeel. 50—70 c.M. . . 1.50

Juniperus oblonga pendula. Alleen voor groote rotsgroepen. De naalden zijn groot en grijsgroen, de takken eenigszins hangend. 100 cM. 2.—

Juniperus recurva squamata. Mooie, kruipende variëteit 2.25

Juniperus sabina horizontalis. Kruipend, met fijne twijgjes 1.50

Juniperus sabina tamariscifloia, Groeit plat uit. Zeer elegante grijze takken 1.50

per stuk

Juniperus virginiana globosa. Bolvormig, heldergroen 1.50

Picea excelsa compacta. *Dwergsparretje, flinke planten* 2.50

kleine planten . . 1.25

Picea excelsa inversa. Van de treurspar kunnen wij exemplaren aanbieden, welke breedvertakt zijn en die zich bij uitstek leenen tot het beplanten van steengroepen . . . . . . 2.—

Picea excelsa Maxwelli. Zeer mooie, gedrongen spar. 2.50

Picea excelsa parvifolia. Groeit krachtig en breed 2.50

kleinere planten 1.25

Picea excelsa pumila. Zeer dwergachtig, de kleur is grijsblauw. Ook voor zeer kleine rotsjes geschikt. 1.50

Pinus montana (Mughus) Donkergroene, gedrongen groeiende den. Door kleur en vorm zeer aantrekkelijk. 1.25

Taxus baccata Dovastoni. Voor groote groepen 1.75

,, **baccata ericoides.** Zwartgroen, korte naalden. Blijft klein 1.25

,, **bacc. cuspidata.** Deze taxus groeit zeer breed en niet omhoog. De kleur is helder blijgroen 1.25

Taxus bacc. cuspidata brevifolia. In tegenstelling met voorgaande, is deze variëteit voor kleine groepen geschikt. De kleur der korte, breede naalden is donkergroen, zeer mooi . 1.75

Taxus baccata cuspidata repandens. Donkergroen met overhangende takjes, terwijl de bessen heldergeel zijn. 1.50

Thuya occ. ,,Little Gem." Zeer mooie dwergthuya, blijft klein 1.25

Thuya occ. Elw. ,,Rheingold". Extra. Donker goudgeel plantje, zeer elegant 1.50

Thuya occ. *Ohlendorffii (Spathii)*. Zoogenaamde jeugdvorm, de takjes zijn met korte naalden bezet. Blijft klein 1.75

Tsuga canadensis macrophylla. Zeer mooie, grijsgroene soort . . . . 2.—

Tsuga canadensis minima. Dwergachtig groeiende ,,Hemlock'' 2.50

Tsu gacanadensis pendula. De treurende Hemlockspar is weinig bekend, toch is het een zeer mooi boompje, dat het aanplanten alleszins waard is. In groepen en voor grootere rotspartijen 3.50

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor kleine groep **1500**

Deze collectie bevat o.a. Cham. obtusa nana, Juniperus jap. aurea var. Juniperus sabina horizontalis, Picea exc. pumila, Taxus cusp. brevifolia, Thuya occ. ,,Little Gem'', Thuya occ. ,,Rheingold'' e.d.

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor grootere groep . . . . **18.—**

Deze collectie bevat o.a. Chamaecyparis Laws. nana glauca, Juniperus chin. Pfitzeriana, Juniperus jap. aurea var., Picea excelsa cumpacta, Taxus bacc. cuspidata, Tsuga can. pendula, e.d.

Dwergheesters voor Rotspartijen.

per stuk

Acer palmatum dissectum fol. var.
,, ,, ,, **purpureum.**
Beiden, zeer sierlijke Japansche eschdoorntjes leenen zich door hun groeiwijze voor het beplanten van steengroepen. *(Zie pag. 53).*

Andromeda polifolia augustifolia, *zie pag. 34.* Op vochtigen grond.

Arctostaphylos nevadense, struikje met kruipende takken, glimmende blaadjes en kleine rose bloemen 0.60

Azalea amoena, *zie pag. 32.*

Bambusa Metake aurea var. Voor vochtigen grond, mooi goudgeel 0.50

COTONEASTER PYRENAICA

Berberis Darwinii, *zie pag. 34.*
,, **dulcis nana,** *zie pag. 34.*
,, **stenophylla diversifolia,** *zie pag. 34.*
,, **stenophylla Irwini,** *zie pag. 34.*
,, **Wilsoni.** Breed uitgroeiende soort met grijze blaadjes en roode bessen 0.60

Chamaecerasus (Lonicera) **nitida,** zeer elegant, *zie pag. 35.*

Clematis grata, *zie pag. 22.* Ook in den schaduw goed.

Cotoneaster adpressa . . . . 1.—

Cotoneaster pyrenaica . . . . 1.—
Beide zeer mooie cotoneasters, de eerste donkergroen met eenigszins gegolfde bladeren, de tweede lichtgroen, beide zeer laag blijvend.

per stuk

Cotoneaster humifusa, kruipende soort sterk groeiend 0.75

Cytisus Kewensis. *Zie bij bloeiende heesters en struiken.* Voor zonnige plaats.
,, **purpurea.** *Zie bij bloeiende heesters en struiken.* Voor zonnige plaats.
,, **Shipkaënsis.** *Zie bij bloeiende heesters en struiken.* Voor zonnige plaats.

Daphne cneorum, *zie pag 35.* Alleen op vochtigen grond.

Erica *(zie onder Erica's).*

Evonymus radicans, *zie pag. 35.*

Evonymus Carrieri, *zie pag. 35.*

Gaultheria Shallon, *zie pag. 35.* Voor vochtigen grond.

Gaultheria procumbens. Kruipend plantje, zeer mooie bruine blaadjes, draagt roode bessen 0.60

Genista prostrata, *zie bij bloeiende heesters en struiken.* Voor zonnige plaats.

Genista radiata, *zie bij bloeiende heesters en struiken.*

Genista sagittalis, *zie bij bloeiende heesters en struiken.* Zonnige plaats.

Hedera conglomerata, laagblijvend klimopsoort met kleine gekroesde bladeren, wordt niet hoog en groeit goed tusschen steenen . 0.75

Helianthemum. Zonneroosjes in zeer vele variëteiten, *zie rotsplanten.*

Hypericum Henrvi, voor vochtigen grond, *zie bij bloeiende heesters en struiken.*

Laurus Shipkaënsis, *zie pag. 35.*
,, ,, **Zabelli,** *zie pag. 35.*

Pernettya, *zie pag. 34.* Op niet te drogen grond.

Potentilla davurica. Interessant dwergstruikje verlangt een zonnig plaatsje en bloeit dan met kleine witte bloempjes 0.75

Rhododendron *zie alpenrozen, pag. 32.*

Rosa lutea *zie pag. 8.*
,, ,, **bicolor,** zeer mooi koperkleurig, *zie pag. 8.*
,, ,, **Harrisoni.** Vroegbloeiend, lichtgeel, *zie pag. 8.*
,, **tenuifolia,** zeer dwergachtig, bloeit met enkele witte bloempjes, zeldzaam 0.50

Veronica buxifolia wintergroene plant, welke in Juni met lichtblauwe bloemtrosjes bloeit 0.50

Wij noemden hier slechts de meest gebruikte soorten, de lijst kon nog zeer uitgebreid worden, doch dit zou een keuze slechts minder gemakkelijk maken.

Bovenstaande variëteiten zijn zoowel voor kleine, als voor groote rotspartijen geschikt. Voor achtergrond, of bij zeer groote groepen komen de navolgende in aanmerking. Amelanchier, Amygdalis nana rosea, Azalea pontica, Berberis variëteiten, Cotoneaster applanata en Franchetti, Duindoorn, Hamamelis, Jasminum nudiflorum, Kalmia Latifolia, Ligustrum, Regelianum, Malus baccata, Manohia, Spiraea arguta, Virburnum rhytidophyllum en vele anderen. Wij doen slechts een greep uit het vele, dat ons in dit geval ten dienste staat.

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor kleine steengroep *f* 9.—.

Deze collectie bevat o.a.:
Acer palm. dissectum, Chamaecerasus nitida, Berberis, Cotoneaster, Cytisus, Evonymus, Genista, Laurus, Rhododendron, Rosa lutea en dergelijke.

Collectie van 25 stuks in 25 soorten voor groote groep, bevattende de meest geschikte soorten, zoowel van coniferen, als dwergheesters *f* 25.—.

Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij een strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten.

Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 33.

Voor bontbladige, zie pag. 51.

per stuk

Acacia (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, groeit zelfs op schralen zandgrond. Hoewel lang bekend, blijft dit een onzer sierlijkste heesters. Bloeit Juni—Juli . *f* 0.80

Althæa (*zie Hibiscus*).

Amorpha fruticosa. Bloeit met kleine violette bloemen, vormt een groote struik, zeer geschikt voor schrale gronden. Bloeitijd Juli 0.50



BUDDLEYA VAR. VEITCHII

per stuk

Amygdalus rosea nana, enkelbloemig rose, zeer vroeg bloeiend . . . . *f* 0.60

Amygdalus sinensis alba plena. (wit) . . 0.60

De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke, tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.

Amygdalus persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik met groote, dubbele rose bloem (zeer mooi) . . 1.50

Amelanchier botryapium (canadensis). Evenals de volgende soort, doch met grootere bloemen. 0.50

Amelanchier vulgaris. Prachtige, hoog wordende struik, bloeit in 't voorjaar met trossen witte bloemen 0.50

Artemisia abrotanum (Citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroen geur der bladeren 0.50

Berberis concinna. Vormt struikjes van ± 1 M. hoog. De blaadjes zijn aan den onderkant zilverwit. Tooit zich in den herfst met langwerpige roode bessen . 0.60

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt 0.50

Berberis vulgaris purpurea. Berberis met bruin blad en roode bessen . . . 0.50

Berberis umbilicata. Grootbloemige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Berberis subcauli-alata, zeer mooie soort grijsgroen blad draagt volop roseroode bessen. 0.60

Brousonnetia papyrifera (papierstruik), met zilverachtig, diep uitgesneden bladeren 0.50

Buddleya variabilis. Prachtige struik, bloeit in Aug.-Sept. met lange blauwe bloemaren. Zeer aanbevelenswaardig. 0.60

Buddleya var. Veitchii magnifica. Met donker paars-roode bloemen. 0.80

Caragana arborea. Vormt een flinke struik van eenige meters hoog, Bloeit in 't voorjaar met kleine gele bloemen (Erwtenstruik) . . . . *f* 0.50

Callicarpa Giraldiana. Nieuwe soort, draagt in Sept. paars gekleurde bessen 0.60

Calycanthus floridus (Meloenboompje) Bekend door de eigenaardige bruinroode bloemen, welke een sterken vruchtengeur hebben 0.50

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester, riekt overheerlijk. Bloeit in Augustus 0.50

21/22.

per stuk

Cerasus japonica. Japansche kersen in soorten geënte heestertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, in Japan zéér geliefd, met enkele en dubbele, licht en donkerrose bloemen . . / 1.75

Ceanothus americanus, wit. 0.50

,, **azureus,** lichtblauw. 0.50

,, **Gloire de Versailles,** azuurblauw 0.75

,, **Marie Simon,** rose. 0.75

Prachtige struikjes, die in Augustus-September door hun zeer rijken bloei zeer de aandacht trekken.

Cercydiphyllum japonicum. Een uit Japan ingevoerde tot boom opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene ronde bladeren, opvallend gewas. 0.60

Cephalanthus occidentalis (kogelboom). Bloeit met witte, kogelvormige bloemen . . 0.60

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes . . 0.50

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom) zeer fijne struik, verlangt goeden grond 0.75

Colutea arborescens (blaasboom). Bekende struik, bloeit in Juli met helder gele bloemen welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhulzen 0.50

Cornus mascula. Bekende vroegbl. heester 0.50

,, **sanguinea.** Rood koraalhout, mildgroeiende struik 0.50

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken 0.50

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.60

Corylopsis spicata. Bloeit begin April met licht gele bloemtrosjes 0.60

Cotoneaster acutifolia. Vormt struiken van 2 M. hoog, draagt bruin-zwarte bessen. . . . 0.75

Cotoneaster applanata. Sterkgroeiende struik, draagt volop vuurroode bessen. Nieuw . . . 0.75

Cotoneaster Franchetti. Sterkgroeiende struik met vuurrood gekleurde bessen. Sierlijk hangende takken en zilvergrijs blad 0.75

Cotoneaster racimiflora. Wordt niet hooger dan 1 M. met roode bessen 0.75

Cotoneaster rugosa var. Henryi, vormt een elegante struik. De bladeren zijn langwerpig Nieuw 0.75

Cotoneaster Simonsi. Flinke struik, welke vooral na den bloei sierlijk wordt door de helroode bessen. 0.60

(*Zie ook pag. 35 en 44*).

Cratægus (Meidoorn).

dubbele witte, mooie pyr. 1.50

,, **rose** 1.50

,, **donkerroode** (Paul's Scarlet) . . 1.50

In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.

Cratægus. Carriere. Pyramiden 1.50

,, **coccinea** ,, ... 1.50

Mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien doch vooral in den herfst door hun groote roode bessen den blik tot zich trekken.

Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn) Kleine struikjes in pot 0.75

Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . . . 0.50

,, ,, **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.50

per stuk

Cydonia jap. Bunyardi, oranjerood, zeer rijkbloeiend. Nieuw. . . . . / 0.60

,, ,, **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose 0.50

,, ,, **macrocarpa,** kersrood, zeer krachtig 0.50

,, ,, **Maulei,** koperkleurig 0.50

,, ,, **Maulei superba,** wordt niet hooger dan 50 c.M. Bloeit zeer rijk, licht koperkleurig. 0.60

,, ,, **Maulardi,** groot, rood 0.50

,, ,, **Moerlosi,** wit met rose sterkgroeiend 0.50

,, ,, **nivalis,** helder wit. 0.50

De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect, ook de vruchten zijn sierlijk.

Citysus Adamii, roode regen. Deze in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan één boom roode, rose en gele bloemen . . . 1.25

Cytisus decumbens. Geheel kruipend, bloeit met heldergele bloemen. 0.80

Cytisus Kewensis, kruipend plantje, zeer goed voor rotspartijen. Bloeit roomwit 0.60

Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters 0.50

Cytisus Laburnum Vossei. Bijzonder rijkbloeiend met zeer lange trossen 1.50

Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . . 0.50

Cytisus shipkaënsis, zeer mooi laagblijvend struikje, bloeit wit. 0.60

Cytisus purpureus, laagblijvend bloeit met purperroode bloemen. 0.60

Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen 0.40

Daphne Mezereum alba 1.50

,, ,, **rubra** 1.50

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart.

Deutzia gracilis. 0.50

Deutzia gracilis campanulata. Gedrongen groeiwijze bloeit zeer rijk met klokvormige melkwitte bloemen 0.60

Deutzia discolor stellata. Gedrongen groeiwijze, bloemen rosewit zeer mooi. 0.50

Deutzia disc. kalmiaeflora. Zeer mooie soort, bloemen in trosvorm, rose 0.60

Deutzia Lemoinei Avalanche, een zeer laagblijvend struikje bloeit zeer rijk zuiver wit 0.75

Deutzia Lemoinei erecta 0.50

,, **Vilmorinæ.** Tot 1.25 M. hoog, grootbloemig 0.50

Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine, mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect

Collectie van 10 laagblijvende Deutzia's in 10 variëteiten . . . . 5.—

Deutzia crenata rosea fl. pl. rose met wit . 0.50

,, ,, **Pride of Rochester,** dubbelwit 0.50

,, ,, **magnifica.** Mooie nieuwe variëteit, met groote, helder witte bloemtrossen . . . . . 1.—

per stuk

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. Altijd het oude hout wegnemende, bloeien deze struiken bijna tot onder toe. Worden ± 2 M. hoog.

Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg . . . . . . ƒ 0.60

Exochorda grandiflora. Een mooie struik, bloeit met helder witte bloemen 0.60



HIBISCUS

Elæagnus edulis. Flink groeiende, groote struik met donkerroode eetbare vruchten 0.50

Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.50

Evonymus europæa (Kardinaalhoed) Is vooral mooi door de vuurrode driehoekige vruchtjes 0.50

Forsythia viridissima. (Chineesch klokje). Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel 0.50

Forsythia intermedia. Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen. 0.50

Forsythia suspensa, met hangende takken . 0.75

Genista alba. Zeer sierlijk . . . . 1.—

,, **Dallimorei.** Nieuwe bremsoort met purperroode bloemen 1.50

Genista præcox. Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit. 0.75

Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 1.—

,, ,, **Butterfly** . . . . 1.—

,, ,, **Firefly** . . . . 1.—

,, ,, **Mayfly** . . . . 1.—

Drie bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista Andreana Daisy Hill. Prachtige bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot crême-wit met bruinroode vlek . . . 1.25

Genista in soorten op stammen van 60—80 c.M. hoog . . . . 2.—

per stuk

Genista prostrata. Mooie, kruipende variëteit, geel. Geschikt voor rotstuinen in den fellen zon . . . . ƒ 1.25

Genista radiata. Zeer eigenaardige soort . . . 1.25

,, **sagittalis** (Pijlbrem) met breede, bladachtige takjes, lage soort, geel 1.25

Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.60

Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.60

Halimodendron argenteum (zoutstruik). Zilvergrijze bladeren bloeit zeer rijk met lila rose bloempjes 0.80

Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari met gele bruingevlekte bloemen. . . . 1.50

Hamamelis mollis. Een nieuwe soort der tooverhazelaar, bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige . . . . 2.—

Hamamelis rubra. Met bruinroode bloemen. . 2.—

Hamamelis Zuccariana. Bloeit evenals de beide voorgaande, reeds in Februari, doch met goudgele bloemen. . . 2.—

Hedysarum multijugum. Klein, zilvergrijs struikje. Bloeit gedurende den geheelen zomer met purperroode bloemtrosjes 0.75

Hippophaëar hamnoides. Een zilverwitte struik die in 't najaar volop oranje bessen draagt . 0.50

Hibiscus (Althaea-boompje)

coelestis, helder blauw 0.60

,, **fastuosus,** rose-wit 0.60

,, **Comte de Flandre,** rood 0.60

,, **pæoniflorus,** dubbel lilarood . . . 0.60

,, **speciosus,** dubbel wit met rood . . 0.60

,, **totus albus,** enkel zuiver wit . . . 0.60

Verlangen warmen en zonnigen stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.

Hydrangea paniculata 0.50

,, ,, **grandiflora** 0.50

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea pan. gr. fl. Stamboompjes, 2 tot 3 voet stamhoogte . . . . 1.—

Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een winterharde Hortensia, bloeit met enorme witte ronde bloemtrossen 0.50

Hypericum densiflorum 0.50

,, **Henryi.** Nieuw 0.60

per stuk

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in Sept. met heldergele bloemen bloeiend. Vooral de variëteit Henryi is zeer mooi en volkomen winterhard.

Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren . . . . . . *f* 0.50

Kerria japonica 0.50

,, ,, **plena** 0.50

,, ,, **arg. fol. var.** Zilverbont blad 0.50

Uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.


per stuk

Magnolia Soulangeana nigra, donker purperrood. Bloeit door, laagblijvend . . . . . . *f* 2.00

Magnolia Thompsoniana, wit (Juni-Juli) 3.50—5.00

Geen tuin zonder Magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens het aankomen der bladeren. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk.

Parrotia persica. Worden groote struiken, welke een zeer mooie herfsttint krijgen, bloeit in Febr. 0.75



HALESIA TETRAPTERA

Ligustrum chin. nanum 0.60

,, **Ibota**, rijkbloeiend 0.75

,, **ovalifolium** (calif. ligustér) 0.25—0.50

,, **Regelianum** 0.50

,, **Quihoui**, bloeit met witte bloemtrossen in Augustus 0.60

De Ligustrum-soorten bloeien alle met groote witte trossen. De derde in zachte winters groenblijvend.

Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie . . . 0.50

Een der eerst ontluikende struiken, bloeit met kleine rose bloempjes.

Lonicera tatarica alba. Als vorige, doch wit 0.50

,, **Ledebouri**, donkergroen blad, bruinroode bloemen 0.50

Lycium chinense, een wilde, sterk groeiende struik geschikt voor slechten grond. Draagt vuurroode bessen 0.50

,, ,, ***macrocarpum.*** Evenals vorige doch met veel grootere bessen 0.50

Malus baccata ,,Yellow Sibirian'' (kersappel)

De bekende sierappel, bloeit wit en geeft gele appeltjes 1.50

Malus floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose . . 1.50

Malus floribunda atropurpurea, met mooie bruine bladeren en rose bloemen, extra . . 1.50

Malus Sargenti zeer mooi soort bloeit wit en draagt donker rood gekleurde vruchtjes . . 1.50

Malus Scheideckeri. Zeer rijkbl. rose (dubbel) 1.50

Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi.

Magnolia alba superba. April-Mei, wit 2.50—4.50

Magnolia Halleana stellata. Kleine plant, zeer rijk en vroegbloeiend, wit . . . 2.50—4.00

Magnolia Lenné, lilarood, bloeit April-Mei 2.50—4.00

,, **Soulangeana**, wit met rood. Bloeit April—Mei . . . . 2.00—5.00

Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben 1.50

Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote witte bloempluimen 0.75

Philadelphus coronarius, gewone jasmijn . 0.50

Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige jasmijn, bloeit met extra groote bloemen, ook de groei is zeer sterk 0.50

Philadelphus Falconeri. 2 M. hoog wordende struik, bloemen welriekend, stervormig . . 0.50

Philadelphus erecta Lemoinei Gerbe de neige

Met dubbele sneeuwwitte bloempjes 0.50

Philadelphus Lemoine Bouquet blanche, zeer hooggroeiend; mooie, half dubbele sneeuwwitte bloemen 0.60

Philadelphus Lemoine Dame blanche, een zeer mooie half dubbele soort, room-wit met sierlijke gekartelde bloemen 0.75

Philadelphus maculatus, laagblijvend struikje bloeit met groote bloemen welke in 't midden een paarsroode vlek hebben 0.80

Philadelphus rosæflora fl. pl. dubbel wit . 0.50

Collectie van 12 jasmijnstruiken in 12 variëteiten . . . . 6.

Potentilla fruticosa. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. 0.50

Prinos verticillata, blad verliezende hulst, welke in den winter volop helder roode bessen draagt 0.80

Prunus Pissardii. Bruinbladige pruim, bloeit begin April met witte bloempjes 1.25

Prunus triloba. Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes 1.25

Prunus triloba, op stam veredeld. 1.50

,, **spinosa** (sleedoorn) zie pag. 58.



RENGERSPARK TE LEEUWARDEN.

Aanleg H. Copijn & Zoon



BOSCHVIJVER. MONNIKENBERG TE HILVERSUM. Aanleg H. Copijn & Zoon

per stuk

Prunus Moseri fl. pl. Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbele rose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen . ƒ 1.25

Prunus tomentosa. Een klein struikje, dat vroeg in 't voorjaar met ontelbare rose bloempjes bloeit. 0.75

Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur 0.60

Rhus Cotinus *(pruikenboom). Algemeen bekende struik.* De zeer fijne dof roseroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren 0.50

Rhus elegans. krachtig groeiende soort met een licht blauw waas over de jonge takken 0.60

Rhus typhina. Fluweelboom, takken donzig behaard 0.60

Rhus typhina. laciniata. Mooi ingesneden blad prachtige herfsttint. 0.75


Rhodotypus kerrioides. Bloeit gedurende den geheelen zomer met witte bloemen 0.50

Ribes sanguineum (Roode Ribes) 0.50

,, **albidum**, vleeschkleurige ribes. Welbekende struik, opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de Ribes hunne bloemen beginnen te ontluiken 0.50

Ribes alpinum. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen, per 100 ƒ 30.— 0.35

Rosa, zie winterharde rozen.



SYRINGA MARIE LEGRAYE]

per stuk

Rubus canadensis rosea. Groeit zeer goed, ook onder boomen, bloeit met groote rose bloemen 0.50

Salix babilonica, de echte babylonische wilg 0.50

Salix britzensis, eigenaardige wilgsoort met bruin-roode takken 0.50

Salix laurifolia, een wilgsoort met groote donkergroene bladeren 0.50

Salix nigricans, eigenaardige soort met zwart hout 0.50

Salix rosmarinifolia. Kleine struik met zilvergrijze kleine bladeren 0.50

Sambucus canadensis maxima. Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 50 c.M. in doorsnede 0.50

Sambucus nigra, gewone vlier. 0.50

,, ,, **argentea var**, bontbl. vlier 0.50

Sambucus nigra aurea, goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik 0.50

Sambucus nigra laciniata, een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren 0.50

Sambucus racemosa. Sterkgroeiende vlierstruik met roode bessen. 0.50

Sophora japonica, mooie struik met helder groen-hout 0.60

Spartium Junceum. Portugeesche brem. Zeer decoratieve plant, met lange groene, priemvormige takken en gele bloemtrossen, welke den geheelen nazomer den plant versieren. Bij strenge vorst den voet der plant dekken. 1.25

Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende creme-witte bloemtrossen 0.50

Spiræa arguta. Laagblijvende Spiraea-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't zeisoen 0.50

Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crême-witte bloemtrossen 0.50

Spiræa Anthony Waterer. (rood) 0.50

,, **Fortunei**, alba 0.50

Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Ze worden zelden hooger dan 60 c.M.

Spiræa callosa Froebeli, ± 1 M. hoog wordende struik met donkerroode bloemschermen 0.50

Spiræa jap. macrophylla, roode bloemen in Juni—Juli. Bladeren in 't voorjaar mooi rood gekleurd 0.60

Spiræa macrothyrsa, hooggroeiende soort, zeer groote bloemtrossen, rose. 0.60

Spiræa van Houttei. Wit, zeer rijkbloeiend 0.50

,, **opulifolia.** Sneeuwbalbladige Spiraea, zeer sterk groeiend 0.50

Spiræa opulifolia aurea. Sierlijk groengele struik 0.50

Spiræa prunifolia fl. pl. Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes . . . 0.50

Spiræa Thunbergii. 0.50

Tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt, groeit zwak.

Spiræa sorbifolia. Geeft in den zomer witte bloemtrossen 0.50

Staphylea Coulombieri. Een zeer grootbloemige variëteit 0.75

Staphylea colchica (pimpernoot) 0.75

per stuk

Staphyllea pinnata 0.50
Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.

Stephanandra flexuosa 0.50
,, **Tanakæ** 0.50
Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

Styrax japonica. Hoogwordende struik, bloeit in Mei en Juni met witte, welriekende bloemen 1.00

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) 0.50
,, **fructu rubro** 0.50

Syringa (gewone sering) . . . . 0.50—0.80
De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 14 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste, zijn gekozen.

Enkelbloemige Seringen.

Charles X. Mooie stevige tros, violet 1.25
Congo. Zeer groot, zeer donker purper 1.50
Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit . 1.25
Frau Baumann, wit. 1.25
Marie Legraye. Zeer groote tros, melkwit . . 1.25
Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood 1.25

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen)

Belle de Nancy, in knop rood, bij het openen rose, nieuw . . . . / 1.50
Charles Joly, purperrood nieuw 1.50
Mad. Lemoine, prachtig wit 1.50
Michael Buchner, zacht lila 1.50
President Grévy, licht blauw zeer groote tros 1.50

De geheele collectie van 10 soorten / 12.—

Om deze seringen al haar schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben.

Syringa Josikæa. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse, donkerpaarse bloemtrossen 0.75

Syringa persica (Fransche sering) 0.50
,, ,, **rothomagensis**. 0.50
en iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. Deze sering heeft zeer groote trossen.

per stuk

Tamarix hispida aestivalis. Het groen is zeer mooi, bloeit den geheelen zomer met groote helder rose bloemtrossen, zwak. . . . 0.75

Tamarix gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend 0.60

Tamarix Odessana. Prachtig blauwgroene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.60

Tamarix tetandra purpurea, met purperroode bloemaren 0.50

Tamarix sermosa. De takken dezer variëteit groeien eenigszins hangend. Rijkbloeiend rose 0.50
De tamarix is een der mooiste bloem struiken zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen

Ulex europeus, (Gaspeldoorn of ,,Gorse'') 0.50

Viburnum Carlesi. Een der mooiste soorten bloeit zeer vroeg met zeer welriekende bloemen 1.50

Viburnum dilatatum. Laaggroeiende, breede struik, met groote schermen, witte bloemen en roode bessen 0.75

Viburnum opule edule, is vooral in den herfst mooi met groote trossen licht roode bessen . 0.50

Viburnum opule sterile (sneeuwbal) . . . 0.50
,, **plicatum** (Japansche sneeuwbal) 0.75
,, ,, **tomentosum** (enkel) . 0.50
De Japansche sneeuwbal is een sterke struik welke op vochtigen grond te verkiezen is boven de gewone sneeuwbal, welke licht van bladluis te lijden heeft. Het blad verkleurt tot rood en geel en is in den herfst, vooral bij de enkelbloemige soort opvallend mooi.

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend. 0.50

Viburnum Lantana versicolor, gele bladeren, nieuw 0.60

Viburnum rhytidophyllum, zie pag. 36.

Weigelia amabilis, rose 0.50
,, ,, **Camaeleon,** karmijnrose . 0.50
,, ,, **candida, zuiver wit** . . 0.50
,, ,, **Conquête,** zeer grootbloemig rose. 0.50

Weigelia amabilis, Eva Rathke, prachtige mildbloeiende roode soort 0.50

Weigelia amabilis Mad. Tailler. rose met wit 0.50
,, ,, **nivea,** laaggroeiend, helder wit 0.50

Weigelia Stelzneri, levendig rose 0.50
,, **Prof. Duchartre,** donkerrood . . . 0.50
De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloem struiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven soorten zijn alle uitgelezen variëteiten. Ze blijven breed wanneer men telken jare de oude takken tot op den grond wegneemt.

Collectie van 10 Weigelia's in 10 var. / 5.—

COLLECTIES

25 sterke bloemheesters in 20 variëteiten . . . . / **12.50**
100 ,, ,, ,, 50 ,, ... - **50.—**
25 niet hooggroeiende bloemheesters in 20 variëteiten . . . . . . - **12.50**
100 ,, ,, ,, ,, 50 ,, ... - **50.00**
250 bloemheesters in 250 variëteiten. . . . . - **125.00**

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen.

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen verscheidenheden alléén voor den verzamelaar van belang. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

Zwarte Berberis. Zeer bekende struik met purperrood blad. . . . . / 0.50

Zwarte Beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) . . . . 0.60—3.50

Zwarte Beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . . 1.50—4.50

De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.

Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid, en is goed zwart van kleur . . . . . 2.00—.400

Fagus sylv. tricolor, zwarte gerande. De bladeren zijn als van de zwarte beuk, doch in 't voorjaar met een licht rose rand, zeer mooi 1.50—3.50

Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) 0.50

Geelbonte Cornus (Cornus alba Spathii). Een mooie lichtgeel bonte struik. 0.60

De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben. Een groep van eenige dezer struiken gelijkt in de verte op een perk met gele bloemen, de tweede meer robust groeiend, is echter iets minder helder van kleur

Zilverbonte roode Cornus (*elegantissima*) . 0.50

Een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.

Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi . . . 0.50

Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes 3.50

Witbesneeuwde eik (Quercus arg. var. nova) boompjes . . . . 2.00—3.25

Zeer mooi gekleurde eiksoorten.

Eschdoorn zilverbonte . . . . 1.50—3.50

,, **Leopoldii** . . . . 1.50—2.50

,, **geheel gele** (lutescens) . . 1.50—2.50

,, **bruin (purpurea)** . . . . 1.50—3.50

Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooi rose getint. De gele en bruine eschdoorns groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder welig.

Plantaanbladige eschdoorn zilvergerand. (Acer plat. Drummondi). Zeer mooi zilverbont, nieuw 2—3 M. . . . . 1.50—2.50

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) . . . 1.50—5.00

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii) . . 1.50—3.50

Twee zeer mooie bruinbladige boomen. Van de eerste zijn vooral de jonge scheuten mooi rood, terwijl de tweede in den zomer meer bruin wordt.

Virginische eschdoorn, goudgele, zeer mooi goudgele struik 0.50

per stuk

Virginische eschdoorn, wit gespikkeld (pulverulentibus) struiken . . . . / 0.50

Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes . . . . 1.50—2.50

Californische eschdoorn goudbonte 1.50

,, ,, **wit gerande** (elegans) . . . 1.50—2.50

,, ,, **geheel gele** (Odessana) 1.50

De eerste is de algemeene als witbonte Acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zeer mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond zeer aan te bevelen.

Aucubabladige Esch, met geelgevlekte bladeren ren, boomen. . . . . 2.50—3.50

Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren 3.50

Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand 3.50

Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weligen groei, op schrale gronden nogal hulp. 0.75

Gele pyramidaal of pluim-Iep . . . 2.00—8.00

Van Houtte's gele Iep . . . . 1.50—2.50

Grootbladerige bonte Iep . . . . . 3.50—6.00

Bruinbladerige . . . . 1.50—6.00

De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel, wat reeds in de verte in 't oog valt. De bonte soort is snelgroeiend, evenals de groenbruine soort.

Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel. 0.50

Bonte tamme kastanje, boom met mooie zilver gerande bladeren. . . . . 2.50—5.00

Olijfwilg (Elaeagnus angustif.) snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats 0.75

Bruine pruim (Prunus Pissardii). . . 1.50—2.50

Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii eene eerste plaats, in den nazomer, wanneer het zwart van beuk en hazelaar in bruin-groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.

Bruinbladige pruim met dubbele bloemen (Prunus Moseri fl. pl.) zeer mooi 1.50

Zilver populier (abeel) . . . . 0.30—1.00

Zilver populier (Populus alba Bolleana 0.50—2.00

Tusschen groote partijen maakt de Abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier, uit Midden-Azië aangebracht.

Ptelea trifoliata aurea (gele pimpernoot) Zeer mooie goudgele heester 0.60

per stuk

Geelbladige Spiræa (Spiraea opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen . . . . / 0.50

Goudvlier, struik 0.50

Zilvergerande vlier, struik 0.50

per stuk

Weigelia bonte, struik. . . . . / 0.60
Een zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruik, standvastig bont blijvend.

Koningswilg 0.50

Rosmarijnwilg 0.50
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.

KLIMPLANTEN.

per stuk

Actinidia Kolomikta . . . . / 0.90

Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.90

Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) . . 0.90
De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiing voor veranda's, priëelen, enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.

Ampelopsis quinquefolia (wilde wijngaard). 0.60

,, **Engelmanni**, hecht zich zelf aan de muren 0.75

Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren. 0.60
De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van vensters bij uitstek schikt.

Bignonia radicans. 0.90
Prachtig oranje bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October, niet geheel winterhard.

Caprifolium brachypoda aurea reticulata, een aardige geel bonte kamperfoeliesoort, bloeit niet, doch heeft mooie kleine geel-bonte bladeren 0.90

Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie). 0.90

,, **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie). 0.90
De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens. Zeer sterke klimmer, in den herfst met oranje-vruchtjes behangen . 1.00

Glycine chinensis (blauwe regen). 1.50

Glycine chinensis flore albo. 1.50
Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met vele bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

per stuk

Jasminum nudiflorum, (winter jasmijn) bloeit met heidergele bloemen in Febr.-Maart / 0.90

Jasminum officinalis, bloeit in Juli, wit. 0.90

Hedera amurensis acuta. Bladeren hartvormig, donkergroen, groeit goed. . . . 1.00

,, **dentata,** zeer grootbladig, groeit zeer sterk 0.90

,, **Helix** (kleinbladige boschklimop) . . 0.90

,, ,, **doncratensis,** zeer kleinbladig, donkergroen met witte nerfteekening 1.25

,, ,, **Emerald Gem.** kleinbladig helder lichtgroen, zeer mooi 1.25

,, ,, **Glehnii,** vooral in den winter zeer mooi, donkergroen met witte nerven. 1.25

,, ,, **hibernica,** gewone klimop . . 0.90
jonge planten 75-100 cM. hoog 0.60

,, ,, **Keenwoodiana,** kleinbladig met gele vlekken. 0.90

,, ,, **spectabilis aurea,** kleinbladig des zomer's geheel geel. . . . 0.90

,, **latifolia mac. aurea.** Zeer mooi goud bont met zeer groote bladeren 1.00

,, **lusitanica azorica,** vormt een groot vijflappig blad, groeit sterk 1.00

Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 1.00

Polygonum Baldschuanicum 0.90

Rubus bellidiflorus fl. pl. dubbelbloemige, sierbraam de variëteit alba met witte en de variëteit rosea met dubbele rose bloemen . . 0.50

Rubus bambusarum, groenblijvende braamsoort zeer mooie en merkwaardige klimplant (nieuw) 0.90

Rozen (*zie pag. 7 en 8*).

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen

Planten in pot . . . . per stuk / 0.90.

GROOTBLOEMIGE SOORTEN.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*
Fairy Queen, *wit met rose nerf.*
Gipsy Queen, *zeer mooi purperfluweel.*
Jackmanii, *de beste donkerblauwe.*
,, superba, *nog donkerder dan voorgaande.*
,, alba, *goede witte.*
Lady Nevill, *porceleinblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw.*
Mme Baron Veillard, *lilarose.*
Mevr. le Coultre, *halfdubbel. grootbloemig wit, extra.*
M. Koster, *lichtrood, goede groeier.*
Nelly Moser, *lichtblauw met roode nerf.*
Standishi, *welriekende blauwe.*
Ville de Lyon, *de beste donkerroode varieteit.*

KLEINBLOEMIGE SOORTEN.

		per stuk
Clematis	**flammula**, ruikende Clematis, bloeit met trossen van witte bloempjes	/ 0.90
,,	**ligusticifolia**, zeer sterkgroeiende soort met kleine geel-witte bloemen	0.90
,,	**montana**, zeer sterk, bloeit reeds in Mei met witte bloemen	0.90
,,	,, **perfecta**, nieuwe witte variëteit	1.—
,,	,, **rubens**, roserood, zeer mooi	1.—
,,	**paniculata**, sterk, bloeit zeer rijk in September, met witte bloempjes	0.90
,,	**tangutica**. Vrij sterk groeiende soort met mat gele hangende bloemen	0.90
,,	**virginiana**, geelwit	0.90
,,	**viticella**, blauwe hangende klokjes in Augustus	0.90
,,	,, **kermesina**, als vorige, doch donkerrood	1.—

JAPANSCHE ACERS Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter.

Zooals van menig ander gewas is het aantal variëteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.



JAPANSCHE ACER (VAR. DISSECTUM)

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

Acer palmatum aureum. Goudgele variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken, een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.

Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar, de bladen zijn crême-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.

Acer palm. scolopendrifol. purp. Donkerrood, met diep uitgesneden kleine bladeren, groeit zeer goed.

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met hangende takken.

Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige, de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.

Acer palmatum roseo-marginatum. Kleinbladerige variëteit, de kleine ingesneden blaadjes zijn wit-rose gerand.

Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep ingesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.

Acer palmatum filicifolium. Groene variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren, de takken zijn licht rood gekleurd.

	p. stuk
Goede planten	/ **1.25**
Groote	**2.50—4.50**
Stamboompjes	**3.00**

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passende grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, en zijn wij zoo noodig, gaarne bereid nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.


Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 c.M. omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Abeel, zie **Populus alba**.

Acacia, zie **Robinia**.

Acer dasycarpum (Virginische eschdoorn) Gemakkelijk en vlug groeiende boom. De bladeren zijn aan de onderzijde grijs en kleuren zich in den herfst geel en rood . . . . . ƒ 1.00—2.50



CATALPA SPECIOSA

Acer dasycarpum lutescens, lichtgele bladeren 2.50

,, ,, **Wieri laciniatum**. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en de hangende takken zeer de aandacht 2.00—5.00

,, **pennsylvanicum**, grootbladige eschdoorn waarvan de stam en takken eigenaardig blauwwit gestreept zijn . 1.50—2.50

,, **platanoides** plataanbladige eschdoorn. Zeer mooie, dichtbebladerde boomen, zeer geschikt voor laanboomen . 1.50—3.50

,, ,, **cuculatum**, bereklauwbladige eschdoorn . 1.50—3.50

Acer platanoides, **Drummondi**, nieuwe, witgerande variëteit, 2—3 M. hoog . . . . . . 1.00—2.50

per stuk

Acer platanoides, **aureo marg.** geelbont . ƒ 2.50

,, ,, **pictum** (Hessei). Zwak groeiende variëteit. De bladeren zijn geheel wit en rose gevlekt en gestippeld. Nieuw 1½ tot 2 M. hoog 2.00

,, ,, **Schwedleri**. Een der mooiste bruinbladige boomen. De jonge loten zijn helderrood, in den zomer worden de bladeren bruingroen 2.00—5.00

,, ,, **Reitenbachi**. Evenals voorgaande, zeer mooi. In den zomer worden de bladeren violetrood. . . . . 2.00—4.00

,, **pseudoplatanus**, gewone eschdoorn. Groeit ook goed op slechten grond. Goede schaduwboom 1.00—2.50

,, ,, **albo variegatum**, wit gevlekt 1.50—3.00

,, ,, **atropurpureum**, de onderzijde der bladeren is helder violetrood 1.50—3.50

,, ,, **lutescens**, een mooie geelbladige variëteit . . . . . 1.50—2.50

,, ,, **Nizeti**, als atropurpureum, doch de bladeren der jonge scheuten zijn geel geaderd . . . . 1.50—2.50

,, ,, **Simoni**, zeer bont-bladig, zwak groeiend 1.50

Acer sacharum, suiker eschdoorn, vormt flinke boomen . . . . 1.00—3.00

Acer striatum eigenaardige eschdoorn met wit gestreepte stam en takken . . . . . . 1.00—2.00

Acer rubrum (colchicum). Zeer elegante boom in den herfst heldergeel 2.50

Aesculus Hippocastanum, Kastanje, bekende schaduwboom . . . . 2.00—3.00
zware exemplaren 5.00—7.00

Aesculus Hippocastanum fl. albo pl. Dubbele witte bloesems . . . . 1.50—5.00

Aesculus Hippocastanum, rubicunda. Bekende roodbl. paardekastanje. Groeit langz. 2.50

Ailanthus glandulosa. Hemelboom, als oudere boom zeer mooi . . . . 1.00—3.50

Betula alba, berk. Zeer gracieuse boom. Gedijt ook op schralere gronden. Moest in geen tuin ontbreken . . . . 1.00—2.50

Betula laciniata, zeer mooie berk met uitgesneden blad . . . . 1.00—1.40

Beuk, zie Fagus.

Carpinus Betulus, Haagbeuk, vormt een kleine boom, met elegante kroon. 1.25

Carpinus Betulus purpurea, de jonge loten zijn bruinbladig 2.00—2.50 M. 1.50

Carpinus betulus pyramidalis. Zuilvormige haagbeuk vormt mooie boomen. Pyramiden van 2.50—3.00 M. hoog 2.00

per stuk

Carpinus Betulus quercicifolia. eigenaardige variëteit, met ingesneden blaadjes. 2—2½ M.. 1.50
Carya alba, Hickorynoot. Zeer mooie schaduwboom, flinke exemplaren . . . . 2.50—5.00
Carya amara. Bijzonder grootbladige variëteit 2.00
Castanea vesca, Tamme kastanje. Voor zandgrond geschikt. Wordt een mooie breede boom 2.50—5.00
Catalpa speciosa. Trompetboom. Bloeit met groote bloemtrossen. Ook het blad is decoratief 1.50
Cerasus avium, wilde kriek. Groeit tot een groote boom en is in het voorjaar met bloesem overdekt, jonge boompjes 0.50
Corylus avellana. Hazelaar. Vormt een kleine boom 2.00
Christusdoorn, zie Gleditschia.
Crataegus oxyacantha fl. albo pl. Dubbele witte meidoorn op stam 2.50
Crataegus oxyacantha fl. rubro pl. Dubbele roode meidoorn, op stam. Bekende sierboomen zijn dankbaar voor goeden grond 2.50
Dimorphanthus mandschuricus. Vormt groote struiken van 3 à 4 M. hoog met groote bladeren en sterk gedoornde takken 1.50
Eik, zie **Quercus.**
Esch, zie **Fraxinus.**
Eschdoorn, zie **Acer.**
Fagus sylvatica gewone of meibeuk. Groeit langz., doch vormt een zeer mooie boom 1.50—2.50
Fagus sylvatica atropurpurea, zeer grootbladige zwarte beuk. Jonge boomen 1.50-3.00 M. hoog . . . . 1.50—2.50
Zwaardere boomen, gaarne afzonderlijke prijsopgave.
Fagus sylvatica heterophylla. Op ouderen leeftijd een opvallende, sierlijke boom. De bladeren zijn diep ingesneden. 1.50 M. ƒ 1.75, boomen 4.00
Fagus sylvatica grandidentata, met gekartelde bladeren . . . . 1.75—2.50
Fagus sylvatica purpurea. Zwarte zaailingen 2.50—3.00 M. 2.00
Fagus sylvatica pendula. Treurbeuk, 2—3 M. 2.50
4 M. hoog 4.00
Fagus sylvatica tricolor, de bruine bladeren zijn wit en rose gerand. Vooral in 't voorjaar opvallend mooi, 2.50-3.00 M. ƒ 2.50, zwaarder 3.50
Fraxinus excelsior. Esch. Verlangt vochthoudenden grond 1.50
Fraxinus excelsior aucubæfolia, geelbont . 3.50
,, ,, **fol. var. Späthi,** mooi witbont 3.50
Fraxinus excelsior monophylla. Eenbladige esch, zeer interessant, zware exemplaren 3.50—5.00
Fraxinus ornus. Pluimesch of manna-esch . 3.50
Ginkgo biloba, maidenhairboom. De boom groeit steil op. Het blad is mooi en interessant. In den herfst goudgeel, 2.00 M. hoog . . . 3.00
Gleditschia triacanthos, Christusdoorn. Het blad is zeer gracieus. De takken zijn bezet met groote, scherpe doorns . . . . 1.50—3.50
Gymnocladus canadensis. Zeldzame, interessante boom. Het blad is zeer sierlijk. Groeit langzaam. Stamboomen 3.00
Hazelnoot, zie **Corylus.**
Iep, zie **Ulmus.**
Juglans nigra, Amerikaansche noot. Levert zeer waardevol hout en is een mooie boom . 2.00

per stuk

Juglans regia. Okkernoot of walnoot. Bekende vrucht- en schaduwboom . . . . . . 2.50—5.00
Koelreuteria paniculata. Kleine boom met aardig blad. Bloeit met groote bloempluimen van geel en roode bloempjes 1.50
Linde, zie **Tilia.**
Liriodendron tulipifera. Echte Tulpenboom. Trekt door den eigenaardigen bladvorm de aandacht. Oudere boomen geven groengele, tulpvormige bloemen . . . . 2.50—4.50
Lijsterbes, zie **Sorbus aucuparia.**
Magnolia Soulangeana. Stamboompjes van de bekende roode en witte Magnolia. . . . 3.00
Meidoorn, zie **Crataegus.**
Noot, zie **Juglans.**
Phellodendron amurense, Chineesche kurkboom 2.00
Platanus occidentalis, Bekende parkboom 1.50—3.50
Populus alba. Abeel of zilverpopulier. Zelfs geschikt voor zandgrond en winderige plaatsen. De onderkant der bladeren en de jonge twijgen zijn zilverwit . . . . ƒ 1.25—2.00
Populus nigra italica (fastigiata). Italiaansche populier. Bekende, steil opgroeiende boom, vooral geschikt voor vochtigen grond ƒ 1.50—3.00
Populus balsamifera, Balsempopulier, jonge boompjes, geschikt voor slechten grond, 3—3½ M. hoog 1.50
Populus canadensis, Gewone populier ƒ 1.50—2.50
,, **lasiocarpa.** Nieuw. Heeft zeer groote bladeren. De groei is struikvormig 1.50
Pterocarya laevigata. Vleugelnoot. Zeer breedkruinige, dichte schaduwboom. Groeit niet snel. Flinke boomen 4.00
Quercus austriaca, (sempervirens). Groenblijvende eik 5.00
Quercus coccinea, de echte roode Amerikaansche eik. Kleurt zich laat in den herfst zeer mooi bruinrood. . . . . ƒ 3.00—5.00
Quercus palustris. Moeraseik. Groeit op tot een mooie boom, tenminste indien de grond niet te droog is. *De herfsttint is zeer mooi* ƒ 3.00—7.50
Quercus phellos. Wilgeik . . . . ƒ 2.00—5.00
,, **Robur,** (pedunculata). Gewone eik. Jonge boompjes . . . . ƒ 1.50—2.50
Quercus Robur nova picta. Witgevlekte eik 5.00
,, **rubra.** Amerikaansche eik. Snelgroeiende boom, voor zandgrond. Naar grootte . . . . ƒ 1.50—5.00
Robinia neomexicana. Bloeit zeer rijk met rose bloemtrossen 2 M. 1.00
Robinia pseudacacia. Gewone acacia. Groeit ook op schrale gronden. Tijdens den bloei zeer mooi en geurig. Naar grootte . . ƒ 1.50—2.50
Robinia pseudacacia Bessoniana. Grootbladig en stevig groeiend 1.75—2.00 M. . . . 1.00
Robinia pseudacacia monophylla, éénbladige acacia 2.00 M.. . . . . 1.00
Robinia pseudacacia inermis. Bol- of kogelacacia, stamboomen . . . . ƒ 2.00—4.00
Robinia pseudacacia semperflorens. Bloeit nogmaals in Juli en Augustus. 1.75—2.00 M. 1.00
Robinia viscosa. Lijm- of kleefacacia, 1.50—1.75 M. 1.00
Sophora japonica. Het blad en de eenjarige twijgen zijn zeer donker groen. Vormt een gracieuse, kleine boom 1.00
Sorbus americana. Amerikaansche lijsterbes 2.00—3.00 M. 1.50

per stuk

Sorbus Aria chrysophylla. Door het lichtgele blad en de oranjeroode bessen opvallend 2.50 M. 1.75

Sorbus Aria lutescens. Met mooi zilvergrijs blad 2.50 M. 1.75

Sorbus aucuparia, gewone lijsterbes. In 't voorjaar door den bloei, in 't najaar door de vruchttrossen sierend. Neemt ook droge zandgrond voor lief. Jonge boomen van 2.50-3.00 M. 1.25

Sorbus aucuparia discolor. Het blad van deze variëteit is in den herfst roodbruin getint. 2.00—2.50 M 2.00

Sorbus scandica. (intermedia) Het ingesneden blad is aan de onderzijde zilvergrijs 2.50—3.00 M. 2.00

Bovenstaande variëteiten van Sorbus zijn aanbevelenswaardige boomen. Zij nemen alle gronden voor lief, bloeien in den voorzomer mooi en tooien zich in Augustus en September met bessen.

Tilia alba. Amerikaansche, grootbladige linde, jonge boomen 3—4 M. 2.00
zware boomen 4.00

TILIA DASYSTYLA (EUCHLORA) KRIM-LINDE. Snelgroeiende boom met glimmend groene bladeren en gele twijgen. Uiterst fraaie laanboom, geschikt voor wegen en straten 1.00—4.00

per stuk

Tilia tomentosa (argentea). De rechtop groeiende Zilverlinde. De onderzijde der bladeren is zilvergrijs . . . . ƒ 2.00—5.00

Tilia vulgaris (intermedia). Gewone of Hollandsche linde . . . . ƒ 1.50—3.50

Bovenstaande soorten van Linde zijn goede boomen. Als schaduwboom, op pleinen en langs wegen, voldoen zij zeer goed.

Platgeleide linden. Deze vorm wordt veel gebruikt ter beschaduwing van boerderijen en schuren. Ook voor oprijlanen is hij geschikt. Boomen met 3—4 M. vlucht . . . . ƒ 7.50—12.50

Tulpenboom, zie **Liriodondron.**

Ulmus campestris hollandica (latifolia). Gewone iep . . . . ƒ 2.50—6.00

Ulmus campestris monumentalis. Gezochte laanboom. Door den slanken groei zeer geschikt voor straatbeplanting. Het kleine blad is glimmend groen. ƒ 1.50—8.00

„ „ **plumosa aurea.** Langzaam groeiende goudgele kruliep. stamboomen ƒ 5.—10.00

„ „ **purpurescens** bruinbladig 4.00

„ „ **van Houttei,** geelbladige iep . . . . ƒ 1.50—5.00

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der treurbeuk en gele treurwilg.

per stuk

Treur-appel. (Malus Elise Rathke). Sierlijke boom waaraan ook goede appels komen . . 4.00

Malus prunifolia pendula. Aardig bloemappeltje . . . . ƒ 2.50—3.50

Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw 3.50

Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend . . . . ƒ 2.50—5.00

Treureik. (Quercus pedunculata Dauvessei) . 5.00

Treur Erwtenstruik. Caragana pendula, klein treurboompje, bloeit in 't voorjaar met gele bloempjes 2.50

Treur Zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom, 2 M. hoog 3.00

Treuresch. Zeer bekend voor priëelen, hoogstammig geënt. . . . . ƒ 3.50—4.00

Treurhazelaar. Aardig treurboompje 2.50

per stuk

Treuriep, grootbladige (montana pend.) . . 4.00
Zeer sierlijke treurboom, flink groeiend.

Treurlijsterbes. Zoowel in bloei, als met vruchten, zeer sierend 1.50

Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom. . . . . ƒ 2.50—3.50

Populus tremula pendula, zeer elegant . . 4.00

Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . ƒ 2.50—3.50

Treurspar. Hoogst eigenaardig. . . . 1.50—2.50

Treurwilg, gele . . . . 1.50—2.50
De gele treurwilg is een prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. Vooral op vochtige gronden en aan waterkanten.

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
BERKEN	ƒ **150—250**
BEUKEN	**150—200**
EIKEN	**150—250**
„ **(Amerikaansche)**	**250—350**
ESCHDOORN (gewone)	**100—200**
„ **(plantaanbladige)**	**125—300**
IEPEN	**250—350**
„ **pyramidaal (Ulmus monumentalis)**	**300—600**
ESSCHEN	ƒ **150—225**
KASTANJES (wilde)	**250**
LINDEN	**100—300**
„ **(Krim)**	**100—300**
POPULIER (Canadeesche), de snelst groeiende	**150—250**
PLATANEN	**150—250**

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt, terwijl we desverlangd ook gaarne prijsopgave zullen doen van zwaardere exemplaren.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.


		Hoogte in c.M.	per 100
Abeelveeren		100—125	7.50
,,		125—150	15.00
,,		175—225	25.—
Acaciaveeren		125—150	15.00
Berkenveeren		125—150	15.00
		175—225	25.—
Beukenveeren (Fagus)		100—120	20.00
,, ,,		120—150	35.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		150—175	35.00
Caragana arborescens. Erwtenstruik, groeit uitstekend in de schaduw		150—200	12.50
Duindoorn (Hippophaëa)		2 jarig	10.00
Eikenstek		100—125	12.50
Eikenveeren		200—300	25.00
Amer. eikenveeren		60— 80	12.50
,, ,, (palustris) voor vochtigen grond, roodbladig		100—130	25.00
Els	per 1000 *f* 30.—	40— 60	6.00
,,		80—120	12.50
,,		175—225	25.00
Esch	per 1000 *f* 80.—	80—125	12.50
,,		130—170	20.00
Eschdoorn (gewone)		60—100	6.00
,, **Plataanbladige**		200—250	25.00
,, **roode** (Acer dasycarpum)		150—175	20.00
		200—300	35.00
Euvonymus europeus, (Kardinaalshoedje)		40— 80	10.00
Iep, kleinbladige		80—125	15.00
,, grootbladige		80—125	15.00
Kastanje wilde. Geschikt onder boomen		100—150	15.00
,, **tamme.** Zeer geschikt op drogen grond		60—120	25.00
Larix (gewone)		80—120	25.00
Liguster (gewone)		80—100	25.00
Lijsterbesveeren		60—100	10.00
,,		150—200	20.00
Lonicera, Tartaarsche kamperfoeliestruik		100—125	25.00
Meidoorn voor hagen 1 jarig	per 1000 *f* 25.—		3.50
,, ,, ,, gesneden		60— 80	10.00
Plataanstruiken		150—175	25.00
Prunus virginiana		60— 80	12.00
(bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden		100—130	20.00
Spaansche aak, (Acer campestre)		80—125	12.50
Sparren, Douglas, 2-jarig 12—20 hoog			10.00
,, fijnsparren 4-jarige planten	per 1000 *f* 35.—	20— 30	5.00
,, 2-jarige planten	,, ,, 25.—	10— 15	4.00
Spiræa opulifolia. Uitstekend voor onderbeplanting		125—175	25.00
Pinus sylvestris, grofspar 1-jarig	per 1000 *f* 4.50		
,, ,, ,, 2- ,,	,, ,, 10.—		
,, **austriaca,** Oostenrijksche den 3-jarig	,, ,,		15.00
,, **montana,** kruipden 3-jarig	,, ,,		15.00
Vlierstruiken (gewoon)		100—150	15.00
,, geelbladig		60—100	15.00

GEWASSEN VOOR JACHTTERREIN.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizende struiken, enz. geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen en ander klein wild te beschermen. Een eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven een prachtige schuilplaats voor klein wild. Vele anderen worden geplant om voedsel te geven, als Eleagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden.

	per 100	per 1000
Amerikaansche bramen. Groeien buitengewoon snel en vormen een dichte bodembedekking	ƒ 20	
Berberis Thunbergi, laagblijvende, breedgroeiende berberis. Biedt vooral beschutting voor klein wild, draagt volop roode bessen	30	
Berberis vulgaris, gewone soort met veel roode bessen	15	
Buxus macrophyllus, deze buxus groeit zeer goed onder boomen en biedt een goede beschutting voor alle soorten wild . . . . . 60—125 cM.	80	
Cotoneaster Simonsi. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel. Struiken ± 1 M. hoog	40	
Helianthus salsifis en tuberosa. Overblijvende zonnebloemen. Groeien verbazend snel en bieden tusschen het dichte groen een welkome schuilplaats voor klein wild, terwijl ook het blad gaarne gegeten wordt. De duizende knollen, welke deze planten steeds weder in den grond vormen worden in Duitschland veel gebruikt voor voeder van herten en varkens. Groeien op alle gronden. Helianthus salsifis geeft lange, vingerdikke knollen, terwijl deze bij Hel. tuberosa gelijken op aardappels . . . . . knollen	3.50	ƒ 30.00
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, kleine struikjes 40—50 c.M.	45	
Kriek (wilde). De wilde kriek is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boompjes 1.50—2 M. hoog per stuk		0.35
Ligustrum Regelianum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, volop bessen dragend	20	
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari—Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, kleine struikjes 2-3-jarig	15	
Lijsterbessen. Zoowel als sierboompje, dan wel als lokmiddel voor vogels, aan te bevelen ± 1 M. hoog	9.00	
Lauroceracus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting, vooral aan slootkanten kleine struiken	50	
,, **shipkaensis.** Een kruipende variëteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	60	
Mahonia aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen	30	
Eleagnus edulis (Olijfwilg). Op betere gronden vormt deze een breede tot 2 M. hooge struik, welke groote kersvormige vruchten draagt, welke gaarne door gevleugeld wild gegeten worden 2-jarig	15	
Polygonum sachalinense. Een welkom voedsel voor herten en ander wild, de stengels groeien tot 3 Meter en hooger, met enorm groote bladeren. Groeit overal en geeft den bosschen een zeer sierlijk aanzien	10	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er een goede schuilplaats tegen regen en hagel . . . . . jonge struiken pl.m. 20—30 c.M. hoog	25	200
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter een goede schuilplaats voor alle soorten wild jonge struiken 50—70 cM. hoog	65	500
Sleedoorn (Prunus spinosa). Een wilde pruim, welke in April met duizende witte bloempjes bloeit en later roode vruchtjes geeft	35	
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels een welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden	7.50	
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken	30	225
Symphoricarpus racemosa. Radijsboompje, flinke struiken	25	
Spartium scoparium. Gewone Brem. 2-jarige	5	25



OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden, maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat, vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. De groote kunst is, datgene te leveren, wat de meeste waarborgen biedt, aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden gegeven, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geen der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export, geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men hem geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijd oorzaken van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.


De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide- en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant is zulk een aanleg, ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne worden daarover de noodige gegevens verstrekt.

Letter **H** achter de beschrijving geeft aan, dat deze variëteit in **hoogstam** vorm in voorraad is. Letter **h** voorradig in **halfstam** vorm. Letter **p, pyramide** en struikvorm.

				per stuk
Hoogstam appels,	**éénmaal geënt,**	**licht**	**per 100 / 150—225**	**/ 1.75—2.50**
,,	,,	**tweemaal ,, zwaarder**	**per 100 / 300**	**3.50—4.50**
,,	,,	**extra zwaar**		**5.00—7.50**
Halfstam	,,	**naar de grootte**	**per 100 / 120.—**	**1.50—2.50**
,,	,,	**extra zwaar**		**3.50—5.00**
Leiboom	,,	**naar de grootte**		**3.50—5.00**
Pyramiden en struikvorm			**per 100 / 125—300**	**1.50—4.50**
U-vorm				**3.00**
Dubbele U-vorm				**6.00**
Palmet Verrier				**6.00**
Liggende en staande snoeren				**1.75—2.50**

VORMBOOMEN.



U-vorm, ± 40 cM. breed.

(Prijzen zie pag. 59).


In voorraad in de volgende soorten:


Coronation.
Baumann's reinette.
Lady Sudeley.
Emp. Alexandre.
Peperappel.
Reinette Savalle.
Roode Herfstcalville.
e. a.

Dubbele U-vorm. ± 1 M. breed.

Voorhanden in de volgende soorten:

Adam's Pearmain.
Aderslebener Calville.
Lady Sudeley.
Muskaatreinette (groot).
Pfirsichroter Sommerapfel.
Reinette de Canada.
Signe Tillisch.
Yellow Transparant.





PALMET VERRIER, ± 1 M. breed.


Voorhanden in de volgende soorten:

Adam's Pearmain.
Beauty of Bath.
Blanke Jeruzalemmer.
Calville St. Sauveur.
Coronation.
Framboosappel v. Holovous
Gravesteiner.
James Grieve.
Lord Grosvenor.
Mr. Gladstone.
Muskaatreinette, groot.
Oost-Friesche Calville.
Peperappel.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Reinette Savalle.
Ribston Pippin.
Roode Herfst-Calville.
Roode Sterreinette.
Swedenappel.
The Queen.
Transparente de Croncels.
Witte Winter-Calville.

GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

Voorhanden in de volgende soorten.

Allington Pippin.
Charles Ross.
Cox's Pomona.
Goudreinette.
Groothertog v. Baden.
Lady Sudeley.
Neuer Berner Rosenapfel.
Notarisappel.
The Queen.
Roode Astrakan.
Yellow Transparant.



PALMET, met schuin opgaande takken.

Beauty of Bath.
Charles Ross.
James Grieve.
Neuer Berner Rosenapfel.
Roode Sterreinette.
Royal Jubilee.
Yellow Transparant.
en vele anderen.

PALMET, met horizontale takken.

Freiherr von Berlepsch.
Neuer Berner Rosenapfel.
Princesse Noble.
Roode sterreinette.
Swedenappel.
Transp. de Croncels.
Worcester Pearmain.
Yellow Transparant e. a.

EENZIJDIGE PALMETTEN.

Zoowel met schuin-opgaande als met horizontale takken.

Soortenlijst op aanvrage.

Staande en liggende snoer.

Soortenlijst op aanvrage.

Bovenstaande vormboomen verdienen alle aanbeveling. Men krijgt zeer mooi en gaaf fruit. Ook kan men hiermede op de meest voordeelige wijze muren en schuttingen bekleeden.

ALGEMEEN SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Juli. **Marguerite.** Klein, kegelvormig, rood gestreept. p.

Augustus. **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. H. p.

,, **Pfirsichroter Sommerapfel.** Bijzondere vruchtbare, mooi roodgekleurde appel, frisch zuur. H. p.

,, **Duchess of Oldenburg.** (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert. H. p.

Augustus. **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak. H. p.

,, **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende kwaliteit. H. p.

,, **Beauty of Bath.** Goede, mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager. H. h. p.

,, **Worcester Pearmain.** Fraai rood gekleurd, fijne smaak, zacht zuur. p.

September. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste soorten. H. h. p.

,, **Couleur de chair.** (Streepjesappel). Fraai appeltje, bekende lekkere vrucht. H. h. p.

,, **William's Favorite.** Mooie roode appel, sappig en lekker. H. h. p.

Sept.-Oct. **Codlin Keswick.** Zeer milddragende moesappel. Indien zéér rijp, geschikt voor tafelappel. p.

,, **Gravesteiner.** Glanzend gele appel, karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. H. h. p.

,, **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel. H. h. p.

,, **Lord Grosvenor.** Groote, rijkdragende appel. H. p.

,, **Swedenappel.** Groot, opvallend mooi, p.

,, **CELLINI.** Mooie appel, vruchtbaar, zacht zuur H. h. p.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden. H. p.

,, **James Grieve.** Mooie dessertappel, rijkdragend en zeer goed van smaak. p.

,, **Charles Ross.** Zeer groot en mooi, zaailing van de Cox's Orange Pippin. Een pronkstuk van goeden smaak. p.

,, **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht, ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel goed van smaak. H. h. p.

,, **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar H. h. p.

,, **Signe Tillisch.** Groot, plat, geelgroen, vroegdragend en lekker. p.

,, **Coronation.** Is een zaailing van Cox's Orange Pippin en goed van smaak, terwijl de boom krachtig is. p.

,, **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. H. p.

, **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond H. h. p.

, **Neuer Berner Roseapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van goede kwaliteit. H. p.

Nov.-Dec. **Warners King.** Zeer groote, mooie appel. Vormt een flinke boom. H. h.

Nov.-Dec. **Blenheim Orange.** Plat rond, groengeel, karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel. p.

,, **Fiesser's Erstling.** Groote, zeer rijkdragende moesappel. H. h. p.

,, **Reine des Reinettes.** Ronde, fraaie vrucht, oranjegeel met bruine kleur. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig. H. p.

,, **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar. H.h.p.

,, **Calville St. Sauveur.** Groote geelgroene appel van eerste kwaliteit. p.

,, **COX's ORANGE PIPPIN.** Rond goudgeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan. H.h.p.

,, **Oost-Friesche Calville.** Middelgroote, zeer mooi gekleurde appel met echten Calville-smaak. H. p.

, **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zachtzuur, met glanzenden schil. Een oud-Hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig. H. h. p.

,, **Aderslebener Calville.** Zeer aanbevelenswaardig, geschikt om de witte winter-Calville te vervangen. Kan zeer lang bewaard worden. H. h. p.

,, **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar. De smaak is zeer geurig. H. h. p.

,, **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel. H. h. p.

,, **Blanke Jeruzalemmer** (Pigeon blanc zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, lichtgeel met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond. H. h. p.

,, **Roode Jeruzalemmer.** (Pigeon rouge). Rood gestreept, evenals de vorige een uitstekende appel. H. p.

,, **Bismarck.** Schitterend roode appel, rijk en vroegdragend, potappel. p. h.

,, **Groninger Kroon.** Mooie, rijkdragende appel. De boom groeit krachtig en gegezond. H. p.

,, **Peasgood's None-such.** Enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter. p.

,, **Reinette Savalle.** Groote, platte groengele appel. Eenigszins als een goudreinette, doch zacht van vleesch. H.p.

Nov.-Dec. **Notarisappel.** Lijkt op een Princesse noble, doch is grooter, 1e kwaliteit. H. p.

,, **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort. H. h. p.

,, **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, geurig vleesch. h. p.

,, **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, goed van smaak. H.h.p.

Dec.-Mrt. **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne, zachtzure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtigen, niet te zwaren kleigrond is deze appel het best. p.

,, **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, een der beste appels voor de keuken. H. h. p.

,, **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar. H. h. p.

,, **Ribston Pippin.** Groote vrucht, extra goede kwaliteit, grauwgeel. H.h.p.

,, **Lemoenappel.** Dof goudgele appel, zeer sterkgroeiend. De smaak gelijkt op die der Goudreinette. H. p.

,, **Allington Pippin.** Een der beste en sappigste late appel, rijke drager. H.p.

,, **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, zuur. Deze soort draagt ieder jaar. Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. H. p.

,, **Freiherr von Berlepsch.** Middelgroote reinette, uitstekend van smaak, is rijkdragend en gezond. p.

,, **Wyker-Pippeling.** Middelmatig groot, groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood. Voortreffelijke oud-Hollandsche appel. H. p.

Dec.-Mrt. **Db. GOUD REINETTE.** Zeer groote, vruchtbare, uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zeer aanbevolen. H. h. p.

Jan.-Mrt. **Doberaner Borsdorfer.** Mooi van stuk en goed van smaak. De boom groeit krachtig en gezond. p.

,, **Grauwe Fransche Reinette.** Vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur. H. p.

,, **Claygate Pearmain.** Middelgroote, fijne tafelappel, Ribston Pippin-smaak. p.

,, **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, *een der fijnste tafelvruchten.* Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaats. H. h. p.

,, **Adams Pearmain.** Kegelvormige, rood gekleurde appel, niet groot, doch zeer goed van smaak. H.p.

Jan.-April. **Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur. H. h. p.

,, **Reinette de Gaux.** Middelmatig, groote, grauwe appel. Zeer fijne dessertappel, rijkdragend. H.

,, **Northern Spy.** Zeer goede, groote appel, vleesch zacht en sappig. De boom groeit zeer gezond. H. h. p.

,, **Calville Lesans.** Zeer goede tafelappel. Kan bijzonder lang duren. p.

,, **Court pendu (grauwe).** Goede bekende platronde, zeer langdurende soort. H.p.

,, **Peperappel,** Klein, hoogrond, grauw appeltje, zeer geurig en kruidig. H. h. p.

Uit bovenstaande reeks, die hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede, beproefde** soorten:

PYRAMIDEN (onze keuze),	**1.25—1.50** M. hoog	. . . **p. stuk / 2.00,**	**p. 10 / 17.50,**	**p. 100 / 150.—**
,, ,, ,,	**1.50—1.75** ,, ,,	. . . . ,, ,, ,, **2.50,**	,, **10 / 22.50,**	,, **100 / 200.—**

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

ZOETE APPELS.

H = hoogstam. — h = halfstam. — p = pyramide.

Benderzoete, H. h.
Goeizoete, H. h.
Grauwe Hoolaart, H. h. p.
Huisman's Zoete, H. h.
Kaneelzoete, H. h. p.
Winschoter Glorie, p.

Zoete Bellefleur, H. h.
,, Campagne, H. h. p.
,, Ermgaard, H. h. p.
,, Pippeling, H. h.
,, Reinette, H.



PEREN.

De peer, hoewel voor den appel in belangrijkheid moetende onderdoen, beslaat in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede, fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van arm en rijk een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen voor hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October, enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch niet te vochtige plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge, droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.


De letters **H. h.** en **p.** achter de beschrijving der soorten, beteekenen, dat deze soorten voorhanden zijn:

H. als hoogstam.
h. als halfstam.
p. als pyramide en struik.

		per stuk.
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt		/ 2.00—3.50
,, ,, **tweetal** ,,		3.50—4.50
,, ,, **extra zware exemplaren**		4.50—6.50
Halfstam		1.50—2.50
Lage leiboomen (gewone vorm		3.50—5.00
,, ,, **(palmetten)**		4.00—6.00
Pyramiden (of struik)	**per 100 / 125.—**	1.50—2.50
,, **zwaardere**		3.50—5.00
Enkele U-vorm		3.00
Dubbele		6.00
Palmet Verrier		6.00
Staande snoeren	**per 100 / 135.—**	1.50—3.00
Enkele en dubbele liggende snoer		2.00—3.00

VORMBOOMEN.

(Voor prijzen zie pag. 63)




PALMET met schuin opgaande takken.

In de volgende soorten:

Alexandre III.
Belle d'Abrés.
Beurré d'Amanlis.
,, Diel.
,, Dubuisson.
,, v. d. Ham.
,, Hardy.
,, Lebrun.
,, de Mérode.
Clapp's favorite.
Comte de Chambord.
Comtesse de Paris.
Conférence.
Conseiller à la cour.
Duchesse.
d'Angoulême.
Eva Baltet.
Fondante Thirriot.
,, de Charneux.
St. Germain.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Louis Pasteur.
Mons. de Hons.
Passe Crassane.
Prof. Opoix.
Seigneur d'Espéren.
Soldat Laboureur.
de Tongres.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess.
en vele anderen.

PALMET Met horizontale takken

Beurré Diel.
,, Hardy.
Clapp's favorite.
Comtesse de Paris.
Eva Baltet.
Fondante Thirriot.
Louise Bonne.
Prés. Roosevelt.
Seigneur.
de Tongres.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess e.a.



U-vorm, ± 50 cM. breed.

Voorhanden in de volgende soorten:


André Desportes.
Beurré Diel.
Clapp's favorite.
Conseilleur à la cour.
Doyenné du Comice.
Dr. Jules Guyot.
Fondante Thirriot.
Le Lectier.
Louis Pasteur.
Triomphe de Vienne.
de Tongres.
William's Duchess.

Dubbele U-vorm

± 1.20 M. breed.


In de volgende soorten:

Beurré d'Amanlis.
,, Diel.
,, d'Mérode.
,, v. d. Ham.
Comtesse de Paris.
Cons. à la cour.
Juttepeer.
Louis Pasteur.
Mons. de Hons.
Prés. Roosevelt.
Triomphe de Vienne.



PALMET VERRIER, ± 1.10 M. breed.

Zeer aanbevelenswaardige vorm.




In de soorten:

Beurré Alexandre Lucas.
,, Bachelier.
,, Diel.
,, Hardenpont.
Conseiller à la cour.
Doyenné du Comice.
,, d'été.
Duchesse d'Angoulême.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Soldat Laboureur.
William's Duchess.

STAANDE SNOER.

in de volgende soorten:


André Desportes.
Beurré Clairgeau.
,, Diel.
,, Hardy.
,, de Mérode.
Clapp's Favorite.
Comtesse de Paris.
Comte de Chambord.
Conférence.
Conseiller à la cour.
Doyenné du Comice.
Fondante Thirriot.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Louis Pasteur.
Président Roosevelt.
Seigneur d'Esperen.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess.
en vele anderen.



GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

In de soorten.

André Desportes.
Clapp's Favorite.
Comtesse de Paris.
Conférence.
Beurré Dilly.
Bezi van Schonauwen.
Eva Baltet.
Fondante de Charneux.
Joséphine de Malines.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Soldat Laboureur.
Seigneur d'Esperen.
Triomphe de Vienne.
de Tongres. e.a.



Liggende snoer en eenzijdige palmet in vele variëteiten.

Soortenlijst op aanvrage.

TAFELSOORTEN. Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien, soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen zij niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter voor de volkomen rijpheid worden geplukt.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zeer groot belang.

Juli.	**Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai, gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten. p.
,,	**Dirkjespeer.** Bekende soort, klein, doch lekker van smaak. Vormt een flinken boom en draagt regelmatig. H. h.
Augustus.	**Poire Madame.** Vrij groot langwerpig, lekkere van ouds bekende soort. H.h.p.
,,	**PRECOCE DE TREVOUX.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. H. p.
Aug.-Sept.	**André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke, vruchtbare soort, zoet en saprijp. H. h. p.
,,	**Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is vroeger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp. H.p.
,,	**CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort. H. h. p.
September.	**Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. H. p.
,,	**Bon Chrétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, dankbare soort. H. h. p.
,,	**Eva Baltet.** Zéér groot, geel gekleurd met rood, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. H. p.
,,	**Beurré Lebrun.** Groote langwerpige peer. De boom groeit krachtig en is vruchtbaar. Gemuskeerd. H. p.
,,	**COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. Kan de Juttepeer vervangen. (Extra). H. h. p.
,,	**Vijgepeer.** Bekende smakelijke peer. Kan niet lang duren. H. p.
,,	**Dr. Jules Guyot.** Groot, sappig. H.h.p.
Sept.-Oct.	**Beurré de Mérode.** (Dubbele Philip). Groote ronde peer, licht gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch. H. p.
,,	**Marguerite Marillat.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. H.h.p.
Sept.-Oct.	**Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode streepen, zeer saprijk. H. p.
,,	**Beurré van den Ham.** Zeer goede groeier en rijke drager. Gelijkt op de Beurré Clairgeau. Hangt niet vast. H. h. p.
,,	**Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde, bekende soort, met een deze soort alleen eigen aroma. H. h. p.
,,	**TRIOMPHE DE VIENNE.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekl. rijkdragend. H. p.
,,	**Noord-Hollandsche Suikerpeer.** Bekende vruchtbare soort. H.
,,	**Grauwe diamantpeer.** (Dubb. Bergamot). Een veel opleverende lekkere peer. H. p.
,,	**BEURRE HARDY.** Peervormig, bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige boom. H. p.
,,	**SEIGNEUR d'ESPEREN.** Ronde middelmatig groote peer, fijn smeltend, saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten. H. p.
,,	**CONFERENCE.** Groote, lange, uitmuntende peer, zéér vruchtbaar. Het rose vruchtvleesch is zeer smakelijk. H. p.
,,	**LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgepeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Deze soort is bij uitstek geschikt voor leien vormboom. H. h. p.
,,	**De Tongres** (Dunondeau). Groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk, eenigszins rinsch. Uitmuntende vruchtbare soort. H. p.
October.	**Directeur Hardy.** Goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak, vormt een krachtigen, mooien boom. H. p.
,,	**Conseiller à la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort. H. p.

October. **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort, een der fijnste van smaak, middelgroot. H. p.

,, **FONDANTE DE CHARNEUX.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen. H. h. p.

,, **Herzogin Elza.** Fijne herfstpeer, groot H.

,, **St. Germain d'Automne.** Middelgroot eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen voor kroonboomen. H. h. p.

,, **Beurré Alexandre Lucas.** Middelgroot, zacht en sappig. Rijpt achtereenvolgens. H. h. p.

,, **President Roosevelt.** Zeer groote vrucht en in tegenstelling met andere groote peren uitmuntend van smaak. H. P.

Oct.-Nov. **WILLIAMS DUCHESS.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op't dessert. H.p. Hangt voor een groote peer, zeer vast.

,, **Emile d'Heyst.** Zéér fijne soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. H. p.

,, **Marie Louise.** Lekkere peer. H. h.

,, **FONDANTE THIRRIOT.** Lekker, zeer groote peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar. H. p.

,, **Kieffer Seedling.** Kruising met een Japansche peer. De groei is krachtig en zeer gezond. De smaak is zeer aromatisch. H.

,, **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groen-geel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet, kan op een beschutte warme plaats als hoogst. worden geplant. H.p.

,, **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort lekker. De vruchten hangen zeer vast, waardoor de boom geschikt is voor windkeering. H. h. p.

,, **DOYENNE DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. (*De lekkerste aller peren*). De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden. H. p.

,, **Mme Car. d'Ayroles.** Mooie peer, voor warme standplaats, goede variëteit als leiboom. p.

,, **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig geelgroen, fijn en smeltend met een delicieuse geur. Goed en vruchtbaar. H. p.

December. **Suprême-Coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond. p.

,, **Bezi van Schonauwen.** (Wintervijgenpeer). Middelmatig groot geelgroen. Oude Stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden. H. p.

,, **Beurré Baltet pere.** Zeer groot, kort en breed. Lekker, zoet. Sterkgroeiend en rijkdragend. p.

,, **Triomphe de Jodoigne.** Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier. p.

,, **Beurré Diel.** (Meloenpeer) Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. De vruchten zijn het best op een warme plaats. p.

,, **Joséphine des Binches.** Goede, middelgroote peer. p.

,, **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig. H. p.

,, **Le Lectier.** Langwerpig groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer. H. p.

Dec.-Jan. **Comtesse de Paris.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort. H. h. p.

,, **Beurré Dubuisson.** Vrij groote, gele, sappige peer, zeer zoet. H. p.

,, **AMSTERDAMSCHE JODENSUIKERPEER.** (Louise Bonne du Hamel). Zeer smakelijke, zoete peer. Heldergroen, langwerpig. Wordt aan hoogstammen volkomen rijp. H.

,, **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, voor pyramiden en leiboomen. p.

Jan.-Mrt. **Jeanne d'Arc.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare soort. H. h. p.

,, **Zéphérine Grégoire.** Middel groot, goede, late peer. Groeit goed. p.

,, **Olivier de Serres.** Niet groote, ronde peer, zeer smakelijk. p.

,, **Professeur Opoix.** Niet groot van stuk maar van uitstekende kwaliteit. Heerlijke zoet peer. H. p.

,, **JOSEPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groote soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort. H. p.

,, **Doyenné d'Alençon.** Middelgroote lekkere peer. p.

,, **Bergamotte d'Esperen.** Zeer lekker, een der beste, late peren. p.

,, **COMTE DE FLANDRE.** Van ouds bekende goede, late peer. H. p.

,, **Alexandre III.** De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak. De vorm is het best te vergelijken met een enorm groote bergamot. H. p.

,, **Doyenné d'hiver.** Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zeer groot belang.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	per stuk	per 10	per 100
Pyramiden 125—150 cM. hoog	*f* 2.00	*f* 17.50	*f* 150.—
,, **150—175** ,, ,,	- 2.50	- 22.50	- 200.—

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijst volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten, een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice.
Comte de Chambord.
Seigneur d'Esperen.
Beurré Hardy.
Fondante de Charneux.
Conference.
Olivier de Serres.
Williams Duchess.

STOOFPEREN

H = hoogstam, h = halfstam, p = pyramide of struik.

Augustus.	**Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken). H. p.
,,	**Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer). H. h. p.
Sept.-Oct.	**Zomer Rietpeer** (zure stoofpeer). H.
Oct.-Nov.	**Witte Cosijn** (uitstekende stoofpeer). H. h.
Nov.-Dec.	**Foppepeer** (zeer goede soort). H.h.p.
Dec.-Mei.	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar). H. h. p.
Dec.-Mei.	**Gieser Wildeman.** (verbeterde winterjan). H. h. p.
Januari.	**Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed H. h.
,,	**Lange Gratiole,** (zeer groot). H. p.
Jan.-Mrt.	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort). H. h. p.
,,	**Louwtjespeer.** Hangt zeer vast. H. h.
,,	**Drielsche Groene.** Groot, laat. H.h.p.

VIJGEBOOMEN.

Per struik (vruchtdragend) . . . . *f* **2.50** — *f* **5.00.**

Bruine vijg. Witte vijg. Vroege van Argenteuil.

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas verkrijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige	struiken per stuk	*f* 0.75
Constantinopel	stamboomen per stuk	- 3.00
Appelvormige kleinvruchtige,		- 0.50
,, ,,	stamboompjes	- 1.75

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten en voor jams.

MISPELS.

Stamboomen	*f* **4.—**
Halfstam	**- 3.50**
Struik	**- 1.50**

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit de abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede kwaliteit worden.

Leiboomen	**per stuk**	**/ 6.00—12.50**
Halfstam	**,, ,,**	**- 4.00— 6.—**
Struik	**,, ,,**	**- 4.—**

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijn vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijnere latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroegere perziken, die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

	per stuk
Gewone leiboom 3 - en 6 - jarig	/ 6.00—12.50
Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.	
Hoog - en halfstam kroonboom naar grootte	/ 2.50—5.00

Tijd v. rijp worden	
Midden Juli	**Alexandre.** Uitstekende, fraai gekleurde perzik.
,,	**Amsden.** Bekende, goede soort.
October	**Baltet.** Zeer fijne en goede vrucht, goede groeier.
Juli	**Beatrix.** Een der beste vroegen.
Begin Juli	**Earliest of all.** (Sneed) zeer vroeg.
,,	**Le Vainqueur.** De vroegste van allen.
October	**Lord Palmerston.** Zeer goede, late soort, goed vleezig.

Tijd v. rijp worden	
September	**Montagne.** (dubb.) Bekende, uitstekende soort, vereischt een goede plaats.
Augustus	**Peregrine.** Goede, roode soort.
Juli	**Rouge de mai.** De grootste der vroege perziken.
Oct.-Nov.	**Sea Eagle.** Prachtige, zeer groote perzik. Wordt buiten niet rijp, tenzij met broeiramen geholpen.
September	**Souvenir de Java.** Fijne soort.



PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vruchtdragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

Hoogstam kroonboomen	per stuk	ƒ 2.50—4.00
Halfstam	,, ,,	- 2.00—2.50
Struikvorm	,, ,,	- 1.75—2.25
Leiboomen (gewone vorm)	,, ,,	- 3.50—4.50

De letter **H.** achter de beschrijving beteekent, dat van deze variëteit **hoogstammen** in voorraad zijn. **h.** als halfstam, **p.** als struik, **l.** als leiboom.

SORTIMENT.

Juli — **THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur. h. l. p.

,, — **Reine Claude d'Ouillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten. H. h.

Augustus — **Dubbele Boerewitte.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht. H. h. l. p.

,, — **Enkele Boerewitte** Kleiner van vrucht dan voorgaande, zeer smakelijk en rijkdragend. H. h. l.

,, — **Reine des mirabelles.** Middelmatig groot, groengeel. h.

,, — **BELLE DE LOUVAIN.** Groote blauwroode pruim. H. h. l.

September — **Kirke's plum.** Donkerblauw, smakelijk, vast, geelvleesch, een der besten. h. p.

,, — **Coe's Golden drop.** Middelmatig groot fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben. h. l.

,, — **Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen. H. h. p. l.

September — **Reine Claude Violette.** Kleine, blauwe pruim, zeer smakelijk. h.

,, — **Jefferson.** Groot, geel, heerlijk zoet. h.

,, — **Roode eierpruim.** Groot, zeer rijkdragend. h. l.

,, — **VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violetrood, geel, zoet vleesch, uitstekend goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter dan de roode eierpruim. H. h. l. p.

Sept.-Oct. — **Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen, op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot H. h. l.

,, — **Emma Lepperman.** Groot, lichtrood, zoet. h. p. l.

,, — **Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets. H. h. l. p.

,, — **Draai kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten. H. h.

,, — **Grand duc.** Groote, blauwe pruim. h. l.

MORELLEN.

Hoog- en halfstam	per stuk	ƒ 2.50— ƒ 4.00
Leiboomen	,, ,,	- 3.00— - 5.00
Struiken	,, ,,	- 2.50

De Morellen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

In struikvorm kunnen Morellen zeer veel opbrengen en sieren den tuin door hun prachtigen bloei. Met suiker opgekookt geven de vruchten een heerlijke compôte.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden, in vele soorten	per stuk	ƒ 2.00—2.50
Hoog- en Halfstam kroonboomen	,, ,,	- 2.00—4.50
,, ,, ,, meikersen voor boomgaarden	,, ,,	- 2.50—5.00

Anglaise Hâtive, zeer lekker, roodbruin, begin Juni. p

Belle de Montreuil, groote, roode, zoete kers, Juli. p

Bigarreau Elton, groote, bonte knapkers. h. p.

Bigarreau Noir Tardif, late, zwarte knapkers, Juli. p

Meikers (Betuwsche), overbekende, zeer goede soort. H. h. p.

Reine Hortense, lichtrood, groot en lekker, begin Juli. H. h. p.

Ramon Oliva, draagt vroeg, uitmuntende kriek, begin Juni. H. p.

Vroege van Werder, smakelijke, vroege Meikers, zwartrood. H. h.

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven dan alleen goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten . . . . per 100 ƒ 5.00

Aurora. Een der allervroegsten, saprijk en zoet.

Centinaire. Uitstekend van smaak, krachtige dankbare soort, zeer milddragend.

Deutsch Evern. Zeer vroeg soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend. Uitstekend voor bakcultuur.

Fillbasket. Zeer lekker, rijkdragend, maakt een kleine plant.

Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.

Mad. Lefebre. Midden seizoen, groote, helderroode vrucht, geeft lang.

Mme Moutot. Een zeer groote vrucht, een der allergrootste soorten, goed van smaak. Is bij droog weer een der besten.

Mentmore. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit.

Noble (Laxtons) Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zeer vroeg.

President Roosevelt. Zeer aanbevolen.

Pine Apple. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak.

Purperkugel. De ronde vrucht is donker van kleur en rijpt het eerste van allen.

Roem van Neerbosch. Nieuw. Wordt geprezen als een buitengewoon milde drager, vooral voor onder glas. ƒ 10 per 100.

Roland van Berlijn. Nieuwe variëteit van heerlijken smaak, middelgroot.

Royal Souvereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg.

Sieger. Een der vroegste en der beste om onder glas te vervroegen, ook voor buiten zeer geschikt.

Suavis. Vroege, niet groote, langwerpige vrucht.

Veitch's perfection. Prachtige, zeer groote soort, veel opleverend.

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.



ZWARTE BESSEN (Zie pag. 72).

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. Geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten. Extra.
La Perle. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon.
La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten.
Verspeende planten . . . . per **100 *f* 6.50**

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . *f* **4.—**

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor **inmaak**, doch ook als zeer vroege soort.

Maandbloeiers.

Zonder ranken, wit of rood . . . . *f* **5.00** per **100**
Rankende . . . . „ **5.00** „ **100**

Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Druiven.

Jonge planten . . . . **per stuk / 2.50**
Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.
Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante, eerste soort. Voor de kas.
Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

Zwarte Bessen.

	Per stuk / 0.40	**Per 100 / 35.00**
Extra zware struiken	**,, ,, / 0.60**	**,, ,, / 45.00**

Stamboompjes met sterke kronen . . . . **per stuk / 1.75**

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zeer groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle andere en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.
Victoria. Grootvruchtig, goed soort.
Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zeer loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

Trosbessen.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Flinke struiken, extra zwaar . . . . **per stuk / 0.60, per 100 / 45.—**
Struiken . . . . **per stuk / 0.40, per 100 / 35.00**
Stamboompjes . . . . **per stuk / 1.50—1.75**

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Gewone witte.
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot, **per stuk / 0.60**
Comet. Met bessen als kleine kersen, prachtige soort. Rood.

Kruisbessen.

In de beste roode, witte en gele soorten . . . . . **per stuk / 0.50, per 100 / 35.00**
Kruisbessen op stam . . . . **per stuk / 2.00**

Frambozen.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . **per 100 / 7.00**
Extra zwaar . . . . **,, ,, / 9.00**

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten. Bijzonder goede soort.
Gele Antwerpsche, Goede gele soort.
Superlatif, van ouds bekende goede soort.
Surprise d'Automne. Gele herfstframboos, moet 's winters tot bij den grond afgesneden worden, draagt dan in den herfst aan de jonge scheuten.
The Devon. Nieuwe, zeer gezonde variëteit, welke groote vruchten geeft.
Wincklers Sämling. (Nieuw). Uitstekende late soort.

Bramen.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn er in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zeer goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk . . . . **/ 0.75**

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen, reeds lang bekend doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk / 0.50, per 10 stuks / 4.50

Hosack's thornless. Zonder stekels.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.
Theodor Reimers. Zeer groote vrucht goed rijpend.
White Cristal. Witte braam.

Japansche Wijnbes.

Sterkgroeiende braamsoort, waarvan de vrucht het meeste gelijkt op een oranjekleurige framboos. De smaak is aangenaam zoet, en de vrucht kan men gedurende den geheelen zomer plukken. Een zonnige plaats is het beste. Per stuk / **0.75.**

NOOTVRUCHTEN.

Hazelnoten.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en te droog is.

Struiken . . . . **per stuk / 0.75**
Stamboompjes . . . . **per stuk / 2.00**

Webb's prize Cob. Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld. Deze soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

Okkernoten.

De noteboom verdient een algemeene aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen . . . . **/ 3.—/ 5.—**

Tamme Kastanjes.

De echte grootvruchtige. Draagt reeds als jonge boom . . . . **/ 3.50**

Aspergeplanten.

d'Argenteuil — Connovers Colossal . . . . **per 100 stuks / 8.00**

Rhabarber.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant / **0.40**
Engelsche trek, vroege soort met zeer dikke stelen . . . . ,, ,, **- 0.50**
Verbeterde Victoria, zeer goede variëteit . . . . ,, ,, **- 0.50**

Kruiden.

Bieslook. Uiengras, wordt gebruikt bij salade . . . . **/ 0.25**
Citroen melisse. Citroenkruid . . . . **- 0.35**
Dragon, de echte welriekende . . . . **- 0.25**
Kruisemunt . . . . **- 0.20**
Lavendel. *Zie ook pag. 15* . . . . **- 0.35**
Lieve-vrouwe-bedstroo. (Waldmeister) . . . . **- 0.15**
Mierikswortel. Voor den inmaak . . . . **- 0.25**
Rosemarijn, zeer welriekend . . . . **- 0.60**
Thijm . . . . **- 0.25**
Wijnruit . . . . **- 0.30**

INHOUD.

TELEFOON
UTRECHT No. 3955

TELEGRAM-ADRES:
COPIJN ZOON - DEBILT

POSTREKENING:
No. 11790 UTRECHT

